



## MÖBELBAUPLATTEN EICHE A/B | EICHE MARKANT

STAND OKTOBER 2016

**AHMERKAMP**

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

SCHNITTHOLZ LAGERPROGRAMM



**SCHNITTHOLZ**

LAGERPROGRAMM

STAND SEPTEMBER 2016

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

**JETZT GRATIS ANFORDERN!**

**AHMERKAMP**

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

MÖBEL- UND TREPPENBAU



Foto: © Getty Images / iStock.com



**AHMERKAMP  
MASSIVHOLZPLATTEN**

STAND SEPTEMBER 2016

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

## Inhaltsverzeichnis

<b>Ansprechpartner</b>	<b>3</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Möbelbauplatten</b>	
20/26 mm Eiche A/B 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert	4
20/26 mm Eiche Markant 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert	5
19 / 26 / 40 mm Eiche A/B Möbelbauplatten	6
19 / 26 / 40 mm Eiche Markant Möbelbauplatten	7
40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gebürstet, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm	8
45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gehobelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm	9
19 / 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte kerngeräuchert, keilgezinkt	10
40 mm Rustica Table Board	11
Lagerprogramm Leimholzplatten	16
Bestellprogramm Leimholzplatten	17
<b>Zubehör</b>	
Rubio Monocoat	12 - 14
<b>Schnittholz</b>	<b>15</b>

## Ansprechpartner in Vechta

<b>Fritz Rietkötter</b>	Tel. (04441)950-115   Mail <a href="mailto:f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de">f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de</a>
<b>Kai Sagefka</b>	Tel. (04441)950-175   Mail <a href="mailto:k.sagefka@ahmerkamp-vechta.de">k.sagefka@ahmerkamp-vechta.de</a>
<b>Thorsten Reinke</b>	Tel. (04441)950-173   Mail <a href="mailto:t.reinke@ahmerkamp-vechta.de">t.reinke@ahmerkamp-vechta.de</a>
<b>Jonas Hohnhorst</b>	Tel. (04441)950-176   Mail <a href="mailto:j.hohnhorst@ahmerkamp-vechta.de">j.hohnhorst@ahmerkamp-vechta.de</a>
<b>Matthias Aumann</b>	Tel. (04441)950-135   Mail <a href="mailto:m.aumann@ahmerkamp-vechta.de">m.aumann@ahmerkamp-vechta.de</a>

**Technische Daten:** Alle Angaben ohne Gewähr.

**Bilder:** Wir weisen darauf hin, das Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungsbild und damit in der Farbdarstellung variieren. Die dargestellten Bilder sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Qualitäten stellen immer nur einen kleinen Auszug zur Optik da!

**Alle Preise franko mit bestehender Zahlungsbedingung. Solange Vorrat reicht.**

### 20/26 mm Eiche A/B 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert

3-Schicht-Platten bestehen aus drei Schichten Massivholzplatten, bei denen zwei zueinander parallel laufende Deckschichten mit einer um 90° versetzten Mittellage verleimt sind. Dadurch erreichen diese Platten ihre hohe Formstabilität. Durch die fugendichte Verleimung der durchgehenden Einzellamellen der Deckschichten entsteht das sehr natürliche Erscheinungsbild, weswegen diese Platten auch oft als Naturholzplatten bezeichnet werden. Deck- und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. Damit sind unsere 3-Schicht-Platten ideal für den Einsatz im Innenausbau und Möbelbau.

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
1250 x 1250	A/B
2050 x 1250	A/B
2500 x 1250	A/B

ANDERE HOLZARTEN  
AUF ANFRAGE



A/B Qualität

## 20/26 mm Eiche Markant 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert

Neben der Standardqualität A/B können wir auch rustikale Oberflächen liefern. Diese Sortierungen zeigen den besonders natürlichen Charakter des Holzes und verleihen dem Möbelstück eine individuelle Note. Lebhaftere Sortierungen geben jedem Möbelstück einen einzigartigen Ausdruck und garantieren Ihrem Besitzer den Unikat-Charakter.

Diese Platten ergänzen das 1-Schicht-Sortiment und ermöglichen den Einsatz von massiven Platten aus der gleichen Holzart auch für raumhohe Elemente, Stollen oder Regal- und Schubladensysteme. Die hohe Qualität der Deck- und Mittellagen bietet dem Verarbeiter die außergewöhnliche Möglichkeit, interessante Kantenausbildungen zu erstellen, ohne ein separates Kantenmaterial anfahren zu müssen. Der Umsetzung von individuellen Raumideen sind hiermit keine Grenzen gesetzt!

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
1250 x 1250	Markant
2050 x 1250	Markant
2500 x 1250	Markant

PASSENDEN STAMMWARE  
IST AUCH VERFÜGBAR



Markant Qualität

## 19 / 26 / 40 mm Eiche A/B Möbelbauplatten

Diese Sortierung zeichnet sich durch eine ruhige Sortierung aus. Die geschlossene Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für eine hochwertige Oberflächenbeschichtung.

### A-Seite

- ✓ Homogene Farbsortierung
- ✓ Möglichst gleichmäßiger Strukturverlauf
- ✓ Kein Splint
- ✓ Im Prinzip astrein
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Stärke (mm)	Sortierung
1100 – 2100 x 1210	19 / 26 / 40	A/B
2200 – 2500 x 1210	19 / 26	A/B

### B-Seite

- ✓ Farblich nicht gleichmäßig sortiert
- ✓ Spiegel möglich
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splinteinlauf
- ✓ Gelegentlich kleine Punktäste
- ✓ Technisch einwandfrei



A/B Qualität

## 19 / 26 / 40 mm Eiche Markant Möbelbauplatten

Das Hauptaugenmerk dieser Sortierung liegt auf einem natürlichen Erscheinungsbild der Oberfläche. Kleine Äste und eine lebhafte Farbsortierung sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild der Massivholzplatte. Die Oberfläche ist im Prinzip geschlossen, kleine Äste sind eventuell nach zu spachteln.

### Sichtseite

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Kleine Punktäste bis ca. 10 mm Durchmesser und „Katzenpfötchenäste“ erlaubt
- ✓ Im Prinzip kein Splint
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Stärke (mm)	Sortierung
1000 – 2100 x 1210	19 / 26 / 40	Markant
2200 – 2500 x 1210	19 / 26	Markant

### Rückseite

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Kleinere Äste zulässig
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splint zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

AUCH SONDERLÄNGEN MÖGLICH



Markant Qualität

## 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gebürstet, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm

Grobe Äste und eine lebhaft Holzstruktur bilden die Basis für diese sehr naturnahe Sortierung. Durch die 78,8 mm breiten Lamellen wird eine zusätzliche „optische Tiefe“ erzeugt. Diese außergewöhnliche Optik wird durch die Aststruktur und die gebürstete Oberfläche unterstrichen.

### Sichtseite

- ✓ Lebhaft Farbsortierung
- ✓ Grobe Äste sind zulässig
- ✓ Gelegentlicher Splinteinlauf zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

### Abmessungen L x B (mm)

5000 x 710

### Sortierung

rustikal gebürstet

### Rückseite

- ✓ Entspricht der Sichtseite



Rustikal gebürstet Qualität

## 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gehobelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm

Grobe Äste und eine lebhaft Holzstruktur bilden die Basis für diese sehr naturnahe Sortierung. Durch die 78,8 mm breiten Lamellen wird eine zusätzliche „optische Tiefe“ erzeugt. Diese außergewöhnliche Optik wird durch die Aststruktur unterstrichen.

### Sichtseite

- ✓ Lebhaft Farbsortierung
- ✓ Grobe Äste sind zulässig
- ✓ Gelegentlicher Splinteinlauf zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

### Rückseite

- ✓ Entspricht der Sichtseite

Abmessungen  
L x B (mm)

5000 x 710

Sortierung

rustikal gehobelt

BESONDERS BREITE LAMELLEN  
FÜR EXKLUSIVE OPTIK



Rustikal gehobelt Qualität

## 19 / 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte kerngeräuchert, keilgezinkt

Die Rohlamellen werden gezielt so sortiert, dass die A-Seite ein homogenes Farbbild mit möglichst gleichmäßigem Strukturverlauf ergibt. Das unterstreicht die besondere Exklusivität dieses Produktes.

### A-Seite

- ✓ Homogene Farbsortierung
- ✓ Möglichst gleichmäßiger Strukturverlauf
- ✓ Spiegel kann in begrenztem Umfang vorkommen, ist aber kaum erkennbar
- ✓ Im Prinzip kein Splint
- ✓ Im Prinzip astrein
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen  
L x B (mm)

5000 x 670

Sortierung

A/B

### B-Seite

- ✓ Farblich nicht gleichmäßig sortiert
- ✓ Spiegel möglich
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splinteinlauf
- ✓ Gelegentlich kleine Punktäste zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei



Eiche kerngeräuchert

## 40 mm Rustica Table Board

NEU IM PROGRAMM

**Massive edelholzfurnierte Leimholzplatte | Risseiche A/B-Brettcharakter**

<b>Trägerplatte</b>	Keilgezinkte Massivholzplatte, durchgehend in der Länge mit Edelholz belegt, Träger & Furnier in einer Holzart
<b>Format</b>	3000 x 1250 mm
<b>Stärke</b>	40 mm
<b>Verleimung</b>	Furnierleim formaldehydfrei
<b>Einsatz</b>	Ladenbau, Messebau, Objekteinrichtungen, Möbelbau
<b>Vorteil</b>	Der Vorteil dieser keilgezinkten Massivholzplatte mit Edelholz belegt liegt vor allem in der Optik. Wir haben eine Leimholzplatte als Träger und können alle Möglichkeiten von Edelholz, wie z.B. Brettcharakter, schlicht oder blumig sortiert, Bildabwicklung usw., ausschöpfen.
<b>Hinweis</b>	Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem WQerkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Ungerelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regal gewünscht. Muster und Abbildungen können deshalb bezüglich Farbe und Struktur nur als Anhaltspunkt dienen.




Foto: Europlac

## Rubio Monocoat

### Eigenschaften RMC Oil Plus 2C

- ✓ Färbt und schützt mit einer Lage
- ✓ 40 Standardfarben, miteinander mischbar für unendliche Möglichkeiten
- ✓ Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes.
- ✓ Umweltfreundlich: 0% VOC
- ✓ Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel.
- ✓ Leicht zu pflegen
- ✓ Keine Überlappungen oder Ansätze.
- ✓ Haltbarer Schutz
- ✓ Minimaler Verbrauch: 30 - 50 m<sup>2</sup>/Liter
- ✓ Kann auf allen Holzarten, Möbeln und Böden verwendet werden (Vollholz, Furnier, MDF, etc.)
- ✓ Sehr widerstandsfähig
- ✓ Wasserbeständig, ideal für Küchen und Badezimmer
- ✓ Hitzebeständig
- ✓ Sehr schnelle Aushärtung: 80% in 2 Tagen
- ✓ Kurze „Trocken-Pflegezeit“: Schon nach 5 Tagen, kann die Oberfläche mit Wasser und Seife gereinigt werden



- 0% VOC
- Manuell – Poliermaschine  
– Industriell
- Manuell: 1 Liter = ± 30 - 50 m<sup>2</sup>  
Industriell: 1 Liter = ± 60 - 80 m<sup>2</sup>
- ± 24 Stunden
- 5 Tage
- RMC Cleaner
- EN 71-3 – A+ – U – Giscode  
Ö10/DD+ – Kein Formaldehyd
- Set A+B  
Duo Dose: 350 ml – 1,3 l – 3,5l

Bei der Oxidation des Öls entsteht ein Wärmestau, der zu einer spontanen Entzündung führen kann. Deshalb müssen die verwendeten Tücher und Pads vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.

**RMC OIL PLUS 2C  
IST DER IDEALE PARTNER  
FÜR ALLE IHRE PROJEKTE!**



### Vorbereitung von RMC OIL PLUS 2C in 3 einfachen Schritten

Unbehandeltes Holz ordnungsgemäß abschleifen. Sorgfältig saugen, den übrigen Staub mit dem RMC Cleaner entfernen. Oberfläche trocknen lassen.  
Die 2 Komponenten sorgfältig mischen und durchrühren.

#### 1. Öl auftragen



#### 2. Reagieren lassen



#### 3. Überschüssiges Produkt entfernen



1. **Tragen** Sie eine kleine Menge **RMC Oil Plus 2C auf** und verteilen Sie es mit einem Tuch oder einer Poliermaschine mit dünnen beigen Pad. Behandeln sie jeweils einen Bereich von 5 - 10 m<sup>2</sup>.
2. **Geben** Sie der **Reaktion** einige Minuten **Zeit**.
3. **Entfernen** sie das **überschüssige Öl** innerhalb von 15 Minuten pro Bereich mit einem Baumwolltuch oder mit Poliermaschine und dünnem weißen Pad. Die Oberfläche sollte sich nach dem Entfernen des überschüssigen Produktes handtrocken anfühlen.

**HINWEIS: DAS ÖL IST SOWOHL  
FÜR HÄNDISCHE ALS AUCH  
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN  
BESTENS GEEIGNET.**

Rubio Monocoat

Artikel	Detail																			
	 <p>Monocoat Naturöle verankern sich in den obersten Mikrometern des Holzes durch eine molekulare Bindung mit den Zellulosefasern des Holzes (keine Filmbildung, keine Sättigungsmethode).</p> <p>Durch die molekulare Bindung entsteht ein dauerhafter und beständiger Oberflächenschutz.</p> <p>Wenn alle freien Zellulosefasern molekular gebunden sind, kann kein überschüssiges Öl mehr vom Holz aufgenommen werden.</p> <p>Darum sind keine Überlappungen oder Ansätze möglich.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Farbton: Pure</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Ash Grey</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Black</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Cotton White</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Gris Belge</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Smoke</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: Smoke 5%</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: White</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> <tr> <td>Farbton: White 5%</td> <td>350 ml 1,3 l</td> </tr> </table>	Farbton: Pure	350 ml 1,3 l	Farbton: Ash Grey	350 ml 1,3 l	Farbton: Black	350 ml 1,3 l	Farbton: Cotton White	350 ml 1,3 l	Farbton: Gris Belge	350 ml 1,3 l	Farbton: Smoke	350 ml 1,3 l	Farbton: Smoke 5%	350 ml 1,3 l	Farbton: White	350 ml 1,3 l	Farbton: White 5%	350 ml 1,3 l
Farbton: Pure	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Ash Grey	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Black	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Cotton White	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Gris Belge	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Smoke	350 ml 1,3 l																			
Farbton: Smoke 5%	350 ml 1,3 l																			
Farbton: White	350 ml 1,3 l																			
Farbton: White 5%	350 ml 1,3 l																			
	<p>Monocoat Soap</p>	<p>Holzbodenseife 1 Liter</p>																		
	<p>Monocoat High Traffic Soap</p>	<p>1 Liter</p>																		
	<p>Monocoat Smoke Lauge</p>	<p>bräunliche Optik 1 Liter</p>																		
	<p>Monocoat Fumed Lauge</p>	<p>vergraute Optik 1 Liter</p>																		
	<p>Monocoat Invisible Oil System</p>	<p>abrieb- und fleckenresistent 0,5 Liter</p>																		
	<p>Monocoat Invisible Oil System</p>	<p>abrieb- und fleckenresistent 1 Liter</p>																		
	<p>Easy Care Box</p>	<p>reinigen und pflegen, bei Bedarf Kratzer ausbessern Box</p>																		

Rubio Monocoat Lagerware



SOLLTEN SIE FÜR IHR PROJEKT EINEN GANZ BESTIMMTEN FARBTON BENÖTIGEN, SO KANN DIESER SPEZIELL GEFERTIGT WERDEN.

## Schnittholz

Schnitthölzer in ihrer ursprünglichen Form und Struktur bilden die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Innen-, Möbel- und Treppenbau. In diesem Bereich bietet Ihnen die Firma Ahmerkamp daher ein umfangreiches Schnittholzsortiment zur schnellen und zuverlässigen Belieferung für höchste Qualitätsansprüche.

### Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Lieferzeiten aus einem breiten Lagersortiment
- ✓ Individuelle Schnittholzauswahl für Ihren Bedarf
- ✓ Fotoversand - die angebotene Ware präsentieren wir Ihnen gerne digital
- ✓ Hohe Qualität und Trocknung im eigenen Vakuumtrockner
- ✓ Sorgfältige Lagerung der Ware in einer klimatisierten Großraumlagerhalle

## Lagerprogramm

### Stammware

Eiche, Birke, Buche, Esche, Douglasie, nord. Fichte, nord. Kiefer, sibir. Lärche, Black Cherry, Black Walnut, Carolina Pine, Amazakoue, Abachi, Antolia, Sapelli, Sipo, Wenge, Räuchereiche

### Besäumte Ware

Buche, Eiche, nord. Fichte, sib. Lärche, amerik. Ahorn, amerik. Erle, amerik. Weißbeiche, amerik. Whitewood, Merbau, Dark Red Meranti, Amazakoue, Black Walnut



Lagerprogramm Leimholzplatten

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
<b>Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn</b> *einzeln foliert **nicht bei jeder Stärke				
Buche leicht gedämpft	19 / 27 / 38	A / B	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26	B / C	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26 / 40 / 42 / 45	B / C	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Buche	19 / 27 / 40 / 42 / 45 / 55	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Ahorn	19	A / B	4200 x 800	Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Akazie	19 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Birke	45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26	A / B	4200 x 800	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26 / 40 / 42 / 45 / 50	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	5000 x 650 / 700	Großpaket foliert
Eiche gebürstet oder gehobelt	40 / 45	rustikal (78,8 mm Lamelle)	5000 x 710	Großpaket foliert
Räuchereiche	19 / 40 / 45	A / B	5000 x 670	Großpaket foliert
Esche	45	A / B	5000 x 650	Großpaket foliert
Kernesche	45	B / C	5000 x 650	Großpaket foliert
Hevea	18 / 27 / 40 / 45 / 55	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
eur. Kirsche gedämpft	45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
eur. Nussbaum gedämpft	19 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert

**Leimholz- / Wangenplatten, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn**

Buche gedämpft	40 / 45	A / B   A / B - Wangen	900 - 3700 x 650**	Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A / B	900 - 1800 x 650	Großpaket foliert
Eiche	40 / 45 / 55	A / B   A / B - Wangen	900 - 3300 x 650**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	900 - 2000 x 700	Großpaket foliert
amerik. Nussbaum	45	A / B	900 - 1600 x 650	Großpaket foliert
Fichte	18 / 24 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer	18 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer astrein	40	A / B Finline	1100 - 1600 x 650	Großpaket foliert

**Möbelbauplatten 1-Schicht, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn**

Buche leicht gedämpft	19 / 26 / 40	A / B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Kernbuche	19 / 26 / 40	B / C	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche	19 / 26 / 40	A / B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche markant	19 / 26 / 40	markant	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert

**Möbelbauplatten 3-Schicht, alle Lagen eine Holzart, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn**

Buche gedämpft	20	A / B	2500 x 1250	einzeln foliert
Eiche	20 / 26	A / B	1250 / 2050 / 2500 x 1250	einzeln foliert
Eiche markant	20 / 26	markant	1250 / 2050 / 2500 x 1250	einzeln foliert

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

## Bestellprogramm Leimholzplatten

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Max. Länge x Breite in mm
<b>Leimholzplatten, durchgehende Lamelle, geschliffen 80 - 120 Korn</b>			
Esche, hell, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Esche, braunkern	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Bubinga	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3800 x 630
Erle, finnisch	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3000 x 630
Ulme, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Iroko	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Jatoba	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Kirsche, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Lärche, sib.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Mahagoni / Khaya	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Mahagoni / Sipo	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Merbau	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Pitch Pine	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Purpleheart	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Sucupira	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Nussbaum, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3300 x 630
Wenge	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630

**Leimholzplatten, keilgezinkte Lamelle, geschliffen 80 - 120 Korn**

Esche, thermo	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Buche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Bubinga	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Eiche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Ulme / Rüster	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Iroko	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Jatoba	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Kirsche, amerik.	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Khaya	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Sipo	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Merbau	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Purpleheart	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Sucupira preto	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Nussbaum, amerik.	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Wenge	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Zebrano	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen  
sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

- ✓ LAGERUNG IN KLIMATISIERTER HALLE
- ✓ PASSENDE STAMMWARE
- ✓ FOTOSERVICE FÜR STAMMWARE



### Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG  
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122  
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG  
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50  
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG  
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50  
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG  
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50  
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Hamburg

Karl Ahmerkamp Hamburg GmbH & Co. KG  
Wöhlerstraße 8 | 22133 Hamburg

Tel. (040)7367637-0 | Fax 7367637-50  
info@ahmerkamp-hamburg.de | www.holz-ahmerkamp.de



# AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

**Ahmerkamp Vechta**

Tel. (044 41) 950-0

Fax (044 41) 950-122

**Ahmerkamp Taucha**

Tel. (03 4298) 790-0

Fax (03 4298) 790-50

**Ahmerkamp Everswinkel**

Tel. (025 82) 6633-0

Fax (025 82) 6633-50

**Ahmerkamp Langenhagen**

Tel. (05 11) 898388-0

Fax (05 11) 898388-50

**Ahmerkamp Hamburg**

Tel. (040) 7367637-0

Fax (040) 7367637-50