

AHMERKAMP LAGERPROGRAMM

SCHNITTHOLZ 2010/2011

INHALTSVERZEICHNIS


Europäische Hölzer.....	2
Ahmerkamp - Qualitätsbuche und -Eiche.....	3
Ahmerkamp - Qualitätsbuche und -Eiche.....	4
Amerikanische Hölzer.....	5
Afrikanische und Asiatische Hölzer.....	6
Fensterhölzer.....	7
Treppenstufen- und Treppenwangenplatten.....	8
MöbelbauPlatten Leimholzplatten Finline- und naturbunte Platten.....	9
Ahmerkamp Standorte.....	10

ANSPRECHPARTNER IN VECHTA

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22

Vertriebsleitung: Fritz Rietkötter | Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 15

Hobelware / Schnittholz: Stefan Haverkamp | Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 32
Ludger Kühling | Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 31
Heinz Vagelpohl | Mail h.vagelpohl@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 34
Matthias Aumann | Mail m.aumann@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 35



Stammware

Laubholz

Ahorn Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 mm
Birke Stammware, KD	26 / 52 / 65 mm
Buche Stammware, gedämpft, KD	26 / 35 / 52 / 65 mm
Buche Stammware, gedämpft, KD (streichfähig)	52 mm
Eiche Stammware, KD	26 / 35 / 46 / 52 / 65 / 80 mm
Eiche Stammware, KD (Treppeneiche, Möbeleiche)	26 / 52 / 65 mm
Esche Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 mm

Nadelholz

Douglasie Stammware, KD	80 mm
nord. Fichte Stammware, KD	52 / 65 / 78 mm
nord. Kiefer Stammware, KD	26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78 mm
sibir. Lärche Stammware, trocken	26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78 mm



Besäumte Tischlerware

Laubholz

Buche Schnittholz, gedämpft, parallel besäumt, KD	
26 / 38 / 52 mm (4-seitig fehlerfrei)	52 mm (3-seitig fehlerfrei)
Eiche Schnittholz, besäumt, KD	
26 / 32 / 52 mm (4-seitig fehlerfrei)	

Nadelholz

nord. Fichte, besäumt, US KD	25 x 150 / 175 / 200 mm
nord. Fichte, besäumt, US KD	33 x 200 / 225 mm
nord. Fichte, besäumt, US KD	40 x 200 / 225 mm
nord. Fichte, besäumt, US KD	50 x 200 / 225 mm
nord. Fichte, besäumt, US KD	63 x 200 mm
sibir. Lärche, besäumt, trocken	25 x 150 / 200 mm



Ahmerkamp Qualitäts- Buche und -Eiche



Vergleichen Sie selber:

Ist herkömmliche besäumte Buche genau das, was Sie für Ihre Produkte benötigen? 52 mm nicht haltend, rissig, astig, nur Cutting – Längen sind fehlerfrei und wie lang ist diese Ware eigentlich? Unterm Strich ist diese Ware zu teuer, weil mehr Arbeitsaufwand und mehr Verschnitt!



**TESTEN SIE JETZT
UND RESERVIEREN
SIE IHRE WARE!**

Die Alternative: Ahmerkamp Qualitäts- Buche und -Eiche

Die Vorteile auf den Punkt gebracht:

Vierseitig fehlerfrei und scharfkantig, weil qualitätssortiert!

→ Minimierung der Auskappverluste und schnellere Bearbeitung!

Übermaß in Stärke und Länge!

→ Sie bekommen mehr, nicht weniger!

Gleichbleibender Farbton!

→ damit Sie Ihren Sortieraufwand minimieren!

Sauber manipuliert!

→ hohe Wirtschaftlichkeit, weil geringer Handlingsaufwand!

Treppenstufen-, Möbel- und Leimholzplatten im gleichen Farbton!

→ ein ausgereiftes Programm bietet Ihnen alle Möglichkeiten!

Testen Sie die Ahmerkamp Qualitäts- Buche und -Eiche und sparen Sie Kosten ein!

Ahmerkamp Qualitäts –Buche und -Eiche

besäumte Eiche KD, nach KD besäumt 4-seitig fehlerfrei

26 mm	2,10 m <
32 mm	2,10 m <
52 mm	2,10 m <

besäumte Buche KD, nach KD besäumt 4- und 3-seitig fehlerfrei

26 mm	2,10 m <
38 mm	2,10 m <
52 mm	2,10 m <
52 mm	0,90 – 2,00 m





Amerikanische Hölzer, Stammware

Laubholz

Black Cherry Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 mm
Black Walnut Stammware, KD	52 mm

Nadelholz

Carolina-Pine Stammware, KD	52 / 65 mm
-----------------------------	------------

Besäumte Tischlerware

Laubholz

amerik. Ahorn, besäumt, KD	26 / 52 / 65 mm
amerik. Erle, besäumt, KD	26 / 33 / 52 mm
amerik. Weißbeiche, besäumt, KD	26 / 33 / 52 mm
amerik. Whitewood, besäumt, KD	26 / 33 / 52 / 65 mm

Nadelholz

Carolina-Pine, besäumt, KD	26 x 208 mm
Oregon-Pine Rifts, besäumt, KD	52 / 78 x 156 mm



Afrikanische und Asiatische Hölzer



Afrikanische und Asiatische Hölzer, Stammware

Laubholz

Amazakoue (Ovengkol) Stammware, KD	52 mm
Abachi Stammware, KD	26 / 52 / 65 mm
Antolia Stammware, KD	26 / 52 / 65 mm
Sapelli Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 mm
Sipo Stammware, KD	52 / 65 / 78 mm
Wenge Stammware, KD	26 / 52 mm



Besäumte Tischlerware

Laubholz

Merbau, besäumt, KD	26 / 52 mm
Dark Red Meranti Breitware, besäumt, KD	20 / 26 / 33 / 40 / 52 / 78 / 91 / 104 mm

UNSERE VIELFALT IST IHR VORTEIL!

Afrikanische Laubhölzer Stamm- oder besäumte Ware:

Abura | Afromosia | Amazakoue (Ovengkol) | Ayous | Bete | Bilinga | Bubinga | Dibetou | Doussie | Ebiara | Framire | Iroko | Limba | Niangon | Makore (Douka) | Movingue | Padouk | Sapeli | Sipo | Wawa | Wenge | White Ofram | Zebrano (Rift / Halbrift)

Fensterhölzer



Verleimte Kanteln für den Fensterbau

Meranti:	durchgehende Decks (Lagerlängen von 80 - 300 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 115 mm / 72 x 145 mm 84 x 86 mm / 84 x 105 mm / 84 x 115 mm / 84 x 145 mm 96 x 86 mm (Lagerlängen von 200 - 350 cm) 96 x 115 mm (Lagerlängen von 300 cm und 350 cm) 96 x 145 mm (Lagerlängen von 80/100/220/230 und 240 cm) 500 Kg + (Lagerlängen von 80 – 300 cm) 72 x 86 mm keilgezinkt (Lagerlänge 590 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 115 mm / 72 x 145 mm Rolladenleisten (Lagerlängen 130 - 300 cm) 45 x 52 mm
Lärche:	durchgehende Decks (Lagerlängen von 80 - 300 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 145 mm 84 x 86 mm / 84 x 105 mm / 84 x 145 mm keilgezinkt (Lagerlänge 590 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 145 mm
Kiefer:	keilgezinkt (Lagerlänge 600 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 115 mm / 72 x 145 mm Rolladenleisten (Lagerlängen 180 cm)
Eiche:	durchgehende Decks (Lagerlängen 245 und 305 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 145 mm
Fichte:	keilgezinkt (Lagerlänge 600 cm) 72 x 86 mm / 72 x 105 mm / 72 x 145 mm

Ihre Vorteile sind:

- großes Kantellager für jeden Einsatz, z.B. zur Fertigung von IV 68- und IV 78-Fenstern
- kurzfristige und zuverlässige Belieferung aus umfangreichen Lager (kommissioniert oder paketweise, je nach Wunsch)
- Ware aus Direktimport für bestes Preis- / Leistungsverhältnis
- erstklassige, homogene Holzsortierungen für höchste Ansprüche
- Meranti in 500 kg/m³+ Premium Qualität
- kompetente Beratung und perfekter Service durch qualifizierte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst

Treppenstufen- und Treppenwangenplatten

Treppenstufenplatten

Unsere massiven Treppenstufenplatten in A/B-Qualität sind stabverleimt aus durchgehenden Lamellen (fallende Lamellenbreiten).

Die Verleimung erfolgt formaldehydarm D3 und die Platten sind beidseitig geschliffen. Bei uns werden sämtliche Treppenstufen- sowie die Wangenplatten in der vollklimatisierten Großraumhalle gelagert. So bleibt der Feuchtegehalt konstant im optimalen Bereich.

Breite: 650 mm

Längen: 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm

Ständig vorrätig zur sofortigen Auslieferung:

	40 mm	42 mm	45 mm
Ahorn, europ.	X		X
Buche, gedämpft	X		X
Eiche, europ.	X	X	X
Wildeiche, europ.			X

Weitere Holzarten und Formate auf Anfrage!



Treppenwangenplatten

Dazu passend, unsere massiven Treppenwangenplatten, ebenfalls in A/B-Qualität und mit durchgehenden Lamellen, formaldehydarm verleimt D3 und beidseitig geschliffen.


Breite: 650 mm

Längen: 2100 bis 4100 mm - nach Lagervorrat

Ständig vorrätig zur sofortigen Auslieferung:

	45 mm
Ahorn, europ.	X
Buche, leicht gedämpft	X
Eiche, europ.	X

Weitere Holzarten und Formate auf Anfrage!



Möbelbauplatten

Unsere massiven Möbelbauplatten sind grundsätzlich stabverleimt. Die Verleimung erfolgt formaldehydarm D3. Die Platten sind immer beidseitig geschliffen. Durch die Lagerung in der vollklimatisierten Großraumhalle, garantieren wir Ihnen Platten mit gleichmäßiger und optimaler Feuchte.

A/B - Qualität mit durchgehenden Lamellen


(fallende Lamellenbreiten):

Breite: 1210 mm

Längen: 1200 bis 2500 mm - nach Lagervorrat:

	19 mm	26 mm
Ahorn	X	X
Buche, gedämpft	X	X
Buche, naturbunt	X	X
Eiche	X	X

Weitere Holzarten und Formate auf Anfrage!



Leimholzplatten

A/B - Qualität mit keilgezinkten Lamellen

Durch die fixen Lamellenbreiten von ca. 40 mm besitzen diese Platten eine harmonische und gleichmäßige Optik.

Ständig an Lager zur sofortigen Auslieferung:

	Format (in mm)	19 mm	27 mm	38 mm	40 mm	41 mm	42 mm	45 mm
Ahorn, europ.	5000 x 650	X			X			X
Akazie, gedämpft	5000 x 700	X						X
Birke, europ.	5000 x 650				X	X		X
Birnbaum	5000 x 650							X
Buche, gedämpft	4200 x 600 / 800	X	X	X				
	5000 x 650	X			X		X	X
	5000 x 1250						X	
	6000 x 1250							X
Eiche, europ.	5000 x 650	X			X		X	X
Esche Braunkern	5000 x 650				X			X
Kirschbaum, europ.	5000 x 650							X
Merbau	5000 x 650				X			
Nussbaum, europ., leicht gedämpft	5000 x 650							X
Sapeli	5000 x 650							X
Wildeiche, europ.	5000 x 650							X

Weitere Holzarten und Formate auf Anfrage!

Fineline- und naturbunte Platten

Fineline-Platten mit den schmalen 20mm-Lamellen und der sich dadurch ergebenden besonderen Optik,

in A/B - Qualität mit keilgezinkten Lamellen:

	Format (in mm)	19 mm	27 mm	40 mm	45 mm
Akazie	5000 x 700	X			X
Eiche	5000 x 650	X	X	X	
Nussbaum	5000 x 650	X	X	X	

	Format (in mm)	19 mm	26 mm	40 mm	42 mm	45 mm
Buche gedämpft	4200 x 600 / 800	X	X	X		
	5000 x 650	X	X	X	X	X
	5000 x 1250				X	

Weitere Holzarten und Formate auf Anfrage!

Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto – Schmidt – Straße 12 | 04425 Taucha

Fon (03 42 98) 7900 | Fax 79 05 0
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Fon (0 25 82) 66 33 0 | Fax 66 33 50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Fon (0 51 1) 89 83 88 0 | Fax 89 83 88 50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de





AHMERKAMP VECHTA
FON (0 44 41) 95 00
FAX (0 44 41) 95 01 22

AHMERKAMP TAUCHA
FON (03 42 98) 79 00
FAX (03 42 98) 79 05 0

AHMERKAMP EVERSINKEL
FON (0 25 82) 66 33 0
FAX (0 25 82) 66 33 50

AHMERKAMP LANGENHAGEN
FON (05 11) 89 83 88 0
FAX (05 11) 89 83 88 50

WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE | INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE