



WPC-Steckzaun „Modular“

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Mix & Match“

Platzieren Sie die Pfosten und setzen Sie die Leisten und Zaun-  
elemente nach und nach einfach ein. Mit einer Auswahl an zehn  
verschiedenen Lamellen und zwei Dekor Lamellen können Sie  
endlos kombinieren!

Formate Mix & Match:

Zaun

180 x 180 cm = 12 Lamellen

Dekor Lammelle

0,2 x 28 x 180 cm = 2 Lamellen



Türen

Ohne Füllungen inkl. Beschlag

Farbe	Abmessungen B x H in cm
Anthrazit	90 x 180
Anthrazit	90 x 200
Silber Alu	90 x 180
Silber Alu	90 x 200



Senkrecht Adapter

- Für den senkrechten Einbau der Mix & Match Lamellen  
Anthrazit oder Silber Alu



## WPC-Sichtschutzzäune

### Zum Start

Start- und Abschlussprofil (Set)

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm
Aluminium	2 x 2,5 x 180
Anthrazit	2 x 2,5 x 180



### WPC-Füllungen

Set à 2 Stück

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm
WPC Anthrazit	2 x 14 x 180
WPC Treibholz Duo	2 x 14 x 180
Steingrau	2 x 14 x 180
Ipe CoEx	2 x 14 x 180
Keilspund Anthrazit	2 x 14 x 180
Keilspund Braun	2 x 14 x 180



### Holz-Füllungen

Set à 2 Stück

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm
Jatoba	2 x 14 x 180
Douglasie Naturell	2 x 14 x 180
Douglasie Vintage	2 x 14 x 180



### Alu-Füllung

Set à 2 Stück

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm
Alu Anthrazit	2 x 14 x 180



### Dekor Lamellen

inkl. Adapterleisten, eine Dekor Lamelle ersetzt 2 Standard Lamellen

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm
Dekor Lamelle Gitterrost	2 x 28 x 180
Dekor Lamelle geschlossen	2 x 28 x 180



WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR "MODULAR", "MIX & MATCH" UND "ACP"



**Pfostenträger (Modular)**  
Pulverbeschichtet; 15 x 17 x 23 cm

NUR FÜR "MODULAR"



**Design Dekorelement „Glas“**  
6 mm Sicherheitsglas,  
komplett mit Adapterleisten  
aluminium oder anthrazit



**Aluminium Pfosten**  
für Steckzaun; Silber oder Anthrazit pulver-  
beschichtet; 6,8 x 6,8 cm

- ☞ Länge: 97 cm für Modular 97
- ☞ Länge: 181 cm für Modular 97 + 180
- ☞ Länge: 272 cm für Modular 180
- ☞ Länge: 201 cm für Modular 200
- ☞ Länge: 272 cm für Modular 200



**Design Dekorelement „Alu“**  
1,5 mm Alublech,  
komplett mit Adapterleisten  
aluminium oder anthrazit

TIPP



LED-PFOSTEN-BELEUCHTUNG  
FÜR MODULAR-PFOSTEN



**Solar LED-Lichtleiste**  
integrierte Lichtleiste  
für stimmungsvolle Akzente

BLUMENKÜBEL "MODULAR"

**WPC Blumenkübel**

Steingrau + Alu Pfosten

- ☞ 45 x 45 x 40 cm
- ☞ 76 x 45 x 40 cm
- ☞ 110 x 45 x 40 cm

**Einsatz**

- ☞ 32 x 32 x 26 cm



## WPC-Sichtschutzzäune

### WPC-Steckzaun "CoEx-Rhombus"

Für ein Element von 180 x 180 cm werden 12 Lamellen benötigt.  
Set à 6 Stück

Start- und Abschlussprofil (Set)



Farbe	Abmessungen B x H in cm
 Nero Schwarz	180 x 180
 IPE	180 x 180



## Zubehör

-  **Start- und Abschlussprofil (Set)**  
Schwarz



-  **Aluminium Pfosten zum Betonieren**  
Schwarz, 68 x 68 x 272 cm





WPC-Sichtschutz "Modular", WPC-Terrassendiele CoEx

# HPL- / GLAS-SICHTSCHUTZZÄUNE



## Ihre Vorteile

- ✓ Kein Streichen
- ✓ Abwaschbar
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Moderne Optik
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Patente Montage-Hilfe

## HPL-Sichtschutzzäune

Sichtschutzelemente aus 8 mm HPL sind sehr modern und verleihen Ihrem Garten das gewisse Etwas. Ob als ganze Zaunanlage oder als Einzelement ein Hingucker.

### Ihre Vorteile

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Bruch- und schlagfest

ZUBEHÖR AB SEITE 74




Farbe	Abmessungen B x H in cm
Rot	90 x 90
Anthrazit	90 x 90
helle Eiche	90 x 90
Rost	90 x 90



Farbe	Abmessungen B x H in cm
Rot	90 x 180/90
Anthrazit	90 x 180/90
helle Eiche	90 x 180/90
Rost	90 x 180/90



Farbe	Abmessungen B x H in cm
Rot	90 x 180
Anthrazit	90 x 180
helle Eiche	90 x 180
Rost	90 x 180



Farbe	Abmessungen B x H in cm
Rot	120 x 180
Anthrazit	120 x 180
helle Eiche	120 x 180
Rost	120 x 180

Glas-Sichtschutzzäune



ESG Glasscheiben

Eine außergewöhnlich große Auswahl an Glasscheiben und Pfosten-Ausführungen steht Ihnen zur Verfügung.




Chinchilla      Grau      Bronze      Chinchilla      Anthrazit      Blau

Abmessungen  
B x H in cm

- 51,5 x 120
- 103 x 120
- 120 x 120
- 51,5 x 180
- 103 x 180
- 120 x 180
- Passglas\*
- 103 x 120 / 180
- 103 x 180 / 120
- 120 x 120 / 180
- 120 x 180 / 120
- 98,7 x 180 Tür\*\*

\*Passgläser: Preis je m<sup>2</sup>: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m<sup>2</sup>      \*\* inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)



ALLE GLÄSER AUCH  
INDIVIDUELL AUF MAß!



Ihre Vorteile

- ✓ Standardmaße und auf Maß
- ✓ Maximale Breite von 120 cm; Maximale Höhe von 180 cm
- ✓ 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- ✓ Kanten geschliffen
- ✓ Großes Lieferprogramm an Optiken und Formten
- ✓ Rechteckige Gläser; Pass- und Modell-Gläser
- ✓ Schreiben ohne Lochbohrungen
- ✓ Glastüren auf Anfrage
- ✓ Eigenfertigung Made in Germany
- ✓ Optional Holzplatte als Montage-Hilfe

Glas-Sichtschutzzäune



**Bedruckte ESG Glasscheiben**

Der hochwertige Druck erfolgt einseitig auf eine Klarglas-Scheibe. Die Farbschicht ist nicht zu 100% blickdicht, Licht-reflexe und Schattierungen können matt durchscheinen (transluzent). Vier Dekore sind jeweils in fünf Farbtönen lieferbar.



	Satinato	Creme weiß	Moosgrün	Rubinrot	Anthrazit	Spanplatte
<b>Abmessungen B x H in cm</b>						
51,5 x 120						
103 x 120						
120 x 120						
51,5 x 180						
103 x 180						
120 x 180						
Passglas*						
103 x 120 / 180						
103 x 180 / 120						
120 x 120 / 180						
120 x 180 / 120						
98,7 x 180 Tür**						

\*Passgläser: Preis je m<sup>2</sup>: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m<sup>2</sup>      \*\* inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm) / Dekor-Übersicht

	Rechteckige Gläser						Pass-Gläser	Modell-Gläser				
<b>DEKOR 81</b>												
	51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	
<b>DEKOR 82</b>												
<b>DEKOR 83</b>												
<b>DEKOR 84</b>												
	51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	

Glas-Sichtschutzzäune

**ESG Glasscheiben mit Lasergravur**

Hier präsentieren wir Ihnen die faszinierende und äußerst präzise Lasermattierung.

Der innovative Hochleistungslaser graviert feinste grafische Strukturen sowie Mattierungsstufen und Verläufe ins Glas. Die Lasermattierung erfolgt einseitig auf eine Glasseite und kommt dem Siebdruck im Farbton Satinato sehr nahe.



INDIVIDUELLE LASERUNG

Mit der Lasertechnik sind auch die Umsetzungen von individuellen Bildmotiven, Firmenlogos oder Beschriftungen möglich – ideal zum Beispiel für die Gastronomie und Hotellerie. Wir beraten Sie gerne.

Dekore Lasermattierung

Wir haben eine ganze Reihe von Dekoren mit pflanzlichen Motiven für Sie entworfen. Die Dekore sind miteinander kombinierbar. Jedes Dekor ist auf Anfrage auch als Variante in Kombination mit Dekor 85 möglich.

- Dekor 85
- Dekor 86
- Dekor 87
- Dekor 88
- Dekor 89
- Dekor 90



Dekore in Kombination mit Dekor 85





FORTSETZUNG

Abmessungen B x H in cm	Gras	Hohes Gras <i>KOMBI MIT DEKOR 85</i>	Schilf <i>KOMBI MIT DEKOR 85</i>	Bambus <i>KOMBI MIT DEKOR 85</i>	Pusteblume <i>KOMBI MIT DEKOR 85</i>	Pusteblume Fortsetzung <i>KOMBI MIT DEKOR 85</i>
51,5 x 120						
103 x 120						
120 x 120						
51,5 x 180						
103 x 180						
120 x 180						
Passglas*						
103 x 120 / 180						
103 x 180 / 120						
120 x 120 / 180						
120 x 180 / 120						
98,7 x 180 Tür**						

Preise für Dekor 86, 87, 88, 89, 90, Kombination mit Dekor 85 / \*Passgläser: Preis je m<sup>2</sup>: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m<sup>2</sup>  
 \*\* inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm) / Dekor-Übersicht

	Rechteckige Gläser						Pass-Gläser	Modell-Gläser			
<b>DEKOR 85</b>											
<b>DEKOR 86</b>											
<b>DEKOR 87</b>											
<b>DEKOR 88</b>											
<b>DEKOR 89</b>											
<b>DEKOR 90</b>											
	51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120

## Glas-Sichtschutzzäune

## Edelstahl-Pfostensystem

## Unglaublich stabil

Beim Edelstahl-Pfostensystem werden die Scheiben mit Hilfe von Klemmbacken montiert. Pfosten für unterschiedliche Situationen sind mit passenden Klemmbacken als Sets erhältlich. Die Systemteile sind in V2A- und V4A-Edelstahl-Qualität lieferbar und für die vier Windschutzklassen in Deutschland geeignet.

✓ Standardmaße und auf Maß

✓ Moderne zeitlose Eleganz

✓ Eigenfertigung Made in Germany

PFOSTENLÄNGE AUCH  
INDIVIDUELL AUF MAß MÖGLICH!



TIPP

## DIE PERFEKTE MONTAGE-HILFE

Optional können Sie zu jeder Scheibe eine gleichformatige Holzplatte dazu bestellen. Damit lassen sich die Pfosten in Abstand und Höhe ausrichten und ins Lot bringen, ohne dass dieses mit den schweren Glasscheiben geschehen muss.



Holzplatten als Montage-Hilfe an Pfosten montieren.



Pfosten ausrichten und montieren.



Holzplatten entfernen und Scheiben an Pfosten montieren. Fertig!

Glas-Sichtschutzzäune



Zubehör Edelstahl-Pfostensystem



Anfangs-Pfosten-set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach rechts

**zum Aufschrauben**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm

**zum Betonieren**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm



Mittel-Pfosten-set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken beidseitig

**zum Aufschrauben**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm

**zum Betonieren**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm



End-Pfosten-set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach links

**zum Aufschrauben**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm

**zum Betonieren**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm



Eck-Pfosten-set zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmbacken nach links und nach rechts

**zum Aufschrauben**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm

**zum Betonieren**

- 🔻 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm
- 🔻 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm



Abdeckkappe: Zubehör für Pfosten zum Aufdübeln

- 🔻 V2A 15,5 x 15,5 x 3 cm
- 🔻 V4A 15,5 x 15,5 x 3 cm



Wand-Klemmbacken-Set

- 🔻 **für 120er Glashöhe**
- V2A 2er-Set
- V4A 2er-Set
- 🔻 **für 180er Glashöhe**
- V2A 3er-Set
- V4A 3er-Set



Eckscharnier Für Lösungen über Eck im Winkel von 1 bis 89°

- 🔻 V2A
- 🔻 V4A



- 🔻 Edelstahl-Reinigungs-Set
- 100 ml inklusive Spezial-Schwamm

Glas-Sichtschutzzäune

Edelstahl-Pfostensystem

ROBUSTE PFOSTEN DANK EINER  
WANDUNGSSTÄRKE BIS 5,5 MM!



Farb-Vielfalt

Die Sichtschutzelemente werden mit Klemmschienen zwischen den Pfosten montiert. Die Standard-Pulverbeschichtung ist RAL 7016 Anthrazitgrau. Die Systemteile sind auch in einer Wunschfarbe nach RAL und in der Oberfläche Edelstahl eloxiert möglich.  
(Preis auf Anfrage)

- ✓ Ideal für Do-It-Yourselfer
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Preisgünstig
- ✓ Made in Germany



Aluminium-Pfosten zum Aufschrauben auf Pfostenanker

- ☛ **RAL 7016 anthrazitgrau**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm
- ☛ **RAL nach Wunsch**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm
- ☛ **Eloxal Edelstahl**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm



Aluminium-Pfosten zum Einbetonieren. Länge + 430 mm

- ☛ **RAL 7016 anthrazitgrau**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 170 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 230 cm
- ☛ **RAL nach Wunsch**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 170 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 230 cm



Aluminium-Schienenatz für Materialien 8 – 25 mm zum Anschrauben an Alu-Pfosten oder Wand. Für 1 Element. Inkl. Durchrutsch-Schutz und Schrauben

- RAL 7016 anthrazitgrau**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm
- ☛ für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm
- ☛ **RAL nach Wunsch**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm
- Eloxal Edelstahl**  
für 120er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 127 cm  
für 180er Glashöhe  
5,8 x 9,2 x 187 cm



- ☛ Gummidichtung zum Einsatz von Scheiben in Schienensatz  
1 Pak. für 2 hohe bzw.  
3 niedrige Glasscheiben  
Paket à 8 lfdm



- ☛ Pfosten-Anker aus Stahl zum Aufdübeln  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
RAL Sonderfarbe  
Stahl verzinkt  
6 x 20 x 20 cm



Glassichtschutz Flexo

# HOLZ-SICHTSCHUTZZÄUNE



Struktur-Dichtzaun „Prima“ (Seite 79)


## Übersicht

KDI-Sichtschutzzäune . . . . .	78 - 83, 89
Farbbehandelte Sichtschutzzäune . . . . .	84 - 88
Douglasie-Sichtschutzzäune . . . . .	90 - 91
Holzschutzlasur . . . . .	92


KDI-Sichtschutzzäune

**Lamellenzaun**

KDI grün, verzinkt geklammert, Lamellen ca. 5,5 x 60 mm,  
Rahmen 21 x 45 cm



KDI grün, verzinkt geklammert, Lamellen ca. 5,5 x 60 mm,  
Rahmen 34 x 54 cm



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180

Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180





Lamellenzaun

KDI-Sichtschutzzäune

**Struktur-Dichtzaun „Prima“**

KDI grün, Rahmenstärke ca. 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 8 x 95 mm strukturgehobelt, V2A geschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180
Kiefer/Fichte, gerade	150 x 180
Kiefer/Fichte, gerade	100 x 180

Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180 / 160
Kiefer/Fichte, Rundbogen	100 x 180 / 160



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte, schräg	90 x 180 / 90




Struktur-Dichtzaun „Prima“

KDI-Sichtschutzzäune

**Struktur-Dichtzaun „Karo“**

KDI grün, Rahmenstärke ca. 45 x 65 mm, gehobelt und gefast, Lamelle ca. 8 x 95 mm profiliert, Karo Rankornament: Leiste 16 x 45 mm, V2A verschraubt.

PASSENDE PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AB SEITE 100!



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180
Kiefer/Fichte	90 x 180

Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	90 x 180 / 90




Struktur-Dichtzaun „Karo“

KDI-Sichtschutzzäune

**Bretterzaun „Stabil“**

KDI grün, beidseitig senkrecht versetzte Bretter, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt und Kopf gerundet, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180 / 165



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	90 x 180 / 90
Kiefer/Fichte	90 x 165 / 90



FÜR DEN SELBSTBAU:  
EINZELSTÄKETE, 16 X 145 MM

allseitig gehobelt,  
oben rund,  
1,80 m lang



Bretterzaun „Stabil“

KDI-Sichtschutzzäune

**Deckelschalungszaun**

KDI grün, einseitig senkrechte Bretter, blickdicht, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A verschraubt, inkl. Abdeckleiste

PASSENDEN PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AB SEITE 100!



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte	180 x 180



Deckelschalungszaun

## Bohlenzaun „Natura“

Kesseldruckimprägniert braun, Bohlenstärke 16 mm, Breiten 11 – 16 cm, sägerauhe Oberfläche, Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde, Riegel 30 x 60 mm, genagelt V2A



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer KD braun	180 x 180
Kiefer KD grau	180 x 180

weitere Abmessungen auf Anfrage

PASSENDEN PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AB SEITE 100!



Bohlenzaun „Natura“ grau



Bohlenzaun „Natura“ braun

Farbbehandelte Sichtschutzzäune inkl. Blumenkästen

Serie „Mila“

Rahmen 40 x 65 mm, Nut- und Federbretter 15 mm stark, Leisten 12 x 28 mm, Kiefer, lasiert: Altweiß

Bretter 15 mm stark, Kranz 25 x 44 mm, inklusive Kunststoffeinsatz mit Wasserstandsanzeige, lasiert: Altweiß



Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
Altweiß	Kiefer	180 x 180
Altweiß	Kiefer	90 x 180
Altweiß	Kiefer	90 x 180 / 90
Altweiß	Kiefer	53 x 93 x 182

Stauraum mit Jalousieelement

Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
Altweiß	Kiefer	38 x 38 x 40
Altweiß	Kiefer	38 x 67 x 40
Altweiß	Kiefer	38 x 38 x 70



Sichtschutzzaun „Mila“

## Farbbehandelte Sichtschutzzäune

### Serie „Sarah“

Rahmen 40 x 65 mm, Lamellen 8 x 95 mm glatt gehobelt, Gitterleisten 25 x 40 mm, Lamellen mit Edelstahlschrauben verbunden, Kiefer, wahlweise lasiert: Pinie oder Sandton



Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
 Pinie	Kiefer	180 x 180
 Pinie	Kiefer	90 x 180
 Pinie	Kiefer	90 x 180 / 90
 Pinie	Kiefer	180 x 90
 Sandton	Kiefer	180 x 180
 Sandton	Kiefer	90 x 180
 Sandton	Kiefer	90 x 180 / 90
 Sandton	Kiefer	180 x 90



Sichtschutzzaun „Sarah“ Farbe: Pinie

Farbbehandelte Sichtschutzzäune

Serie „Pia“

Rahmen 40 x 65 mm, Lamellen 8 x 95 mm glatt gehobelt, Leisten 25 x 40 mm, Lamellen mit Edelstahlschrauben verbunden, Kiefer, lasiert: Sandton



Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
-------	---------	----------------------------

☑	☑	☑	Sandton	Kiefer	180 x 180
☑	☑	☑	Sandton	Kiefer	60 x 180
☑	☑	☑	Sandton	Kiefer	90 x 180 / 90



Sichtschutzzaun „Pia“

Farbbehandelte Sichtschutzzäune inkl. Blumenkästen

Serie „Till“

Rahmen 40 x 65 mm, Lamellen 8 x 95 mm, profiliert gehobelt, Kiefer, Einsätze 10 mm stark, wahlweise lasiert: Pinie oder Sandton

Kranz 25 x 44 mm, Eckleisten 44 x 44 mm, mit Pflanzfolie ausgeschlagen, lasiert: Sandton



Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
Pinie	Kiefer	180 x 180
Pinie	Kiefer	90 x 180
Pinie	Kiefer	90 x 180 / 90
Sandton	Kiefer	180 x 180
Sandton	Kiefer	90 x 180
Sandton	Kiefer	90 x 180 / 90

Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
Sandton	Kiefer	40 x 40 x 40
Sandton	Kiefer	40 x 40 x 70
Sandton	Kiefer	80 x 40 x 40



Sichtschutzzaun „Till“

Farbbehandelte Sichtschutzzäune

Serie „Kevin“

Bretter 16 x 145 mm, Kopf gerundet und gefast, 2 Riegel 30 x 70 mm, Kiefer, wahlweise lasiert: Grey-nature oder Pinie



Farbe	Holzart	Abmessungen B x H in cm
Grey-nature	Kiefer	180 x 180
Grey-nature	Kiefer	180 x 180 / 160
Grey-nature	Kiefer	90 x 180
Grey-nature	Kiefer	90 x 180 / 160
Pinie	Kiefer	180 x 180
Pinie	Kiefer	180 x 180 / 160
Pinie	Kiefer	90 x 180
Pinie	Kiefer	90 x 180 / 160



Sichtschutzzaun „Kevin“

## KDI-Sichtschutzzäune

## Bretterzaun „Haffkrug“

farbbehandelt anthrazit, beidseitig senkrecht versetzte Bretter,  
Bretter 16 x 116 mm, gerade gekappt mit Deko-Nut,  
Riegel 19 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart

Abmessungen  
B x H in cm

Kiefer/Fichte

180 x 180

**THEVA**garden  
TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE



## RUNDKOPF-PFOSTEN ANTHRAZIT

90 x 90 x 1900 mm




Bretterzaun „Haffkrug“


## Douglasie-Sichtschutzzäune

### Bretterzaun Stabil extra Douglasie


unbehandelt, beidseitig senkrecht, versetzte Bretter, blickdicht, Bretter 19 x 145 mm, glatt gehobelt und Kopf gerundet, Querriegel ca. 19 x 68 mm, V2A verschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie	180 x 180



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie, Rundbogen	180 x 170 / 180



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie	89 x 179 / 89



### DOUGLASIE PFOSTEN

mit Rundkopf 9 x 9 x 190 cm



PASSENDE PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AB SEITE 100!



Bretterzaun Stabil extra Douglasie

## Douglasie-Sichtschutzzäune

### Füllungszaun „Viktor“

aus unbehandelter Douglasie, Rahmen 42 x 68 mm, Füllung aus 14 x 118 mm Profilholz mit Nut und Feder, Rankstäbe 20 x 20 mm, V2A verschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie, geschlossen	179 x 179
Douglasie, offen	179 x 179



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie, geschlossen	89 x 179 / 89
Douglasie, offen	89 x 179 / 89



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Douglasie, geschlossen	89 x 179
Douglasie, offen	89 x 179



Füllungszaun „Viktor“



## DIE PERFEKTE SCHUTZLASUR SAICOS HOLZSCHUTZLASUR FÜR ALLES HOLZ IM AUßENBEREICH

ALLE FARBTÖNE  
SIND MITEINANDER  
MISCHBAR!

### Ihre Vorteile

Saicos Holzschutzlasur ist ein, den neuesten Forschungsergebnissen entsprechender, seidenmatter, **halbtransparenter Holzschutz-Farbanstrich** für alles Außenholz – mit besonders hoher UV- und Wetterbeständigkeit. Saicos Holzschutzlasur sorgt für eine schöne, natürliche Farbgebung und schützt gleichzeitig vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und Schimmelbefall.

#### Für alle Hölzer am Haus

Holzfassaden, Konstruktionshölzer, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Veranden, Carports ...

#### Für alle Hölzer im Garten

Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Bodenhölzer, Holzroste, Terrassendecks, Gartenhäuser, Gartenmöbel ...

#### Ideal für druckimprägniertes Holz. Auch für Thermoholz geeignet.

Die auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle hergestellte offenporige Saicos Holzschutzlasur schützt Außenholz optimal und ist äußerst haltbar.

**Naturöle** dringen tief ins Holz ein, halten es elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit.

**Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz** sorgen für dauerhafte Schönheit des Holzes.

**Holzschutzwirkstoff** vorbeugend gegen Fäulnis und Bildung von Bläue und Schimmel.

Saicos Holzschutzlasur verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach vielen Jahren. Einfach einen weiteren Anstrich aufbringen.



### Gesundheit und Umwelt

- ✓ Inhaltsstoffe auf natürlicher pflanzlicher Basis: Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle
- ✓ Besonders UV-stabile, mineralische und organische Farbpigmente
- ✓ Trockner (bleifreie Sikkative)
- ✓ Wasserabweisende Zusätze
- ✓ Saicos Holzschutzlasur ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos

0,75 l/Gebinde  
2,5 l/Gebinde

### Die Farbtöne



# RANKGITTER & VORGARTENZÄUNE





Rankgitter

Rankgitter + Vorgartenzäune

**Rankgitter**

KDI grün, Rahmenstärke ca. 44 x 44 mm, Leisten ca. 10 x 28 mm, Maschenweite ca. 12 cm



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180
Kiefer/Fichte, gerade	120 x 180

Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180 / 160
Kiefer/Fichte, Rundbogen	100 x 180 / 160




Rankgitter

Rankgitter + Vorgartenzäune

**Friesenzaun Classic**

KDI grün, Staketen 19 x 90 mm, Riegel 22 x 70 mm, Ausführung in gerade oder geschwungen




Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer, gerade	180 x 85
Kiefer, gerade	180 x 100
Kiefer, geschwungen	180 x 85 / 70 / 85
Kiefer, geschwungen	180 x 85 / 100 / 85




Friesenzaun

**Bohlenzaunbretter**

KDI braun, sägerau, unbesäumt, 250 cm lang



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kiefer	15 - 25 x 2,4



Bohlenzaunbretter

**Staketenzaun**

Zaun auf Rolle



Holzart	Abmessungen B x H in cm
Kastanie	500 x 75



Staketenzaun

## WPC Vorgartenzäune

### Vorgartenzaun „Design“

WPC-Lamellen 14 x 100 mm anthrazit, Aluminium-Rahmen silber



PASSENDE PFOSTEN UND ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF SEITE 56!

Artikel	Abmessungen B x H in cm
WPC, gerade	180 x 80
WPC, gerade	100 x 80 (Tor*)

\*inkl. Beschlag



WPC Vorgartenzaun „Design“

### Vorgartenzaun „Luxe“

WPC-Lamellen 10 x 97 mm anthrazit, Riegel 13 x 70 mm, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Artikel	Abmessungen B x H in cm
WPC, gerade	180 x 80
WPC, gerade	100 x 80 (Tor*)

\*inkl. Beschlag



WPC Vorgartenzaun „Luxe“

## Doppelstabmattenzäune

### Doppelstabzaun 6/5/6

Maschenweite: 50 x 200 mm, pulverbeschichtet

Farbe	Abmessungen B x H in mm
 Grün   Anthrazit	2500 x 630
 Grün   Anthrazit	2500 x 830
 Grün   Anthrazit	2500 x 1030
 Grün   Anthrazit	2500 x 1230
 Grün   Anthrazit	2500 x 1430
 Grün   Anthrazit	2500 x 1630
 Grün   Anthrazit	2500 x 1830
 Grün   Anthrazit	2500 x 2030

### Einzeltor 6/5/6

Kombitor, 40 mm Rahmen, inkl. Pfosten, Drücker und PZ-Schloss, pulverbeschichtet

Farbe	Abmessungen B x H in mm
 Grün   Anthrazit	1000 x 1000
 Grün   Anthrazit	1000 x 1200
 Grün   Anthrazit	1000 x 1400
 Grün   Anthrazit	1000 x 1600
 Grün   Anthrazit	1000 x 1800
 Grün   Anthrazit	1000 x 2000



## Doppelstabmattenzäune

### Pfosten

mit Klemmhaltern

Farbe	Abmessungen B x T x H in mm
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 1100
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 1300
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 1600
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 1800
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 2000
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 2200
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 2400
 Grün   Anthrazit	60 x 40 x 2600

### Eckpfosten

mit Klemmhaltern

Farbe	Abmessungen B x T x H in mm
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 1100
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 1300
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 1600
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 1800
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 2000
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 2200
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 2400
 Grün   Anthrazit	60 x 60 x 2600

### PVC-Streifen Easy

0,8 | 1,5 mm Stärke, 10 St./Set

Farbe	Abmessungen B x L in mm
 Grauweiß (ähnl. RAL 9003)	190 x 2525
 Grün (ähnl. RAL 6005)	190 x 2550
 Fenstergrau (ähnl. RAL 7040)	190 x 2550
 Anthrazit (ähnl. RAL 7016)	190 x 2550

GABIONEN BEI  
UNS ERHÄLTlich





Baumpfähle gespitzt


Gartenbauhölzer

**Pfosten / Konstruktionsholz**



**Pfosten Kiefer**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,  
Kante gerundet, rechtwinklig gekappt, Kreuzholz  
**7 x 7** x 180 / 210 / 240 / 300 cm  
**9 x 9** x 165 / 180 / 190 / 210 / 240 /  
270 / 300 / 400 / 500 cm  
**11,5 x 11,5** x 300 / 400 / 500 cm



**Glattkantbretter Kiefer**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt, Kante  
gerundet, rechtwinklig gekappt  
**2 x 9,5** x 300 / 400 cm  
**2 x 14,5** x 300 / 400 / 500 cm



**Pfosten Kiefer mit Rundkopf**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,  
Kante gerundet, rechtwinklig gekappt, Kreuzholz  
**9 x 9** x 95 / 120 / 190 cm




**Riffelbretter Kombi-Profil Kiefer**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt, Kante  
gerundet, rechtwinklig gekappt  
**2,8 x 14,5** x 300 / 400 / 500 cm



**Pfosten Douglasie**

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,  
Kanten gerundet, rechtwinklig gekappt  
**9 x 9** x 300 / 400 / 500 cm



**Rahmenhölzer**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt, Kante  
gerundet, rechtwinklig gekappt  
**4,5 x 7** x 300 / 400 cm  
**4,5 x 9** x 300 / 400 cm



**Pfosten Douglasie mit Rundkopf**

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,  
Kanten gerundet, rechtwinklig gekappt  
**9 x 9** x 190 cm



**Auflagen**

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt, Kante  
gerundet, rechtwinklig gekappt  
**6 x 12** x 300 / 400 cm



**Pfosten Bangkirai**

aus unbehandelten Bangkirai, strukturgehobelt,  
4-seitig fein geriffelt, Kanten gerundet, rechtwinklig  
gekappt  
**9 x 9** x 185 – 490 cm (auf Anfrage)

## Gartenbauhölzer

## Pfostenzubehör

**Einschlag-Bodenhülse**

feuerverzinkt

**7,1 x 7,1 x 90 cm****9,1 x 9,1 x 90 cm****Pfostenverbindungsschrauben**

verzinkt

10 x 40 mm

**U-Pfostenträger zum Aufdübeln**

feuerverzinkt

9,1 x 20 cm

**Pyramiden-Pfostenkappen**

9,1 cm, feuerverzinkt

9,1 cm, Edelstahl

9,1 cm, Holz KDI

**Pfostenanker H-Form**

feuerverzinkt

9,1 x 60 cm

10,1 x 60 cm

11,1 x 60 cm

12,1 x 60 cm

14,1 x 60 cm

**Kugel-Pfostenkappe**

9,1 cm, feuerverzinkt

9,1 cm, Edelstahl

9,1 cm, Holz KDI

Gartenbauhölzer

Rundholz



**Palisaden, Nadelholz KDI grün**

zylindrisch gefräst, gefast

Durchmesser	Länge
50	2,00
60	2,00
70	2,00
70	2,50
70	3,00
80	1,50
80	2,00
80	2,50
80	3,00
100	0,75
100	1,00
100	1,25
100	1,50
100	2,00
100	2,50
100	3,00
100	3,50
100	4,00
120	3,00
120	4,00
120	5,00
140	3,00
140	4,00
140	5,00



**Halbpalisaden, Nadelholz KDI grün**

zylindrisch gefräst

Durchmesser	Länge
60	1,75
60	2,00
70	2,00
70	2,50
70	3,00
80	1,50
80	2,00
80	2,50
80	3,00
100	2,50
100	3,00
100	3,50
100	4,00
100	5,00
140	4,00



**Baumpfähle gespitzt, Nadelholz KDI grün**

zylindrisch gefräst, Kopf gefast

Durchmesser	Länge
50	1,00
50	1,25
50	1,50
50	1,75
50	2,00
50	2,50
60	1,00
60	1,25
60	1,50
60	1,75
60	2,00
60	2,50
60	3,00
70	1,25
70	1,50
70	1,75
70	2,00
70	2,50
70	3,00
80	1,00
80	1,25
80	1,50
80	1,75
80	2,00
80	2,25
80	2,50
80	3,00
80	3,50
100	1,25
100	1,50
100	1,75
100	2,00
100	2,25
100	2,50
100	3,00
100	3,50

**Hindernisstangen, roh, gefräst + gefast**

Durchmesser	Länge
100	3,00
100	3,50

**WEITERE ABMESSUNGEN  
AUF ANFRAGE LIEFERBAR!**



Carports

**Einzelcarport**

Beschreibung	Abmessungen B x T in cm
<p>➤ Pfosten aus 9 x 9 x 210 cm Kreuzholz KDI, inkl. Beschläge und transparenten PVC-Dachplatten, Abstand zwischen den Pfosten 181,5 cm, Durchfahrtsmaß ca. 250 x 218 cm, ohne Pfostenanker</p>	303 x 505



**Doppelcarport**

Beschreibung	Abmessungen B x T in cm
<p>➤ Pfosten aus 12 x 12 x 210 cm Kreuzholz KDI, inkl. Beschläge und transparenten PVC-Dachplatten, Abstand zwischen den Pfosten 181,5 cm, Durchfahrtsmaß ca. 550 x 218 cm, ohne Pfostenanker</p>	603 x 505



Terrassenüberdachung / Carports

BAUSÄTZE NACH WUNSCH! SPRECHEN SIE UNS AN!

Terrassenüberdachung für den Wandbau

Terrassenüberdachung für eine freistehende Konstruktion



Carport Flachdach

Carport für eine freistehende Konstruktion mit Satteldach



Terrassenüberdachung

WEITERE AUSFÜHRUNGEN  
UND ABMESSUNGEN  
AUF ANFRAGE

Hohlkammer- / Stegdoppelplatten

Artikel	Detail	Ausführung	Abmessungen B x L in cm
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16	hohe Bruchfestigkeit, langjährige Lichtdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, 980 mm breit	klar	98 x 200 – 700
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16		bronze	98 x 200 – 700
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16		opal weiß	98 x 200 – 700
Acryl-Stegdoppelplatte 16/32	Schlagzäh, langlebig und witterungsbeständig, brillant in der Optik	klar	98 x 200 – 700
Acryl-Stegdoppelplatte 16/32		opal weiß	98 x 200 – 700
Acryl-Stegdoppelplatte 16/64		klar	98 x 200 – 700

Lichtwellplatten

Artikel	Detail	Ausführung	Abmessungen B x L in cm
PVC-Profilplatten PVC-Profilplatten	Trapez 70/18, Spundwand ca. 1,3 mm stark	klar	116 x 200 – 700
PVC-Profilplatten PVC-Profilplatten	Trapez 70/18, Spundwand ca. 1,3 mm stark	bronze	116 x 200 – 700
Acryl-Profilplatte	Trapez 76/18, Spundwand, ca. 1,8 mm stark, schlagzäh und hoch bruchsicher	klar	104,5 x 200 – 700
Acryl-Profilplatte		C-Struktur	104,5 x 200 – 700
Acryl-Profilplatte	Sinus 76/18, schlagzäh und hoch bruchsicher, ca. 3 mm stark	klar	104,5 x 200 – 700
Acryl-Profilplatte		Wabe klar	104,5 x 200 – 700
Acryl-Profilplatte		Wabe bronze	104,5 x 200 – 700


Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16



Acryl-Stegdoppelplatte 16/32




Acryl-Stegdoppelplatte 16/64




Terrassenüberdachung


Zubehör



**Alu-Verbindungsprofil**  
inkl. 4 Dichtungen  
200 – 700 cm




**Alu-Deckprofil Rand**  
inkl. 1 Dichtung und 1 Auflagegummi  
200 – 700 cm




**Alu-Randprofil**  
inkl. 3 Dichtungen  
200 – 700 cm



**Alu-Kantenschutz**  
mit und ohne Tropfnase  
98 cm



**Alu-Deckprofil Mitte**  
inkl. 2 Dichtungen und 1 Auflagegummi  
200 – 700 cm



**Abschluss- und Haltewinkel**  
Abrutschsicherung  
5,6 x 6,0 cm


BEI UNS ERHALTEN SIE NATÜRLICH  
AUCH DAS KOMPLETTE VERLEGEZUBEHÖR  
FÜR LICHTWELLPLATTEN!  
BITTE SPRECHEN SIE UNS AN!



PVC-Profilplatten



Acryl-Profilplatten



Acryl-Profilplatten

Konstruktionsvollholz NSi

Stärke	Breite	Fichte/Tanne											Lärche/ Dougl.
		5,00 m	5,40 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	10,00 m	11,00 m	12,00 m	13,00 m	13,00 m
3	12	X											
4	6	X											
4	8	X											
4	10	X											
4	12	X											
4	20	X											
6	6	X											
6	8	X	X										
6	10	X	X									X	X
6	12	X	X									X	X
6	14											X	X
6	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	26											X	
6	28											X	
8	8	X											
8	10											X	
8	12											X	
8	14											X	
8	16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	26											X	
8	28											X	
10	10	X										X	X
10	12											X	
10	14											X	
10	16											X	
10	18											X	
10	20											X	
10	22											X	
10	24					X		X	X	X	X	X	
10	26											X	
10	28											X	
12	12	X										X	X
12	14											X	
12	16							X				X	X
12	18											X	
12	20							X				X	X
12	22											X	
12	24					X		X	X	X	X	X	
12	26											X	
12	28											X	
14	14											X	
14	16											X	
14	20							X				X	
14	22											X	
14	24					X		X	X	X	X	X	
14	26											X	
14	28											X	
16	16											X	
16	20											X	
16	24											X	
16	28											X	

Brettschichtholz Fichte GL 24 Sichtqualität

Stärke	Breite	5,00 m	6,00 m	7,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m	16,00 m
6	12	X	X	X					
6	14						X		
6	16						X		
6	20						X		
8	12	X	X	X					
8	16						X		
8	18						X		
8	20						X		
8	24						X		
10	10	X	X	X					
10	16						X		
10	20						X		
10	24						X		
12	12	X	X	X			X		
12	16						X		
12	20						X		
12	24						X		
12	28						X		
14	14	X	X	X			X		
14	20						X		
14	24						X		
14	28						X		
16	16						X		
16	20						X		
16	24						X		
20	20						X		
20	24							X	

Terrassenüberdachung

Selbstbauinformation für Überdachungen

In unserem umfangreichen Lagersortiment finden Sie auch alle Produkte, um individuelle Carport- oder Überdachungslösungen selber herzustellen! Fragen Sie uns, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!

Sparren

Abstand der Sparren	Länge Sparren	Dimension Sparren
bis 75 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 12 cm
	bis 500 cm	6 x 16 cm
bis 100 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 16 cm
	bis 500 cm	10 x 16 cm
		10 x 20 cm
	bis 650 cm	12 x 16 cm
		14 x 20 cm

Pfosten

Höhe des Pfosten	Dimension Pfosten
bis 225 cm	10 x 10 cm
bis 300 cm	12 x 12 cm
	14 x 14 cm

Pfetten

Abstand der Pfetten	Dimension Pfetten
bis 300 cm	8 x 16 cm
	10 x 16 cm
bis 400 cm	12 x 16 cm
	12 x 20 cm
bis 500 cm	14 x 20 cm



Fi. / Ta. Dielen / Kanthölzer

KD

Keilbohlen

Stärke	Breite	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,20 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	5,00 m
2,4	8	X		X								
2,4	10	X		X								
2,4	12	X		X								
2,4	14	X		X								
2,4	16	X		X								X
2,4	18			X								X
2,4	20	X		X								X
3	10			X								
3	12			X								
3	15			X								
3	17			X								
3	20	X		X								X
3	25			X								X
4	10			X	X							
4	12			X								
4	14			X								
4	16			X								
4	20	X		X								X
4	25	X		X								X
5	10			X								
5	20			X								
5	28	X		X								
6	6			X								
6	8			X	X							
6	10			X								
6	12			X			X					
6	16			X			X					
6	20			X		X	X	X	X	X		
8	8	X		X								
8	10	X		X								
8	12			X			X					
8	14			X			X					
8	16	X	X	X			X	X	X	X	X	
8	18			X			X					
8	20			X			X	X	X	X	X	
10	10	X		X			X					
10	12			X			X					
10	20			X			X				X	
12	12			X			X					
12	16						X					
14	14						X					

Stärke	Breite	5,00 m	5,00 m
0:8	16	X	X

Fi. / Ta. Latten Frischeinschnitt

KD

Eichenkanthölzer

Stärke	Breite	4,00 m	4,50 m	5,00 m
24	48			
24	80	X		X
28	48	X		X
30	50			X
S10	31	52	X	X
	38	58	X	X
	40	60	X	X
S10	41	62	X	X

1,35 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
X			
	X	X	X
	X	X	X

Stärke	Breite	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
12	12	X	X	X	
12	16	X	X	X	
12	20	X	X	X	
12	24				X
14	18	X	X	X	
16	16	X	X	X	
16	20	X	X	X	
16	24				X
18	18			X	
20	20	X		X	
20	24				X

## Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
19 x 96 mm	nord. Fi. / Ta.	Schrägprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
19 x 96 mm	nord. Fi. / Ta.	Blockhausprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
12,5 x 96 mm	nord. Fi. / Ta.	Saunaprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fi. / Ta.	Rundprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi. / Ta.	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
18 x 121 mm	nord. Fi. / Ta.	Rundprofil		weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fichte	Rundprofil		Weiß Medium**	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fichte	Rundprofil		Weiß Protect***	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fichte	Rundprofil		Anthr. Protect***	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	nord. Fi. / Ta.	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	sib. Lärche	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi. / Ta.	Fasebretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
25 x 121 mm	nord. Fichte	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 121 mm	nord. Fi. / Ta.	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 / 17 x 146 mm	nord. Fi. / Ta.	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24 / 15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24 / 15 x 146 mm	nord. Fi. / Ta.	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
24 / 15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	nord. Fi. / Ta.	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	Hochgeb.-Lärche	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	sib. Lärche	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 146 mm	Hochgeb.-Lärche	Doppelrhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 146 mm	sib. Lärche	Doppelrhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68 mm	sib. Lärche	Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 68 mm	Hochgeb.-Lärche	Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 68 mm	sib. Lärche	Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat

Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
27 x 93 mm	sib. Lärche	Rhombusprofil N+F		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 65 mm	sib. Lärche	TIGA-Rhombusprofil	 für unsichtbare Befestigung	naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68	sib. Lärche	TIGA-Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 195 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 220 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 195 mm	nord. Fi. / Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 190 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 70 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh*		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh*		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	Hochgeb.-Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	Hochgeb.-Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	Hochgeb.-Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	Hochgeb.-Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 190 mm	Hochgeb.-Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 143 mm	sib. Lärche	Wechselfalz		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 93 mm	sib. Lärche	Fassadenstab		naturbelassen	nach Lagervorrat

Andere Holzarten, Profile, Qualitäten, Oberflächenbeschichtungen und Längen auf Anfrage möglich!

Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung mit RAL-Tönen und nach Musterkollektion fix und fertig geliefert!

\*feiner Bandsägeschnitt

\*\* für den geschützten Außenbereich

\*\*\* für den ungeschützten Außenbereich



**KUNSTSTOFF-PROFILBRETTER, -RHOMBUSPROFILE, UVM.  
FRAGEN SIE AN!**



„Solana“

## Übersicht

Gartenmöbel „Teak und Geflecht“ .....	114 - 115
Gartenmöbel „Alu/WPC“ .....	116 - 119
Gartenmöbel „Alu/Teak“ .....	117
Eichenfass-Pflanzkübel .....	120
DekoStixx .....	121
Hartholzbänke .....	122 - 123
Strandkörbe .....	124

Gartenmöbel „Teak und Geflecht“

Serie „Palu“

Individuelle Designs, eine hochwertige Verarbeitung und eine ausgezeichnete Qualität bieten diese Möbel aus unbehandeltem Teak-Holz. Die aktuelle Teakmöbelkollektion kann nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden!

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Set	Fragen Sie uns nach unseren günstigen Set-Preisen!	
Stapelstuhl		58 x 60 x 85
Tisch oval		180 / 240 x 105 x 74
Beistelltisch		50 x 50 x 42
Liege		
Tisch rund "Komodo"		180 x 74



Gartenmöbel-Serie „Palu“



Tisch rund



Beistelltisch



Liege



Stapelstuhl



Tisch oval

Gartenmöbel „Teak und Geflecht“

Serie „Chicago“

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Tisch „Jambia“		220 x 100 x 76
Geflechtsessel „Chicago“	inkl. Sitzkissen	64 x 69 x 95
Geflechtsessel „Guam“		



Tisch „Jambia“

**Petan® Markengeflecht**

Petan® ist eine umweltfreundliche, langlebige und witterungsbeständige, synthetische Geflechtfasern, die durch ihre natürliche Farbe und Oberfläche besticht. Petan® ist frei von PVC und Schwermetall. Petan® ist UV-beständig und bedarf keiner weiteren Pflege, um seinen natürlichen Farbton zu erhalten.



Geflechtsessel „Chicago“



Geflechtsessel „Guam“



Gartenmöbel-Serie „Chicago, Jambia“



Gartenmöbel-Serie „Guam, Komodo“

Gartenmöbel „Alu / WPC“

Serie „Solana“

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Set	besteht aus 1 Tisch „Calgary“ (201 x 88 x 74) und 6 Stapelstühlen sowie 2 Hochlehnern „Solana“	
Stapelstuhl „Solana“		59 x 58 x 88
Hochlehner „Solana“		70 x 61 x 106
Tisch „Calgary“		201 x 88 x 74
Tisch „Calgary“		163 x 88 x 74
Tisch "Palazzo" dunkel		220 x 101 x 76



Stapelstuhl



Hochlehner



Roll-Liege



Gartenmöbel-Serie „Solana“

## Gartenmöbel „Alu / Teak“

## Serie „Clemente“

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Set	besteht aus 1 Tisch „Portals“ (161 x 99 x 75 cm) und 6 Clemente Stapelstühlen	
Stapelstuhl „Clemente“		63 x 62 x 89
Tisch „Portals“		161 x 95 x 75

## ALUMINIUMGUSS

## FORMSCHÖNHEIT IN EDLEM GUSSVERFAHREN

- ✓ Einzigartiges, ergonomisches Design
- ✓ Leicht und dennoch robust
- ✓ Stapelbar

Die Aluminiumguss-Serie kombiniert hochwertiges Teakholz mit dem robusten und im Außenbereich sehr geschätzten Aluminium-Material. Dieser Mix verbindet somit perfekt die Vorzüge des Natürlichen mit dem Beständigen.



Gartenmöbel-Serie „Clemente“

Gartenmöbel Ausverkauf/Restposten „Alu / WPC“

**ABVERKAUF**  
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Serie „Polizzi I“

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Set	besteht aus 1 Tisch „Calgary“ (163 x 88 cm) und 6 Polizzi Stapelstühlen	
Stapelstuhl „Polizzi“		59 x 63 x 96
Roll-Liege		84 x 179 x 117
Auflage Stapelstuhl „Polizzi“		
Auflage Roll-Liege		64 x 210 x 4

**TIPP**

ALLE "SET-ARTIKEL" UND WEITERE MÖBEL SIND AUCH EINZELN ERHÄLTlich UND FREI KOMBINIERBAR.



Roll-Liege



Gartenmöbel-Serie „Palazzo I“

Gartenmöbel Ausverkauf/Restposten „Alu / WPC“

ABVERKAUF  
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

### Serie „Polizzi II“

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x T x H in cm
Set	besteht aus 1 Tisch „Palazzo“ (220 x 101 cm) und 6 Hochlehnern „Polizzi“ (ohne Auflage)	
Hochlehner „Polizzi“	mehrfach verstellbar	62 x 74 x 110
Tisch „Palazzo“ hell		220 x 101 x 76
Auflage Hochlehner		

Solange der Vorrat reicht!



## WETTERFEST. FARBECHT. PFLEGELEICHT

### ✓ Strapazierfähig

Die Durawood®-Kollektion wurde entwickelt, um ein extrem strapazierfähiges Material anzubieten, das robust ist, Stöße und Kratzer ertragen kann und dem Essen und Weinflecken nichts anhaben können und das allen Witterungsbedingungen trotzt.

### ✓ Wetterfest

Durawood® besteht aus einer einzigartigen Materialzusammensetzung und basiert auf einem raffinierten Herstellungsverfahren, welches das Material vor UV-Strahlen und anderen extremen Witterungsbedingungen schützt. Dies macht Durawood®-Möbel zu den perfekten Outdoor-Möbeln.

### ✓ Langlebig

Durawood® ist enorm langlebig. Seine einzigartige Mischung aus hochwertigem Eukalyptus-Sägemehl und Polyethylenharz schafft ein starkes, langlebiges Produkt, das ein Leben lang im Garten übersteht.



Gartenmöbel-Serie „Palazzo II“

Eichenfass-Pflanzkübel

ABVERKAUF  
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**TIPP** DAS IDEALE GESCHENK!  
- NICHT NUR ZUM MUTTERTAG

**Eichenfass-Pflanzkübel**

Stabile Ausführung mit massiven Eiche-Lamellen 22-27 mm stark, 3 stabile Eisenringe, sehr dekoratives Aussehen

Inhalt	Abmessungen ø   H (cm)
40 Liter	46   40
100 Liter	68   45

ohne Deko und Bepflanzung



## DekoStixx

### – mineralisch ummantelte Holzspäne

DEKO STIXX vom Cemwood sind mineralisch ummantelte Holzspäne für die farbliche Gestaltung von pflegeleichten Beeten und Rabatten. Die DEKO STIXX erleichtern ganz massiv die Beetpflege, denn sie minimieren das Unkrautwachstum, lassen Wasser ungehindert in den Boden eindringen und sorgen gleichzeitig für eine farbliche Strukturierung der Beete.

Herkömmliche Mulchmittel werden von Pilzen in relativ kurzer Zeit zersetzt. Hierbei wird dem Boden durch das Pilzwachstum Stickstoff und andere Nährstoffe entzogen, was den eigentlichen Pflanzen für das Wachstum fehlt. Das Ergebnis sind kümmernde Pflanzen oder eine arbeitsintensive, regelmäßige Nachdüngung. DEKO STIXX begrenzt auch diese Arbeit auf ein Minimum! Denn die Zersetzung der mineralisch ummantelten Holzspäne durch Pilze wird minimiert! Damit gibt es kein extremes Pilzwachstum und die Nährstoffe stehen den Pflanzen optimal zur Verfügung.

Der hochwertige Bodenhilfsstoff DEKO STIXX begeistert auch durch seine Farbgebung! Denn die farbliche Gestaltung von Beeten kann jetzt auch auf den Boden ausgedehnt werden. Neben den Blüten der gesetzten Blumen bietet DEKO STIXX damit ein weiteres Gestaltungselement für den pflegeleichten Garten. Die Farbe wird auch nicht ausgewaschen, da sie in der mineralischen Ummantelung der Späne eingebettet ist.

Durch die spezielle Aussiebung des Holzspans wird eine homogene Kornstruktur erzielt, um eine feine Formgebung in der Gartengestaltung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten zeichnen sich die Dekorspäne zudem durch eine besonders hohe Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen Pilze und Fäulnis aus.

#### Inhalt

50 Liter-Sack

520 kg-Big Bag

### Mengenbedarf

Mit dem Inhalt eines 50 Liter Sackes kann 1 m<sup>2</sup> abgedeckt werden. Die Späne eines Big Bags reichen je nach Bepflanzung und Bodenebenheit für ca. 40 m<sup>2</sup> Beetfläche.



mineralisch ummantelte Holzspäne



DEKO STIXX VERROTEN NICHT WIE HERKÖMLICHE MULCHMITTEL UND BIETEN DADURCH KEINE NÄHRSTOFFGRUNDLAGE FÜR UNKRÄUTER!

TIPP

### Ihre Vorteile

- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Verrottung
- ✓ 3 Standardfarben (weitere Farben auf Anfrage)
- ✓ Witterungsbeständig über viele Jahre
- ✓ Kostensparend (kein Nachmulchen erforderlich)
- ✓ Wassersparend (verminderte Verdunstung)
- ✓ Resistent gegen Pilze und Fäulnis
- ✓ Farblich variabel und kreativ einsetzbar
- ✓ Unkrautemmend
- ✓ Kein aufwendiges Nachdüngen
- ✓ Perfekter Schutz für die Pflanzenwurzeln
- ✓ UV-beständig

### Anwendungsbereiche

- ✓ Gartenbeete und Pflanzkübel
- ✓ Grabpflege
- ✓ Parkanlagen
- ✓ Einfriedungen von Bäumen und Sträuchern
- ✓ Dekorationen im Innen- und Außenbereich

### Technische Daten

- ✓ Max. Spanlänge 60 mm
- ✓ Schüttdichte 260 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Empfohlene Schütthöhe 5 cm
- ✓ Verpackungseinheit: 50 Liter pro Sack; 2000 Liter pro BigBag
- ✓ Menge pro Palette 39 Säcke

Hartholzbänke

Bank „Friesland“

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Gartenbank 3-Sitzer	160 x 45 x 40
Gartenbank 2-Sitzer	116 x 45 x 40
Gartensessel	65 x 45 x 40
Gartentisch	120 x 68 x 80
Gartentisch klein	75 x 67 x 75



Gartenmöbel „Friesland“

**TIPP** GARTENMÖBEL NACH WUNSCH!  
GESTALTEN SIE SICH PASSEND ZU IHRER  
UMGEBUNG IHRE INDIVIDUELLE BANK.

MÖGLICHE HOLZARTEN

- LÄRCHE
- KEBONY
- BANGKIRAI
- BAMBUS, UVM.



Gartenbank

Bank „Rustik“

Holzart/Oberfläche	Abmessungen L (cm)
Eiche hell lasiert	ca. 180



Gartenmöbel „Rustik“

## Hartholzbänke

## Bank „Drachmann“ 3-Sitzer

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Mahagoni-Hartholz	157 x 109 x 73,5
Hartholz weiß lackiert	151 x 87 x 55



## Bank „St. George“ 3-Sitzer

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Cornis-Hartholz geölt	149 x 91 x 62



## Bank „Broadfield“ 3-Sitzer

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Cornis-Hartholz geölt	146 x 87 x 59
Hartholz weiß lackiert	151 x 87 x 55



## Bank „Turnberry“

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Cornis-Hartholz geölt	155 x 97 x 62
Hartholz weiß lackiert	146 x 97 x 62



## Kinderbank

Holzart/Oberfläche	Abmessungen B x L x T (cm)
Cornis-Hartholz geölt	75 x 60 x 40



Strandkörbe

**XL - EXTRA BREITE SITZFLÄCHE**

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

**Trendy Pure Classic XL**

Korpus beidseitig geflochten (von innen + außen) inkl. dazwischenliegender Schutzfolie, ohne textilem Innenausschlag, aufwendiges geflochtenes Sonnenmuster, Kissenausstattung komplett herausnehmbar, mit Reißverschluss und waschbar (100% Polyspun), höhenverstellbare Nackenkissen, Fußstützen mit dick gepolsterten abnehmbaren Fußkissen, Markise leicht abnehmbar, inkl. einem Klapptisch, verzinkte Beschläge, Laufrollenmontage möglich, ausschiebbare Fußstützen, Oberkorb mit Zopfleiste

Geflecht	Holzart	Stoffdesign	Neigungswinkel	Abmessungen außen B x T x H (cm)
Seashell 8 mm PE	Hartholz mittelbraun gebürstet	426	80° mehrfach verstellbar	130 x 80 x 160
Seashell 7 mm PE	Hartholz mittelbraun gebürstet	421	80° mehrfach verstellbar	130 x 80 x 160
Arabica 7 mm PE	Hartholz mittelbraun gebürstet	406	80° mehrfach verstellbar	130 x 80 x 160

Selbstmontage, wird zerlegt in 2 Kartons geliefert. Paketmaß (Rahmen): L 126 x B 98 cm x H 34 cm | Paketmaß (Kissen): L 113 x B 89 x H 23 cm



Seashell, Stoffdesign 426



Seashell, Stoffdesign 421



Arabica, Stoffdesign 406



DAS SOLLTEN SIE BEIM KAUF NICHT VERGESSEN!

**Doppelaufrollen**



**Strandkorb-Schutzhaube**

lieferbar für alle Modelle!





Classic-Stelzenhaus „Leon“

Spielgeräte



Sandkasten mit Abdeckung und Sitzbänke



Sandkasten Lärche



Sandkasten aus Palisaden



Doppelreck KDI grün



Premium Schaukel 1.2



Nestschaukel



Premium Schaukel 2.2



Premium Schaukel 5.2

## Spielgeräte

## Sandkästen

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x L x H (cm)
Sandkasten mit Abdeckung und Sitzbänke	Bretter 16 mm stark, gehobelt und gefast, KDI grün	120 x 120 x 25
Sandkasten Lärche	Bretter 20 mm stark, gehobelt und gefast, Lärche unbehandelt	150 x 150 x 25
Sandkasten aus Palisaden	extra stabile Ausführung, aus 10 cm Palisaden mit 4 Sitzbohlen, KDI grün	180 x 180 x 37
Abdeckplane für Sandkasten	PE-Gewebe 160 g/m <sup>2</sup> , blau, mit elastischer Kordel	150 x 150
Holzabdeckung für Sandkästen	Bretter 20 cm stark, gehobelt und gefast, KDI grün	180 x 180

## Turnreck und Schaukeln

Artikel	Beschreibung	Abmessungen B x L x H (cm)
Doppelreck KDI grün	2 Palisaden 12 x 210 cm und 1 Palisade 12 x 190 cm zum Eingraben mit 2 Reckstangen und Schrauben, Höhe frei wählbar	286
Premium Schaukel 1.2	Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kreuzholz, KDI, inkl. 2 Schaukelbrettern mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker	300 x 190 x 220
Premium Schaukel 2.2	Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kreuzholz, KDI, inkl. 2 Schaukelbrettern mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker	360 x 190 x 220
Premium Schaukel 5.2	Bausatz aus 9 x 9 cm starkem Kreuzholz, KDI, inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter mit Haken und Montagematerial, ohne Schaukelanker und Rutsche	430 x 190 x 220
Nestschaukel	bis 100 kg	ø 100

## Zubehör



Abdeckplane für Sandkästen



Holzabdeckung für Sandkästen

Spielgeräte



Classic-Stelzenhaus „Leon“



Spielturm Little Chief



Spielturm Big Tree



Spielturm Sitting Bull

## Spielgeräte

## Spieltürme


Artikel	Beschreibung	Abmessungen L x B x H (cm)
Classic-Stelzenhaus „Leon“	9 x 9 cm Pfosten zum Eingraben, KDI grün, Podesthöhe ca. 145 cm, vormontierte Elemente (ohne Rutsche, Griffe, Fallschutzmatte, Dachschindeln, Sandkasten)	226 x 240 x 304
Spielturm Little Chief	9 x 9 cm Pfosten, KDI grün, mit Balkon, Rutsche, Fallschutzmatte, Bodenankern und komplettem Montagematerial	435 x 185 x 350
Spielturm Big Tree	9 x 9 cm Pfosten, KDI grün, mit Kletterwand, Fenster, Balkon, Anbauelement mit Rutsche, Sandkasten mit Abdeckung, Fallschutzmatte, Bodenankern und komplettem Montagematerial	545 x 185 x 350
Spielturm Sitting Bull	9 x 9 cm Pfosten, KDI grün, mit Kletterwand, Fenster, Anbauelement, Piratenschiff mit Rutsche, großem Sandkasten mit Abdeckung, Fallschutzmatte, Bodenankern und komplettem Montagematerial	445 x 385 x 350
Anbauschaukel Element	9 x 9 cm Pfosten, KDI grün	
Schaukelbalken	KDI grün, inkl. Halterung und 4 Haken	9 x 9 x 300
Wellenrutsche 3,00 m	HOPE-Kunststoff blau	290 cm



Anbauschaukel Element



Wellenrutsche 3,00 m



Schaukelbalken

AUßERDEM IM PROGRAMM: SPIELANLAGEN FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE!  
SPRECHEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE!

## Holzlexikon

Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums. Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden.



### Risse/Verformung

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palissaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN4074 sind Rissen zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



### Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihre Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z. B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



### Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



### Markröhre

Die Markröhre ist eine zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahrrings. Sie weicht durch die dunkle Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenen Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



### Grüne Flecken/Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteil aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesselimprägnierung gewertet werden.



### Rauhe Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungprozess können raue Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



### Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Sachtel beseitigt werden.



### Quellen und Schinden/Maßunterschiede


Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenänderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: "Das Holz arbeitet" Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher natürlich und kein Mangel.

### Schimmel

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallenen Stellen lassen sich mit chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. DanKlorix) entfernen.



Überreicht durch:



 **THEVA***garden*

---

TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE