

MASSIVHOLZ-MÖBEL





# MÖBELBAUPLATTEN EICHE A/B I EICHE MARKANT

STAND APRIL 2019

VECHTA I TAUCHA I EVERSWINKEL I LANGENHAGEN I HAMBURG



#### Inhaltsverzeichnis

Ansprechpartner	3
Inhaltsverzeichnis	3
Möbelbauplatten	
20/26 mm Eiche A/B 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert	4
20/26 mm Eiche Markant 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert	5
19 / 26 / 40 mm Eiche A/B Möbelbauplatten	6
19 / 26 / 40 mm Eiche Markant Möbelbauplatten	
40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gebürstet, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm	8
45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gehobelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm	9
19 / 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte kerngeräuchert, keilgezinkt	10
40 mm Rustica Table Board	11
Lagerprogramm Leimholzplatten	13
Bestellprogramm Leimholzplatten	14
Schnittholz	12

## Ansprechpartner in Vechta

Fritz Rietkötter

Tel. (04441)950-115 | Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de

Kai Sagefka

Tel. (04441)950-175 | Mail k.sagefka@ahmerkamp-vechta.de

Thorsten Reinke

Tel. (04441)950-173 | Mail t.reinke@ahmerkamp-vechta.de

Jonas Hohnhorst

Tel. (04441)950-176 | Mail j.hohnhorst@ahmerkamp-vechta.de

Matthias Aumann

Tel. (04441)950-135 | Mail m.aumann@ahmerkamp-vechta.de

Technische Daten: Alle Angaben ohne Gewähr.

**Bilder:** Wir weisen darauf hin, das Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungsbild und damit in der Farbdarstellung variieren. Die dargestellten Bilder sind nicht farbverbindlich. Die dargestellten Qualitäten stellen immer nur einen kleinen Auszug zur Optik da!

Alle Preise franko mit bestehender Zahlungsbedingung. Solange Vorrat reicht.

# 20/26 mm Eiche A/B 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert

3-Schicht-Platten bestehen aus drei Schichten Massivholzplatten, bei denen zwei zueinander parallel laufende Deckschichten mit einer um 90° versetzten Mittellage verleimt sind. Dadurch erreichen diese Platten ihre hohe Formstabilität. Durch die fugendichte Verleimung der durchgehenden Einzellamellen der Deckschichten entsteht das sehr natürliche Erscheinungsbild, weswegen diese Platten auch oft als Naturholzplatten bezeichnet werden. Deck- und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. Damit sind unsere 3-Schicht-Platten ideal für den Einsatz im Innenausbau und Möbelbau.

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
1250 x 1250	A/B
2050 x 1250	A/B
2500 x 1250	A/B





## 20/26 mm Eiche Markant 3-Schicht-Möbelbauplatten, einzeln foliert

Neben der Standardqualität A/B können wir auch rustikale Oberflächen liefern. Diese Sortierungen zeigen den besonders natürlichen Charakter des Holzes und verleihen dem Möbelstück eine individuelle Note. Lebhafte Sortierungen geben jedem Möbelstück einen einzigartigen Ausdruck und garantieren Ihrem Besitzer den Unikat-Charakter.

Diese Platten ergänzen das 1-Schicht-Sortiment und ermöglichen den Einsatz von massiven Platten aus der gleichen Holzart auch für raumhohe Elemente, Stollen oder Regal- und Schubladensysteme. Die hohe Qualität der Deck- und Mittellagen bietet dem Verarbeiter die außergewöhnliche Möglichkeit, interessante Kantenausbildungen zu erstellen, ohne eine separates Kantenmaterial anfahren zu müssen. Der Umsetzung von individuellen Raumideen sind hiermit keine Grenzen gesetzt!

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
1250 x 1250	Markant
2050 x 1250	Markant
2500 x 1250	Markant





# 19 / 26 / 40 mm Eiche A/B Möbelbauplatten

Diese Sortierung zeichnet sich durch eine ruhige Sortierung aus. Die geschlossene Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für eine hochwertige Oberflächenbeschichtung.

#### **A-Seite**

- ✓ Homogene Farbsortierung
- ✓ Möglichst gleichmäßiger Strukturverlauf
- ✓ Kein Splint
- ✓ Im Prinzip astrein
- ✓ Technisch einwandfrei

## **B-Seite**

- ✓ Farblich nicht gleichmäßig sortiert
- ✓ Spiegel möglich
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splinteinlauf
- ✓ Gelegentlich kleine Punktäste
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Stärke (mm)	Sortierung
1100 – 2100 x 1210	19 / 26 / 40	A/B
2200 – 2500 x 1210	19 / 26	A/B



# 19 / 26 / 40 mm Eiche Markant Möbelbauplatten

Das Hauptaugenmerk dieser Sortierung liegt auf einem natürlichen Erscheinungsbild der Oberfläche. Kleine Äste und eine lebhafte Farbsortierung sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild der Massivholzplatte. Die Oberfläche ist im Prinzip geschlossen, kleine Äste sind eventuell nach zu spachteln.

#### **Sichtseite**

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Kleine Punktäste bis ca. 10 mm Durchmesser und "Katzenpfötchenäste" erlaubt
- ✓ Im Prinzip kein Splint
- √ Technisch einwandfrei

#### Rückseite

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Kleinere Äste zulässig
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splint zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Stärke (mm)	Sortierung
1000 – 2100 x 1210	19 / 26 / 40	Markant
2200 – 2500 x 1210	19 / 26	Markant





# 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gebürstet, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm

Grobe Äste und eine lebhafte Holzstruktur bilden die Basis für diese sehr naturnahe Sortierung. Durch die 78,8 mm breiten Lamellen wird eine zusätzliche "optische Tiefe" erzeugt. Diese außergewöhnliche Optik wird durch die Aststruktur und die gebürstete Oberfläche unterstrichen.

## **Sichtseite**

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Grobe Äste sind zulässig
- ✓ Gelegentlicher Splinteinlauf zulässig
- √ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
5000 x 710	rustikal gebürstet

## Rückseite

✓ Entspricht der Sichtseite



# 45 mm Eiche Leimholzplatte rustikal gehobelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 78,8 mm

Grobe Äste und eine lebhafte Holzstruktur bilden die Basis für diese sehr naturnahe Sortierung. Durch die 78,8 mm breiten Lamellen wird eine zusätzliche "optische Tiefe" erzeugt. Diese außergewöhnliche Optik wird durch die Aststruktur unterstrichen.

#### **Sichtseite**

- ✓ Lebhafte Farbsortierung
- ✓ Grobe Äste sind zulässig
- ✓ Gelegentlicher Splinteinlauf zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

✓ Entspricht der Sichtseite

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
5000 x 710	rustikal gehobelt

# BESONDERS BREITE LAMELLEN FÜR EXKLUSIVE OPTIK Rückseite



# 19 / 40 / 45 mm Eiche Leimholzplatte kerngeräuchert, keilgezinkt

Die Rohlamellen werden gezielt so sortiert, dass die A-Seite ein homogenes Farbbild mit möglichst gleichmäßigem Strukturverlauf ergibt. Das unterstreicht die besondere Exklusivität dieses Produktes.


#### A-Seite

- ✓ Homogene Farbsortierung
- ✓ Möglichst gleichmäßiger Strukturverlauf
- ✓ Spiegel kann in begrenztem Umfang vorkommen, ist aber kaum erkennbar
- ✓ Im Prinzip kein Splint
- ✓ Im Prinzip astrein
- √ Technisch einwandfrei

_	_		٠.	
к	-5	ρ	IŤ	ρ
$\boldsymbol{\smile}$	$\sim$	·		•

- ✓ Farblich nicht gleichmäßig sortiert
- ✓ Spiegel möglich
- ✓ Gelegentlich vorkommender Splinteinlauf
- ✓ Gelegentlich kleine Punktäste zulässig
- ✓ Technisch einwandfrei

Abmessungen L x B (mm)	Sortierung
5000 x 670	A/B



## 40 mm Rustica Table Board



Trägerplatte Keilgezinkte Massivholzplatte, durchgehend in der Länge mit Edelholz belegt, Träger & Furnier in einer

Holzart

Format 3000 x 1250 mm

40 mm Stärke

Verleimung Furnierleim formaldehydfrei

Einsatz Ladenbau, Messebau, Objekteinrichtungen, Möbelbau

Vorteil Der Vorteil dieser keilgezinkten Massivholzplate mit Edelholz belegt liegt vor allem in der Optik. Wir ha-

ben eine Leimholzplatte als träger und können alle Möglichkeiten von Edelholz, wie z.B. Brettcharakter,

schlicht oder blumig sortiert, Bildabwicklung usw., ausschöpfen.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem WQerkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Ungerelmäßig-Hinweis

keiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regal gewünscht.

Muster und Abbildungen können deshalb bezüglich Farbe und Struktur nur als Anhaltspunkt diesen.



# **SCHNITTHOLZ**

#### Schnittholz

Schnitthölzer in ihrer ursprünglichen Form und Struktur bilden die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Innen-, Möbel- und Treppenbau. In diesem Bereich bietet Ihnen die Firma Ahmerkamp daher ein umfangreiches Schnittholzsortiment zur schnellen und zuverlässigen Belieferung für höchste Qualitätsansprüche.

## Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Lieferzeiten aus einem breiten Lagersortiment
- ✓ Individuelle Schnittholzauswahl für Ihren Bedarf
- ✓ Fotoversand die angebotene Ware präsentieren wir Ihnen gerne digital
- ✓ Hohe Qualität und Trocknung im eigenen Vakuumtrockner
- ✓ Sorgfältige Lagerung der Ware in einer klimatisierten Großraumlagerhalle

## Lagerprogramm

#### Stammware

Eiche, Birke, Buche, Esche, Douglasie, nord. Fichte, nord. Kiefer, sibir. Lärche, Black Cherry, Black Walnut, Carolina Pine, Amazakoue, Abachi, Antolia, Sapelli, Sipo, Wenge, Räuchereiche

#### Besäumte Ware

Buche, Eiche, nord. Fichte, sib. Lärche, amerik. Ahorn, amerik. Erle, amerik. Weißeiche, amerik. Whitewood, Merbau, Dark Red Meranti, Amazakoue, Black Walnut



# Lagerprogramm Leimholzplatten

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
_eimholzplatten, keilge	ezinkte Lamellen, Verlei	mung DIN-EN, geschliff	en 80 - 100 Korn *ein	zeln foliert **nicht bei jeder Stärk
Buche leicht gedämpft	19 / 27 / 38	A/B	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26	B/C	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26 / 40 / 42 / 45	B/C	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Buche	19 / 27 / 40 / 42 / 45 / 55	A/B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Ahorn	19	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Akazie	19 / 45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Birke	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26 / 40 / 42 / 45 / 55	A/B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	5000 x 650 / 700	Großpaket foliert
Eiche gebürstet oder gehobelt	40 / 45	rustikal (78,8 mm Lamelle)	5000 x 710	Großpaket foliert
Räuchereiche	19 / 40 / 45	A/B	5000 x 670	Großpaket foliert
Esche	45	A/B	5000 x 650	Großpaket foliert
Kernesche	45	B/C	5000 x 650	Großpaket foliert
Hevea	18 / 27 / 40 / 45 / 55	A/B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
eur. Kirsche gedämpft	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
eur. Nussbaum gedämpft	19 / 45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Whitewood	45	A / B	5000 x 650	Großpaket foliert
<b>_eimholz- / Wangenpla</b> Buche gedämpft	tten, durchgehende Lar 40 / 45	mellen, Verleimung DIN- A/B A/B-Wangen	<b>EN</b> , geschliffen <b>80 - 10</b> 900 - 3700 x 650**	OO Korn  Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A/B	900 - 1800 x 650	Großpaket foliert
Eiche	40 / 45 / 55	A / B I A / B - Wangen	900 - 3300 x 650**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	900 - 2000 x 700	Großpaket foliert
amerik. Nussbaum	45	A/B	900 - 1600 x 650	Großpaket foliert
Fichte	18 / 24 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer	18 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer astrein	40	A / B Fineline	1100 - 1600 x 650	Großpaket foliert
√löbelbauplatten 1-Sch	nicht, durchgehende La	mellen, Verleimung DIN	-EN, geschliffen 80 - 10	00 Korn
Buche leicht gedämpft	19 / 26 / 40	A/B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
	19 / 26 / 40	B/C	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Kernbuche	10 / 20 / 10			
Kernbuche Eiche	19 / 26 / 40	A/B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
		A / B markant	1100 - 2800 x 1210** 1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert einzeln foliert
Eiche Eiche markant	19 / 26 / 40 19 / 26 / 40		1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche Eiche markant	19 / 26 / 40 19 / 26 / 40	markant	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche Eiche markant  Möbelbauplatten 3-Schio	19 / 26 / 40 19 / 26 / 40 cht, alle Lagen eine Holza	markant art, durchgehende Lamello	1100 - 2800 x 1210** en, Verleimung DIN-EN, g	einzeln foliert geschliffen 80 - 100 Kor einzeln foliert

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

# Bestellprogramm Leimholzplatten

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Max. Länge x Breite in mm
Leimholzplatten, durch	ngehende Lamelle, gesc	hliffen 80 - 120 Korn	
Esche, hell, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Esche, braunkern	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Bubinga	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3800 x 630
Erle, finnisch	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3000 x 630
Ulme, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Iroko	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Jatoba	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Kirsche, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Lärche, sib.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Mahagoni / Khaya	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Mahagoni / Sipo	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Merbau	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Pitch Pine	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Purpleheart	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Sucupira	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Nussbaum, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3300 x 630
Wenge	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A/A	4000 x 630
Leimholzplatten, keilge	ezinkte Lamelle, geschli	ffen 80 - 120 Korn	
Esche, thermo	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Buche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Bubinga	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Eiche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Ulme / Rüster	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Iroko	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Jatoba	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Kirsche, amerik.	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Khaya	30 / 40	A/A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Sipo	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Merbau	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Purpleheart	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Sucupira preto	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625

A/A

A/A

A/A

DIE BESONDEREN

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

30 / 40

30 / 40

30 / 40



5000 x 913 / 625

5000 x 913 / 625

5000 x 913 / 625

Nussbaum, amerik.

Wenge

Zebrano

#### **Standort Vechta**

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122 info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



#### Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298) 790-0 | Fax 790-50 info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



#### Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50 info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



## Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50 info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



### **Standort Hamburg**

Karl Ahmerkamp Hamburg GmbH & Co. KG Wöhlerstraße 8 I 22133 Hamburg

Tel. (040) 7367637-0 | Fax 7367637-50 info@ahmerkamp-hamburg.de | www.holz-ahmerkamp.de





Ahmerkamp Vechta Tel. (04441)950-0 Fax (04441)950-122 Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (05 11) 89 83 88 -0
Fax (05 11) 89 83 88 -50

Ahmerkamp Hamburg
Tel. (040) 736 763 7-0
Fax (040) 736 763 7-50