



GARTEN 2023

SORTIMENTS KATALOG

STAND JANUAR 2023

Inhaltsverzeichnis

Terrassenbeläge	3	Gartenbauhölzer	99
Dauerhaftigkeitsklassen	4	Pfosten/Konstruktionsholz	100
Harthölzer	5–8	Pfostenzubehör	101
Modifizierte Hölzer	9–12	Rundholz	102–103
Terrassendielen Sature	13–16	Hindernisstangen	102, 104
Bambus	17–20		
Nadelhölzer	21–24	Bedachung/Bauholz/Hobelware/Fassade	105
Zubehör	25–28	Terrassenüberdachung	106
		Zubehör	107
WPC	29–41	Konstruktionsvollholz NSi	108
WPC Pflege und Reinigung	30	Brettschichtholz	109
Zubehör	42–43	Kanthölzer/Latten	110
		Hobelware	111–112
Terrassensystem zum Klicken	44–46	Fasadengestaltung	113
		Grills, Möbel, Pflanzkübel uvm.	114
Zaunsysteme	47	Holzlexikon	115
WPC-/Aluminium-Sichtschutzzäune Zubehör	49–68		
HPL-/Glas-Sichtschutzzäune	69–78		
· HPL-Sichtschutzzäune	70		
· Glas-Sichtschutzzäune Zubehör	71–78		
Holz-Sichtschutzzäune	79–92		
· KDI-Sichtschutzzäune	80–87		
· Lärche-Sichtschutzzäune	88–89		
· Douglasie-Sichtschutzzäune	90–91		
· Saicos Lasuren und Farbe	92		
Rankgitter/Vorgartenzäune	93–96		
Doppelstabmattenzäune	97–98		

Legende

 Dieses Symbol kennzeichnet Artikel mit einer Lieferzeit auf Anfrage!



Das ist uns wichtig!

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel".



Allgemeine Angaben

Bruttopreise inkl. MwSt. (UVP). Gültig ab dem 1. Januar 2023. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Diese Preisliste stellt nur eine unverbindliche Preisinformation im Zeitpunkt des Drucks dar (1. Januar 2023). Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Sortimentsänderungen vorbehalten. Die Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn. Lieferung im Allgemeinen prompt aus Lagerbeständen in passender Beiladung. Zwischenverkauf vorbehalten. Die Abbildungen stellen lediglich einen Anhaltspunkt zur Sortierung dar. Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Holz ist ein Naturprodukt und in seinem Erscheinungsbild ein Unikat. Abweichungen von Musterabbildungen oder Musterstücken sind werkstoffbedingt und zu tolerieren. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ).



Foto: © onzon - stock.adobe.com

Übersicht

Dauerhaftigkeitsklassen	4	WPC	29–41
Harthölzer	5–8	WPC Pflege und Reinigung	30
Modifizierte Hölzer	9–12	Zubehör	42–43
Terrassendielen Sature	13–16		
Bambus	17–20	Terrassensystem zum Klicken	44–46
Nadelhölzer	21–24		
Zubehör	25–28		

Kleine Holzkunde

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten nach DIN EN 352-2

1 sehr dauerhaft	1 – 2 dauerhaft	2 dauerhaft	3 mäßig dauerhaft	3 – 4 mäßig dauerhaft	4 weniger dauerhaft	5 nicht dauerhaft
Teak	Garapa	Eiche	Mahagoni	Lärche	Fichte	Buche
Iroko	Robinie	Western Red Cedar		Kiefer	Tanne	Birke
Thermo-Esche		Bangkirai		Douglasie		Pappel
Cumaru		Edelkastanie				Espe
Kebony Radiata		Thermo-Fichte				Erle
Bambus						Esche

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsätzlich auf das Kernholz!

ALLE ANGABEN SETZEN EINE FACHGERECHTE MONTAGE VORAUS.
WIR BERATEN SIE GERNE OBJEKTBEZOGEN!



Thermo-Esche (Seite 10)

TERRASSENDIELEN HARTHÖLZER




Bangkirai Premium glatt (Seite 6)

Ihre Vorteile

- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Natürliche Optik
- ✓ Geringe Rissbildung

Harthölzer

 **THEVA***garden*
TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE



Bangkirai Premium Kombi



Bangkirai Premium glatt

Harthölzer



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bangkirai KD	Premium	2	Kombi	 25 x 145	2450/2750/3050/3350/3700/4000/4300/4600/4900	16,90
Bangkirai KD	Premium	2	glatt	 25 x 145	2450/2750/3050/3350/3700/4000/4300/4600/4900	16,90
 Bangkirai	standard + better	2	Kombi	 45 x 145	nach Verfügbarkeit	auf Anfrage

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	11,99
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	90 x 90	nach Verfügbarkeit	31,99
Aluminium	schwarz		glatt	23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		glatt	38 x 45	4000	14,99

Saicos Holz-Spezialöl

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen
und Gartenmöbel, versch. Farben

62,40 €/Gebinde



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG BANGKIRAI



Bangkirai

Harthölzer

Terrassendielen

Die Robinie ist ein nordamerikanischer Baum, der seit dem 18. Jahrhundert immer mehr Verbreitung in Europa findet. Auf Grund seiner Dauerhaftigkeitsklasse von 1–2 ist es ein sehr gutes Holz für den Outdoor-Bereich sowie eine schöne Alternative zu Eiche oder Tropenhölzern. Durch die liegende Keilzinkung und der technischen Trocknung ist sie sehr formstabil.

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Robine KD	keilgezinkt	1–2	glatt	23 x 118	3000 / 4000 / 5000 / 6000 (auf Anfrage)	19,99

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Robine KD	keilgezinkt	1–2	glatt	40 x 60	4000	11,49



Robinie

TERRASSENDIELEN MODIFIZIERTE HÖLZER



Foto: © monropic - stock.adobe.com

Ihre Vorteile

- ✓ Hochwertig und schön
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Extrem formstabil
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sicher und ungiftig
- ✓ Umweltfreundliche Technologie
- ✓ Garantiert nachhaltig


Modifizierte Hölzer thermisch behandelt



Thermo-Fichte



Thermo-Kiefer gebürstet – nach einem Jahr bewittert



Thermo-Kiefer gebürstet



Thermo-Kiefer gebürstet



Thermo-Esche glatt



dauerhaft



formstabil



ökologisch

Modifizierte Hölzer thermisch behandelt

THERMOHOLZ IST GESUND-
HEITLICH UND ÖKOLOGISCH
ABSOLUT UNBEDENKLICH!



Terrassendielen

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte	2	eins. 6er V-Nutenprofil	27 x 140	3000 – 5100 (auf Anfrage)	9,49
Thermo-Kiefer	2	glatt gebürstet	26 x 140	3000 – 5100 (auf Anfrage)	9,99
Thermo-Esche	1	glatt gehobelt, Clip-Nut	25 x 130	1800 – 4200 (auf Anfrage)	25,99

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte/Kiefer	2	glatt	42 x 68	4200	7,99
Thermo-Esche	1	glatt	40 x 65	4000	18,49

Qualität

Ziel der thermischen Behandlung ist es, die Eigenschaften des Naturproduktes Holz so zu verändern, dass dessen Eignung für bestimmte Einsatzzwecke wie z.B. für Terrassen verbessert wird. Dank dieses Verfahrens müssen nicht mehr tropische Hölzer oder chemisch behandelte Hölzer verwendet werden, um lange Freude an einer schönen Terrasse zu haben. Die thermische Modifizierung basiert ausschließlich auf Verwendung von Wasserdampf und hohen Temperaturen.

Fertigungsprozess

1. Phase Ca. 20 Stunden Trocknung bis zu einer Holzfeuchte von fast 0%
2. Phase Ca. 2 – 6 Stunden thermische Modifizierung (160 – 230°C)
3. Phase Ca. 20 Stunden Abkühlen und Regulieren der Gleichgewichtsfeuchte



Ästhetik

An seinem idealen Einsatzort, im Außenbereich ohne Erdkontakt, in ungeschützter Lage (Gebrauchsklasse 3) weist Thermo-Fichte eine Dauerhaftigkeit von bis zu 25 Jahren und mehr auf. Mit der außergewöhnlichen Formstabilität und einem gleichmäßigen Vergrauen erhält die Terrasse eine ebenmäßige und edle Oberfläche von besonderer Ästhetik. Durch den Veredelungsprozess der Modifizierung sind alle flüchtigen Inhaltsstoffe, wie Harze, Fette, Gerbstoffe etc. aus dem Holz getrieben. Dadurch harzt Thermoholz nicht. Somit kann eine aufgebrauchte Oberfläche nicht von innen heraus geschädigt werden.



...ZUM VERSCHRAUBEN DER THERMO-ESCHE
EMPFEHLEN WIR UNSERE NICHT ROSTENDEN V4A TERRASSENSCHRAUBEN!



TERRASSENDIELEN SATURE



Foto: © Frøslev

Ihre Vorteile

- ✓ Dauerhaftigkeitsklasse 1
- ✓ frei von Bioziden und Schwermetallen
- ✓ nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- ✓ FSC® und PEFC™
- ✓ reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes um 50 %

Sature – die Stärke der Natur

NEU AM LAGER 2023



Terrassendielen

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
nord. Kiefer	Sature select	1	viers. gehobelt, Kanten gerundet	27 x 118	3600/4200/4800	10,99

Terrassendielen

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
nord. Kiefer	1	viers. gehobelt, Kanten gerundet	45 x 70	4200/4800	8,49

Im Gegensatz zur klassischen Vakuum-Kesseldruckimprägnierung, bei der unter einem Vakuum mit Hilfe von Druck ein chemisches Mittel in das Holz gebracht wird, hat Sature ein natürliches Verfahren entwickelt.

Bei Sature wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden.

Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50% reduziert, so haben Pilze kaum Möglichkeit das Holz zu zerstören. Dadurch wird bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine Haltbarkeit der Klasse 1 erreicht, was bedeutet, dass Sature haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer. Das schont die Umwelt!



Foto: © Frøslev

Sature – ein Prozess



Farbveränderungen

Durch die Behandlung mit Silikat wird der natürliche Prozess der Vergrauung bewusst beschleunigt, um dem Holz diese einzigartige, silbrige Tönung zu verleihen, die sich in der Architektur zu einem Trend entwickelt hat. Pflegeprodukte, die das Holz zusätzlich über Jahre schützen oder die Optik auffrischen, stehen ebenfalls zur Verfügung.



Pflegeprodukte

**Protect 1**

zum Versiegeln der Schnittkanten
1 l reicht für ca. 8–10 m²
1 l/Gebinde

39,99 € /Gebinde**Protect 2**

zur Oberflächenbehandlung mit wasserabweisenden Eigenschaften, 1 l reicht für ca. 8 m²
2,5 l/Gebinde

99,99 € /Gebinde**Refresh Spezial Reiniger**

zum Reinigen verschmutzter/verwitterter Oberflächen, 1 l reicht für ca. 125 m²
2,5 l/Gebinde

39,99 € /Gebinde



TERRASSENDIELEN BAMBUS



IPE-Styles (Seite 19)

Ihre Vorteile

- ✓ **100 % Bambus**
Wir verwenden als Basis ausschließlich Hochlandbambus. Hart, schnell nachwachsend und baumfrei. Grüner geht's nicht!
- ✓ **Einfache Verlegung**
Kopfseitige Nut + Feder und die seitliche Nut ermöglicht eine einfache, sichere und zeitsparende Montage.
- ✓ **CO2-Neutral**
Bis zu 1m Wachstum pro Tag. Ein Riesengras mit ökologischer Bestnote.
- ✓ **Langlebig**
Unsere thermische Behandlung modifiziert die Bambusfasern und erhöht so die Haltbarkeit.
- ✓ **Dauerhaft und hart**
Fast so fest wie Stahl und so langlebig wie Tropenholz.
- ✓ **Formstabil**
Kein natürlicher Drehwuchs wie bei Holz. Sehr geringes Quell- und Schwindverhalten.

Bambus

DAS PARKETT
FÜR DEN GARTEN



Bambus Primus/Prestige



Bambus Select/Surpreme



Bambus Santos



Bambus Primavera/Grandessa



Bambus Vintage



Bambus Infinity



Bambus Bank/Stufe



Bambus MEGA Deck



MONTAGEANLEITUNG BAMBUS



PRODUKTINFORMATION BAMBUS

Bambus



Terrassendielen

Holzart	Bezeichnung	DK	Farbe	Oberfläche	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Bambus	Primus	1	Coffee	vorgeölt	Kombi	20 x 140	2200	20,49
Bambus	Select	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	20,49
Bambus	Infinity	1	Bernstein	vorgeölt	stark glatt gebürstet	20 x 140	2200	23,90
Bambus	Santos	1	Espresso	vorgeölt	franz./glatt	20 x 139	1870	23,90
Bambus	Primaverde	1	Weiß	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	22,49
Bambus	Vintage	1	Grau	vorgeölt	franz./glatt	20 x 140	2200	22,49
Bambus	IPE-Styles	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20x 200	2200	23,90
Bambus	Prestige	1	Coffee	vorgeölt	Kombi	20 x 200	2200	33,90
Bambus	Supreme	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	20 x 200	2200	33,90
Bambus	Grandessa	1	Weiß	vorgeölt	franz./glatt	20 x 200	2200	35,49
Bambus	Bank/Stufe	1	Coffee	vorgeölt	franz./genutet	42 x 290	2200	104,90
Bambus	MEGA Deck	1	Coffee	vorgeölt	franz./glatt	30 x 300	950	80,90 €/St.

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.	
Bambus	1	glatt	40 x 40	2200	11,90	
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	11,99

Die richtige Pflege

Empfohlen wird eine Erstpflge mit dem Bambuspflgeöl Spezial, direkt nach der Verlegung (bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise gem. Herstellerangaben). Terrassenbeläge sind Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Wind, Eis und Schnee ausgesetzt und verändern dadurch auf natürliche Weise ihre Form und Beschaffenheit. Die Oberflächen werden je nach Witterungseinfluss grau, spröde und rissig. Dieser Alterungsprozess unterstreicht jedoch die Natürlichkeit des verwendeten Materials. Es wird mindestens eine Intensivreinigung mit dem aMboo Cleaner und der Silizium-Carbid Bürste empfohlen. Bei leichten Verschmutzungen kann ein grünes Pflegepad verwendet werden. Nach der Reinigung wird eine Nachpflge mit dem aMboo Bambuspflgeöl Spezial empfohlen. So kann die Oberfläche lange in ihrer ursprünglichen Farbgebung erhalten werden. Bei Verlegung der aMboo Terrassendielen im Poolbereich ist eine regelmäßige Reinigung und Pflge besonders wichtig.

Pflgeset Pflgeöl

versch. Farben, Verbrauch: ca. 1 l/10 m²

89,95 €/2,5 l


Edelstahl Clip für aMboo® Terrassendielen

Inhalt 100 x Edelstahl Clip; 100 x Edelstahl Schraube (ø 4,8 x 35 mm); 1x Torx Bit, für Holz-UK

99,90 €/Pak.


Silizium-Carbid Besenkopf

Zur Reinigung und Glättung der Oberfläche

107,50 €/St.


Anfangs- oder End-Clip für aMboo® Terrassendielen


Inhalt 25 x Edelstahl Clip; 25 x Edelstahl Schraube (ø 4,8 x 35 mm), für Holz-UK

32,50 € €/Pak.





AUCH ALS STECKZAUN ERHÄLTlich!



Bambus

TERRASSENDIELEN NADELHÖLZER



Foto: © contrastwerkstatt - fotolia.com

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Kosten
- ✓ Lange Längen lieferbar
- ✓ Natürliche Optik

Nadelhölzer



Kiefer KDI grün



Sibirische Lärche



Douglasie

Nadelhölzer

Terrassendielen

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Kiefer KDI grün	4	Kombi	 28 x 145	3000/4000/5000	4,35
Douglasie	3 – 4	Kombi	 27 x 145	3000/4000/5000	6,79
Sibirische Lärche	3	Kombi	 27 x 145	3000/4000/5100/6000	9,49
Sibirische Lärche	3	glatt	 27 x 145	nach Verfügbarkeit	9,49

Unterkonstruktion

Holzart	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Kiefer KDI	4	glatt	44 x 75	3000/4000	3,49
Kiefer KDI	4	glatt	44 x 95	3000/4000	4,39
Douglasie/Lärche	3 – 4	glatt	45 x 70	3000/4000/5000	5,90



Kiefernwald

Terrassenverbinder "Dila C"

für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen (19–32 mm Stärke), reicht für ca. 10 m², 300 St./Pak. **189,99 €/Pak.**



TIPP

SAICOS – FÜR UNBEHANDELTE NADELHÖLZER

vorbeugend gegen:

-  Bläue
-  Schimmel-Befall

2,5 l/Gebinde

69,50 €/Gebinde



Foto: © Fiedels - stock.adobe.com | Sibirische Lärche

TERRASSENDIELEN ZUBEHÖR



Terrassendielen Zubehör

Für jeden Untergrund, für jeden Belag – eine Systemlösung



Aluminium Unterkonstruktion

2,8 Wandstärke, 4 mm Schraubenkanal
Schwarz, 4000 mm lang
23 x 45 mm
38 x 45 mm

12,99 €/m
14,99 €/m



Verbindungswinkel PRO 16 mm

für die 90° Verbindung

3,49 €/St.



Kopplungsprofil Universal

30 cm lang, für die
Längsverbindungen

3,09 €/St.



Wurzelvlies-Unterlage

hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb
des Vlieses, wasserdurchlässig
10 x 1,5 m (15m²)

22,99 €/St.



Terrassenpads

Gummigranulat, formstabil
3 x 60 x 90 mm, 60 St./Pak. **14,99 €/Pak.**
8 x 60 x 90 mm, 48 St./Pak. **18,99 €/Pak.**
5 x 200 x 200 mm, 30 St./Pak. **36,99 €/Pak.**



Verlegehinweise

Der Untergrund sollte glatt und befestigt sein. Bei Verlegung auf Erdboden ist eine Verwendung von Vliesstoff gegen Unkrautwuchs zu empfehlen. Als Fundament können u.a. alte Gehwegplatten dienen. Die Unterkonstruktionsbalken – natürlich auch Bangkirai – im richtigen Abstand (siehe unten) flach auf das Fundament legen. Die Dielen mit einer Fuge von 5 bis max. 10 mm quer auf die Balken legen. Die Schraubenlöcher in den Dielen sollten vorgebohrt werden. Eine doppelte Verschraubung der Dielen (an den Kanten evtl. auch 3-fach) in der Unterkonstruktion ist ratsam, damit eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Die Schraubenköpfe sollten aus optischen Gründen bündig mit der Oberfläche der Diele abschließen.

Unterkonstruktion Balkenabstände (normale Privaterrasse/Balkon)

Dielenstärke	19 mm	19 mm	21 mm	25 mm	28 mm	350 mm	45 mm
Dielenbreite	90 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Balkenabstand	250 mm	350 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1000 mm

Terrassendielen Zubehör

Verstellfüße

Kunststoff, schwarz

- S: Verstellbereich 19–27 mm **3,49 €/St.**
 M: Verstellbereich 27–40 mm **3,89 €/St.**
 L: Verstellbereich 40–70 mm **4,09 €/St.**
 XL: Verstellbereich 70–120 mm **5,19 €/St.**

**Universalclip "Easy"***

für Holz/WPC mit Holzschraube

- 10 Start- und Endclips, 90 Verbindungsclips
99,99 €/Pak.

**Click-Aufsatz**

Zur Befestigung des Alusystems auf dem Stelzlager, kein Schrauben mehr nötig!

1,39 €/St.**NEU 2023!****Terrassenverbinder "Dila C"**für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen (19–32 mm Stärke), reicht für ca. 10 m², 300 St./Pak.**189,99 €/Pak.****Aluminium Drainagerost**

20 x 150 mm, 4000 mm lang

44,99 €/m**Licht-System**

10 Spots ø 45 mm, warmweiß, inkl. Trafo (30 W + Kabel)

(solange der Vorrat reicht) **159,90 €/Set****Distanz- und Abstandshalter**Abstandshalter zwischen Diele und UK
6 mm schwarz, 100 St./Pak.7 mm Abstand **21,95 €/Pak.**
(Weichhölzer)4 mm Abstand **21,95 €/Pak.**
(Thermo- u. Harthölzer)

* nur für bewegungsarme Hölzer und WPC geeignet

Terrassen Zubehör


Saicos Holz-Spezialöl

Der Premium-Schutz für alle Holzterrassen und Gartenmöbel

62,40 € / Gebinde



2,5 l / Gebinde



Saicos Holz-Entgrauer Power-Gel

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

35,80 € / Gebinde



2,5 l / Gebinde

Terrassenreiniger

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei und ohne Bleichmittel.

15,95 € / Gebinde



1 l / Gebinde

Stirkantenwachs

- ✓ Für alle Terrassenhölzer
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Stark wasserabweisend

22,10 € / Gebinde



0,125 l / Gebinde



Foto: © Photographee.eu - stock.adobe.com

Terrassen-Schrauben



5 x 40 mm	200 St.	Edelstahl	29,90 € / Pak
5 x 50 mm	200 St.	Edelstahl	32,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	79,90 € / Pak
5 x 60 mm	200 St.	Edelstahl	37,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	79,90 € / Pak
	500 St.	A4	122,50 € / Pak
5 x 70 mm	200 St.	Edelstahl	42,50 € / Pak
	500 St.	Edelstahl	97,50 € / Pak
	500 St.	A4	132,50 € / Pak.



Profilbohrschraube

5,5 x 46 mm, Edelstahl gehärtet
TX25, 200 St./Pak.

49,90 € / Pak



inkl. TX 25 Bit



inkl. Drill-Stop



THEVA CoEx grau (Seite 32–35)

Ihre Vorteile

- ✓ Natürliches Aussehen
- ✓ Splitter- und rissfrei
- ✓ Beständig gegen Insekten und Pilze
- ✓ Pflegeleicht – kein Streichen erforderlich
- ✓ Robust
- ✓ Sehr rutschfest, auch bei Nässe
- ✓ Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- ✓ Umweltfreundlich (zu 100 % wiederverwertbar)
- ✓ Zinn-Cadmium-frei / bleifrei
- ✓ PEFC-zertifiziert

WPC-Dielen

Terrassendielen



Grau

MONTAGEANLEITUNG
THEVAGARDEN WPC-DIELEN



Anthrazit



Braun



Grau

Zubehör

Saicos WPC Pflege-Öl

Zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen, schützt vor Verblassen und Vergrauen, farblos, 1 l für 14 m²



0,75 l/Gebinde
2,5 l/Gebinde

35,00 €/Gebinde
99,99 €/Gebinde

Saicos WPC Reiniger (Konzentrat)

Einfache und gründliche Reinigung von WPC-Terrassen



1 l/Gebinde

26,50 €/Gebinde

WPC-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen

Artikel	Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Massiv	geriffelt/strukturiert	 Anthrazit	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	12,49
WPC	Massiv	geriffelt/strukturiert	 Braun	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	12,49
WPC	Massiv	geriffelt/strukturiert	 Grau	beidseitig verwendbar	19 x 140	3000/4000/5000	12,49

Unterkonstruktion

Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	Hohlkammer	 Anthrazit	40 x 60	4000	7,90
Bangkirai	Standard		45 x 70	nach Verfügbarkeit	11,99
Aluminium	schwarz		23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		38 x 45	4000	14,99

Zubehör

Montageclip Massiv

100 Clips inkl. Schrauben

64,50 €/Pak.



Start- und Endclip Massiv

25 Clips inkl. Schrauben

39,90 €/Pak.



Sicherungsband

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen! Selbstklebend, schwarz, 0,8 mm stark, 15 mm Breit, 25 m/Rolle

17,95 €/Rolle



Profilbohrschraube

4,2 x 28 mm Schraube, schwarz, bei Verwendung von der Aluminium Kontruktion bitte tauschen, 100 St./Pak.

26,99 €/Pak.



WPC-CoEx-Dielen

Vorteile Terrassendielen THEVAgarden CoEx



Die THEVAgarden CoEx ist komplett mit einer holzfreien Schutzschicht ummantelt. Der hochwertige WPC-Kern wird durch diese Schicht gegen Umwelteinflüsse geschützt. Dieses einmalige Verfahren nennt sich Coextrusion - für ein WPC der neuesten Generation.

- ✓ Farbstabil ab dem ersten Tag
- ✓ Wasser- und schmutzabweisend
- ✓ Schmutz haftet nicht, kann einfach feucht weggewischt werden
- ✓ Selbst Rotwein und Fett sorgen nicht für "bleibende Erinnerungen"
- ✓ Keine Splitter, keine scharfen Kanten, einfach ein tolles Laufgefühl
- ✓ Keine "Witterungskanten" bei Halbüberdachungen, auch Grünbelag hat keine Chance



Red Cedar

MONTAGEANLEITUNG
THEVAGARDEN WPC-DIELEN COEX



✗ ÖL ✗ KETCHUP ✗ SENF
... IST ALLES KEIN PROBLEM!



DETAILS:
BEIDSEITIG VERWENDBAR

AHMERKAMP
Holzmarkt / Holzgroßhandel / Holzfachmarkt

WPC-CoEx-Dielen



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Terrassendielen THEVAgarden CoEx



Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	semi-Massiv	Red Cedar	23 x 138	3000/4000/5000	14,95



Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	semi-Massiv	Anthrazit	23 x 138	3000/4000/5000	14,95
WPC	Massiv	Anthrazit	23 x 210	3000/4000/5000	29,99



Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	semi-Massiv	Braun	23 x 138	3000/4000/5000	14,95
WPC	Massiv	Braun	23 x 210	3000/4000/5000	29,99



Artikel	Ausführung	Farbe	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
WPC	semi-Massiv	Grau	23 x 138	3000/4000/5000	14,95

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage



Teak



Vintage Anthrazit



Vintage Braun



Vintage Grau

WPC-CoEx-Dielen

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	DK	Profil	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Thermo-Fichte/Kiefer		2	glatt	42 x 68	4200	7,90
Bangkirai	Standard	2	struktur-gehobelt	45 x 70	nach Verfügbarkeit	11,99
Aluminium	schwarz		glatt	23 x 45	4000	12,99
Aluminium	schwarz		glatt	38 x 45	4000	14,99

Zubehör

Montageclip CoEx

90 Clips inkl. Schrauben
für Holz-Unterkonstruktion
für Alu-Unterkonstruktion

49,90 €/Pak.
54,90 €/Pak.



Startclip

30 Clips inkl. Schrauben

34,90 €/Pak.



Sicherungsband

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen! Selbstklebend,
schwarz, 0,8 mm Stark, 15 mm Breit, 25 m/Rolle

17,95 €/Rolle



Licht-System

10 Spots ø 45 mm, warmweiß, inkl. Trafo (30 W + Kabel)
(solange der Vorrat reicht)

159,90 €/Set




**AUCH ALS STECKZAUN
ERHÄLTlich (SEITE 67) !**





WPC-Dielen




502 Süßholzschwarz



503 Haselnussbraun



504 Baumrindenbraun



510 Schiefergrau



Twinson

WPC-Dielen



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Terrace Massiv						
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	 502	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	20,85
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	 503	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	20,85
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	 504	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	20,85
Massiv	fein geriffelt/strukturiert	 510	geringe Aufbauhöhe	20 x 140	4000/5000/6000	20,85

Twinson – Das Beste aus zwei Welten

Willkommen in der Welt von Twinson, einer Welt, in der sich Natur und Technologie harmonisch zusammenfügen. Twinson besteht aus Holz und PVC und vereint die Vorteile beider Materialien in einem neuartigen Werkstoff: Das natürliche Aussehen und warme Gefühl von Holz und die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von PVC. Twinson ist zu 100% recyclefähig und somit eine umweltfreundliche Alternative zu tropischen Harthölzern.

Ihre Vorteile

- ✓ Terrace ist beidseitig verwendbar
- ✓ Terrace Massiv für Poolumrandungen und organische Formen
- ✓ Terrace Massiv kann wie Vollholz präzise gesägt werden.
- ✓ Für die Verlegung von Terrace Massiv wurde ein drehbarer Clip entwickelt, der eine Montage der Dielen auch ohne rechten Winkel zur Unterkonstruktion ermöglicht.


Schon an Brandschutz gedacht?

Bedachungen, die nach ihrer Bauart und den verwendeten Bauprodukten widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sind, werden in der Musterbauordnung MBO § 32 als „harte Bedachung“ bezeichnet. Das Terrassensystem Terrace Massive gilt als „harte Bedachung“.


Das Terrassensystem Terrace Massive ist nach Norm EN13501-5:2016 in Bezug auf das Brandverhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen klassifiziert als Broof (t1). Die Installation muss gemäß der aktuellen Installationsanleitung für die Massivdielen in Kombination mit dem verwendeten Aluminium-Trägerprofil erfolgen. Diese finden Sie auf der Internetseite www.deceuninck.de.



WPC-Dielen mit Kunststoffummantelung



0271 Eiche antikbraun



0270 Eiche rauchgrau



Eiche antikbraun

WPC-Dielen mit Kunststoffummantelung



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen H x B in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.
Terrace Massiv Pro						
Massiv	geriffelt/Holzoptik	 0271 Eiche antikbraun	extrem unempfindlich	20 x 140	4000/5000/6000	24,59
Massiv	geriffelt/Holzoptik	 0270 Eiche rauchgrau	extrem unempfindlich	20 x 140	4000/5000/6000	24,59

Terrassen aus dem patentierten Holz-Kunststoffverbundwerkstoff Twinson überzeugen als umweltfreundliche und pflegeleichte Alternative zu Dielen aus Holz. Trotz ihrer Robustheit brauchen auch WPC-Terrassen Pflege. Abhilfe schafft eine Polymerbeschichtung, die die Oberfläche extrem unempfindlich gegen Flecken macht. So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials äußerst gering.

Die Dielen mit Holzprägung im natürlichen Hartholz-Look sind ideal für alle Terrassen, insbesondere für überdachte Flächen und Wintergärten.


Ihre Vorteile

- ✓ Massivdielen aus Twinson Material, Maße 20 x 140 mm
- ✓ Extrem unempfindliche Oberfläche durch 360° Polymerbeschichtung
- ✓ Hohe Kratzfestigkeit
- ✓ Harmonisches Fugenbild (Fuge mit nur 4,5 mm)
- ✓ Zwei Oberflächen: Strukturiert in Holzoptik und geriffelt
- ✓ Zwei verschiedene Farben
- ✓ Splitter- und spaltfrei
- ✓ Sehr rutschfest
- ✓ Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie



NATÜRLICHER LOOK,
SEHR PFLEGELEICHT

WPC-Dielen




502 Süßholzschwarz



503 Haselnussbraun



504 Baumrindenbraun



510 Schiefergrau



MIT ALLGEMEINER BAUAUFSICHTLICHER
ZULASSUNG Z-10 . 9-5 9 9

WPC-Dielen



Terrassendielen

Ausführung	Oberfläche	Farbe	Besonderheit	Abmessungen B x H in mm	Längen in mm	€/lfm inkl. MwSt.	
Terrace +							
	Hohlkammer	strukturiert	502 Süßholzschwarz	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000	auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	503 Haselnussbraun	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000	auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	504 Baumrindenbraun	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000	auf Anfrage
	Hohlkammer	strukturiert	510 Schiefergrau	geschlossene Oberfläche	32 x 167	4000/5000/6000	auf Anfrage



Ihre Vorteile

- ✓ Einfache und schnelle Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine Schweißarbeiten erforderlich)
- ✓ Gefälle von bis zu 2 % möglich
- ✓ Optisch geschlossene Fuge – es können keine Kleinteile durch die Fugen fallen
- ✓ Tropfsicher und sauber durch Aluminiumprofil zwischen den Bodendielen
- ✓ Achsmaß des maximalen Auflagerabstandes: 500 mm
- ✓ Zugelassen für Flächenlasten bis max. 5 kN/m²/Einzellasten max. 2 kN/m²
- ✓ Zugelassen bis Windlastzone 4 (höchste Anforderung/ max. Geschwindigkeitsdruck 1,4 kN/m²)
- ✓ Zugelassen bis Schneelastzone 3 bis 1500 mm (höchste Anforderung/ max. Schneelast 13,9 kN/m²)
- ✓ Produktion in Europa
- ✓ Nur mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnete Produkte dürfen verwendet werden
- ✓ Alle für die Zulassung relevanten Artikel können bei Inoutic bezogen werden

Zubehör



Alu Montageprofil
6 m lang (paarweise)

PREIS AUF ANFRAGE



Alu Start-/Endprofil
6 m lang (paarweise)

PREIS AUF ANFRAGE



Montageschraube für Holz-Unterkonstruktion
Edelstahl, Halbrundkopf, 4 x 35 mm; 200 St.

PREIS AUF ANFRAGE




Montageschraube für Stahl-Unterkonstruktion
Edelstahl, Zylinderschraube M6
inkl. Federring, Scheibe und Mutter; 100 St.

PREIS AUF ANFRAGE

WPC-Terrassendielen Zubehör

Zubehör Unterkonstruktion / Montageclips



**Alu-Trägerprofil
„Die Kleine“ 50 x 16 mm**

Nur für feste Untergründe bei vollflächiger Auflage anschrauben; 6,00 m


11,49 €/lfm



Alu Rand-/Abschlussprofil

50 x 42 mm, in silber, lieferbar; Länge 4,50 m

19,35 €/lfm



**Alu-Trägerprofil „Standard“
30 x 50 mm**

Geeignet für Auflageabstände bis max. 500 mm verschraubt; 6,00 m


14,35 €/lfm



**Verbinder für Alu-Trägerprofil
„Die Mittlere“ 33 x 46 mm**

3 m Profil = 15 Verbinder, Bedarf: pro Verbinder 2 Schrauben P9515; 3,00 m (1 Verb. = 20 cm)

25,45 €/lfm



**Alu-Trägerprofil „Die Mittlere“
50 x 50 mm**

Geeignet für Auflageabstände bis max. 700 mm verschraubt; 6,00 m


16,79 €/lfm



**Schrauben und Bit
für Verbinder P9510**

21,9 x 6,3 mm, je Verbinder (20 cm) werden 2 Schrauben benötigt; 50 St.


38,85 €/Pak.



Eckverbinder für „Die Mittlere“

Teilbar, inkl. Schrauben, 10 St./Pak.


66,99 €/Pak.



Alu Start-/Endprofil

Für Terrace Massive passend für Twinson, Holz- und alle Alu-Trägerprofile 28 x 21 (8,5) mm; 3,00 m


7,39 €/lfm



Montageclip drehbar

Passend für alle Alu-Trägerprofile ohne Schrauben

96,50 €/Pak.




Montageclip für Terrace Massive

Passend für alle Alu-Trägerprofile inkl. Schrauben und Bit; 100 St./Pak.

122,50 €/Pak.

WPC-Terrassendielen Zubehör

Zubehör Unterkonstruktion/Montageclips

**Montageclip für Terrace Massive**

Passend für Holz-Trägerprofil inkl.
Schrauben und Bit, 100 St./Pak.

120,59 €/Pak.

**Schrauben für Montageclip drehbar**


4,5 x 8,5 mm
110 St. inkl. Bit

33,20 €/Pak.

**Schrauben für Startprofil**

4,5 x 25 mm
110 Sr.

37,50 €/Pak.



Twinson Massiv pro Eiche Rauchgrau | Zaun: Modular steingrau/silber


Entdecken Sie GRAD®

grad®

Das schnellste Terrassensystem

GRAD®-Concept, eine Marke des französischen Herstellers BURGER aus dem Elsass, ist das einzige Terrassensystem zum Klicken. Mit diesem patentierten Terrassensystem wurde eine innovative Lösung geschaffen, die für jedes Projekt und jeden Bodentyp die perfekte Lösung bietet.

Das Klicksystem von GRAD® basiert auf drei starken Elementen: dem Toplift® Stellfuß, der Alu-Unterkonstruktion mit vormontierten GRAD® Clips sowie dem Deckbelag, der wahlweise aus Holz, WPC oder Keramik besteht, oder im angesagten Materialmix ausgewählt werden kann. Durch den GRAD® Clip wird jegliche Staunässe vermieden. Dieser konstruktive Holzschutz verspricht Langlebigkeit für Ihren Dielenbelag. BURGER gewährt 30 Jahre Garantie auf die gesamte Unterkonstruktion.



Fotos: © GRAD

Ein Klicksystem, das seinesgleichen sucht – Vergessen Sie lästiges Schrauben!

Die Montage von GRAD-CONCEPT® ist so einfach wie das Produkt selbst. Lästiges Schrauben gehört der Vergangenheit an! Der Deckbelag wird einfach auf die Alu-Unterkonstruktion geklickt – die GRAD® Clips sind bereits ab Werk vormontiert. Mit GRAD® verlegen Sie Deckbeläge ohne sichtbare Befestigung schneller als mit gewöhnlichen Terrassensystemen!

Das Beste daran: Dieses einfache System ermöglicht zudem ein beschädigungsloses Demontieren aller Clips und Dielenbeläge! Dank des mitgelieferten Demontageschlüssels kann jede Diele – selbst mitten in der Fläche – nach Belieben entfernt und wieder angebracht werden, ohne etwas zu beschädigen.

SPAREN SIE BIS ZU 50 %
MONTAGEZEIT BEIM VERLEGEN
DES DECKBELAGS!





Deckbeläge und Unterkonstruktionen mit GRAD®-Profil

Deckbeläge

Holz



Accoya® Natural



Moso Bamboo X-Treme®



Thermoesche



Accoya® Grau



Moso Bamboo N-durance



Thermokiefer



Kebony®



Padouk



Ipé

WPC



Nekko® Grau



Nekko® Braun

DEX Keramik



Almond



Hazel



Wal



PREISE AUF ANFRAGE

Unterkonstruktionen



Flat Rail

- Alu-Profil 12 x 55 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Muss vollflächig aufliegen



Top Rail

- Alu-Profil 24 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Ministellfuß vormontiert



Perfect Rail 24 (PR24)

- Alu-Profil 24 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 40 cm



Perfect Rail 39 (PR39)

- Alu-Profil 39 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



Perfect Rail 56 (PR56)

- Alu-Profil 56 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- GRAD Clips vormontiert
- Achsabstand Pads/Fuß bis 120 cm



Stone Rail

- Alu-Profil blank 39 x 63 mm
- Verlegung von Platten
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



Uni Rail

- Alu-Profil 39 x 63 mm
- Schwarz pulverbeschichtet
- Direkte Verschraubung, Befestigungsclips bei seitlicher Nut
- Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm



TopLift®

Verstellbar von 35 bis 55 mm;
Balkenaufnahme bis 65 mm Breite



UP+ Gewindeverlängerung

Erhöht den Stellfuß jeweils um 45 mm



TOP+ Versteifung

ab 3 Paar UP+ Gewindeverlängerungen 2 Stück



Mit dem Demontageschlüssel
Dielen beliebig entfernen
– ohne sie zu beschädigen!





Rankgitter (Seite 94)

Übersicht

WPC-/Aluminium-Sichtschutzzäune | Zubehör 49–68
HPL-/Glas-Sichtschutzzäune 69–78
Holz-Sichtschutzzäune 79–92

Rankgitter/Vorgartenzäune 93–96
Doppelstabmattenzäune 97–98



WPC-Steckzaun „Modular“ Steingrau/Silber und Steingrau/Anthrazit

WPC-SICHTSCHUTZZÄUNE



WPC-Steckzaun „Modular“ Anthrazit/Anthrazit und HPL Zaun Rost-Optik

Ihre Vorteile

- ✓ Nie wieder streichen
- ✓ Nahezu farbstabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Moderne Optik



Braun/Alu

MONTAGEHINWEIS ZAUN



MONTAGEHINWEIS TÜR



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Sichtschutzzaun „Design“

Das verwendete Material wird aus ca. 50 % Holzfasern sowie ca. 45 % GRS zertifiziertem High Density Polyethylen hergestellt. Für Härte und Farbechtheit werden Bindungsmittel, Farbpigmente und UV Stabilisatoren von höchster Qualität verwendet. Diese optimale Zusammenstellung sorgt für eine lange Lebensdauer, Stabilität, Farbechtheit und Pflegeleichtigkeit. Minimale Dimensionsveränderungen (in der Länge) und Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung sind möglich. Die Design Zäune geben in Kombination mit den passenden Toren, Abschlusselementen, Niedrigzäunen, Aluminium Pfosten und dem Aluminium T-Beschlag eine sehr moderne Ausstrahlung.

WPC-Lamellen: 13 x 143 mm

Alu-Riegel: 13 x 70 mm



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	180 x 180	219,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 180	219,90
Braun/Alu	180 x 180	249,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	180 x 93	169,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 93	169,90
Braun/Alu	180 x 93	169,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180/93	154,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180/93	154,90
Braun/Alu	90 x 180/93	169,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180	154,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180	154,90
Braun/Alu	90 x 180	169,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180 Tür*	439,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180 Tür*	439,90
Braun/Alu	90 x 180 Tür*	439,90

*inkl. Beschlag

TIPP
PASSENDE WPC-DIELEN
FINDEN SIE AB SEITE 30!



Anthrazit/Anthrazit

MONTAGEHINWEIS ZAUN



MONTAGEHINWEIS ZAUN



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Sichtschutzzaun „Forte“

Die verschiedenen Rahmenzäune mit extra breiten WPC-Lamellen, die im Inneren durch Stahldraht verstärkt werden, können perfekt mit Toren und Drahtgitterzäunen kombiniert werden. Verwenden Sie zu den WPC-Zäunen immer die passenden Beschläge. Diese sind speziell patentiert und lassen die geringe Längenwirkung der WPC-Lamellen zu und verhindern so, dass sich die Lamellen krümmen oder verziehen können.



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	180 x 180	289,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 180	289,90
Braun/Alu	180 x 180	324,90
Anthrazit/Alu	180 x 180 Deco	389,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180	199,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180	199,90
Braun/Alu	90 x 180	219,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	180 x 93	219,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 93	219,90
Braun/Alu	180 x 93	219,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180 Tür*	459,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180 Tür*	459,90
Braun/Alu	90 x 180 Tür*	459,90

*inkl. Beschlag



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 180/93	199,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 180/93	199,90
Braun/Alu	90 x 180/93	219,90

WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR ALLE ZÄUNE



Pulverbeschichteter Aluminium Pfosten mit Holzkern

nicht für Einzeltormontage geeignet

Silber, 6,8 x 6,8 x 135 cm **49,90 €/St.**
 Silber, 6,8 x 6,8 x 272 cm **89,90 €/St.**
 Silber, 8,8 x 8,8 x 272 cm **139,90 €/St.**

Anthrazit, 6,8 x 6,8 x 135 cm **49,90 €/St.**
 Anthrazit, 6,8 x 6,8 x 272 cm **89,90 €/St.**
 Anthrazit, 8,8 x 8,8 x 272 cm **139,90 €/St.**



Aufschraubhülse unsichtbar

Verzinkt, 8 x 16 x 30 c **34,90 €/St.**



LED-Pfostenbeleuchtung

Für alle 6,8 x 6,8 cm Aluminium Pfosten;
 mit integriertem Solarpanel
 6,8 x 6,8 x 7,0 cm **35,90 €/St.**



Verstellbare Kloben

Silber oder Anthrazit für alle Tore
34,90 €/Set

WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR DESIGN-ZÄUNE



T-Beschlagset

Aluminium, silber oder anthrazit/hellgrau pulverbeschichtet. Für die Montage der WPC Basic oder Design Zäune; 6 St. inkl. Schrauben

Silber

18,90 €/Pak.

Anthrazit

18,90 €/Pak.

FÜR FORTE-ZÄUNE



Eck-Beschlag

Aluminium, silber oder anthrazit pulverbeschichtet; für die Montage der WPC Forte Zäune; 6er-Set inkl. Schrauben

Silber

16,90 €/Pak.

Anthrazit

16,90 €/Pak.



Türpfosten

68 x 68 x 272 cm,

Aluminium mit verstärktem Stahlkern

Silber oder Anthrazit

(paarweise Abnahme!)

149,90 € /St.

TIPP

PASSENDE WPC-DIELEN
FINDEN SIE AB SEITE 30!



Eiche antikbraun (S. 38-39)



Foto: stock.adobe.com



TERRASSENDIELEN
FINDEN SIE AB SEITE 31!



LÄRCHEN RHOMBUS-ZÄUNE AUF SEITE 88

WPC-Steckzaun „Modular“ Anthrazit/Anthrazit

MONTAGEHINWEIS ZAUN



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Modular“

Modern, einfach und flexibel. Variabel in Höhe und Breite.



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	180 x 174	259,90
Anthrazit/Anthrazit	180 x 174	259,90
Steingrau/Anthrazit	180 x 174	259,90
Steingrau/Alu	180 x 174	259,90
Bicolor Weiß/Anthrazit	180 x 174	259,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Steingrau/Anthrazit	180 x 91	179,90
Steingrau/Alu	180 x 91	179,90



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Steingrau/Anthrazit	90 x 91 Tür*	359,90
Steingrau/Alu	90 x 91 Tür*	359,90

*inkl. Beschlag



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit/Alu	90 x 174 Tor*	469,90
Anthrazit/Anthrazit	90 x 174 Tor*	469,90
Steingrau/Anthrazit	90 x 174 Tor*	469,90
Steingrau/Alu	90 x 174 Tor*	469,90
Bicolor	90 x 174 Tor*	469,90

*inkl. Beschlag

Zubehör



- Design Dekorelement „Glas“ oder „Alu“
- 6 mm Sicherheitsglas **149,90 €/St.**
- 1,5 mm Alublech **109,90 €/St.**
- beides komplett
- mit Adapterleisten
- Silber oder Anthrazit



- Solar LED-Lichtleiste
- integrierte Lichtleiste
- für stimmungsvolle Akzente
- 149,90 €/St.**

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Mix & Match“

Platzieren Sie die Pfosten und setzen Sie die Leisten und Zaunfüllungen nach und nach einfach ein. Mit einer Auswahl verschiedener Profile aus WPC, Holz und Aluminium können Sie endlos kombinieren! Für ein Zaunelement (180 x 174 cm) werden 12 Lamellen benötigt. Eine Dekorlamelle ersetzt zwei Füllungsprofile.

Kombinationsbeispiel



Türen

Ohne Füllungen inkl. Beschlag

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
Anthrazit	ca. 90 x 180	274,90
Anthrazit	ca. 90 x 200	247,90
Silber Alu	ca. 90 x 180	274,90
Silber Alu	ca. 90 x 200	279,90



Senkrecht Adapter


- Für den senkrechten Einbau der Mix & Match Lamellen
Anthrazit oder Silber Alu **59,90 €/St.**



Dekor Lamellen

inkl. Adapterleisten, eine Dekor Lamelle ersetzt 2 Standard Lamellen

Farbe	Abmessungen B x H x L in cm	€/St. inkl. MwSt.
Dekor Lamelle Gitterrost	2 x 28 x 180	139,90



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Füllungen




- **Steingrau/Anthrazit**
 180 x 174 cm 235,00 €/St.
- **Steingrau/Alu**
 180 x 174 cm 235,00 €/St.
- **Einzellamelle Steingrau***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 38,90 €/Set



- **Anthrazit/Anthrazit**
 180 x 174 cm 235,00 €/St.
- **Anthrazit/Alu**
 180 x 174 cm 235,00 €/St.
- **Einzellamelle Anthrazit***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 38,90 €/Set



- **Bicolor Grau/Anthrazit**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- **Bicolor Grau/Alu**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- **Einzellamelle Bicolor Grau***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 42,90 €/Set



- **Bicolor Braun/Anthrazit**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- **Bicolor Braun/Alu**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- **Einzellamelle Bicolor Braun***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 42,90 €/Set

*Mindestbestellmenge 3 Sets

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-CoEx-Füllungen



- 🔽 **Ipe CoEx/Anthrazit**
 180 x 174 cm 287,50 €/St.
- 🔽 **Ipe CoEx/Alu**
 180 x 174 cm 287,50 €/St.
- 🔽 **Einzellamelle Ipe CoEx***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 47,90 €/Set

Holz-Füllungen



- 🔽 **Douglasie/Anthrazit**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- 🔽 **Douglasie/Alu**
 180 x 174 cm 259,00 €/St.
- 🔽 **Einzellamelle Douglasie***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 43,90 €/Set



- 🔽 **Jatoba/Anthrazit**
 180 x 174 cm 569,00 €/St.
- 🔽 **Jatoba/Alu**
 180 x 174 cm 569,00 €/St.
- 🔽 **Einzellamelle Jatoba***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 99,90 €/Set

WPC-Sichtschutzzäune

Alu-Füllungen



- **Alu/Anthrazit**
 180 x 174 cm 549,00 €/St.
- **Alu/Alu**
 180 x 174 cm 549,00 €/St.
- **Einzellamelle Alu***
 (2 St./Set) 2 x 14 x 180 cm 95,90 €/Set



Jatoba und WPC Anthrazit

*Mindestbestellmenge 3 Sets

WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun „Mix & Match“



- ⌵ **Keilspund Anthrazit/Anthrazit**
 180 x 174 cm 264,90 €/St.
- ⌵ **Keilspund Anthrazit/Alu**
 180 x 174 cm 264,90 €/St.
- ⌵ **Einzellamelle Keilspund Anthrazit***
 (2er Set) 0,65/2 x 14 x 180 cm 43,90 €/Set



- ⌵ **Keilspund Braun/Anthrazit**
 180 x 174 cm 264,90 €/St.
- ⌵ **Keilspund Braun/Alu**
 180 x 174 cm 264,90 €/St.
- ⌵ **Einzellamelle Keilspund Braun***
 (2er Set) 0,65/2 x 14 x 180 cm 43,90 €/Set



Anthrazit

WPC-Sichtschutzzäune

Zubehör

FÜR "MODULAR", "MIX & MATCH"



Pfostenträger (Modular)
Pulverbeschichtet; 15 x 17 x 23 cm
37,50 €/St.



Wandanschlussprofile NEU!
Anthrazit für 20 mm Füllungen
inkl. Stopper, ohne Schrauben
200 cm lang
33,90 €/St.



Aluminium Pfosten
für Steckzaun, Silber oder Anthrazit pulver-
beschichtet, 6,8 x 6,8 cm, nicht für Einzeltor-
montage geeignet
Länge: 270 cm | Modular 180
84,90 €/St.



Stabilisator
für Steckzaun-Pfosten 68 x 68 mm,
wird benötigt bei Türenmontage,
22 x 22 x 2600 mm
45,90 €/St.



LED Pfostenleiste
180 cm lang, für Steckzaun
Pfosten 68 x 68 cm, inkl. Solarpanel
119,50 €/St.



Verstellbare Kloben
Silber oder Anthrazit für alle Tore
34,90 €/Set



Pflanzkübel NEU!
2 Blumenkübel aus Kunststoff
(grau) für Steckzaunpfosten
B 45 x H 22,5 cm, 2 er Set
59,50 €/Set



WPC-Sichtschutzzäune

WPC-Steckzaun "CoEx-Rhombus"

Für 180 x 174 cm werden 12 Lamellen benötigt.

Set à 12 Stück

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
☛ Nero Schwarz	180 x 174	284,90
☛ IPE	180 x 174	284,90



Zubehör

☛ **Start- und Abschlussprofil (Set)**

Schwarz

34,90 €/Set



☛ **Aluminium Pfosten zum Betonieren**

Schwarz, 68 x 68 x 272 cm
(Mindestbestellmenge 4 St.)

104,90 €/St.



CoEx-Sichtschutzzäune

THEVA-Fun-Steckzaun

Bestehend aus 12 Profilbrettern sowie Start- und Endprofil in anthrazit.



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/Set inkl. MwSt.
Anthrazit	176 x 183	375,00
Braun	176 x 183	375,00
Grau	176 x 183	375,00

PASSENDE BODENDIELEN AUF SEITE 32-33

Pfosten

75 x 75 mm, Anthrazit, inkl. Kappe

190 cm lang zum aufschrauben, inkl. Anker

250 cm lang zum einbetonieren


119,90 €/St.

114,90 €/St.

Tore auf Anfrage!



AUCH ALS MODERNE RHOMBUS-OPTIK



Füllung Modern, Farbton Teak

Aluminium-Sichtschutzzäune

NEU AM LAGER 2023

Aluminium-Zaun "Rhombus"

Steckzaunsystem bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Abstandshalter



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit 7016	180 x 180	399,90
Silber	180 x 180	399,90

Pfosten Alu

70 x 70 mm, mit 3 Nuten und 2 Abdeckleisten, inkl. Pfostenkuppe, Silber oder Anthrazit 7016

Länge in cm	€/St. inkl. MwSt.
235	89,99



Anthrazit 7016

HPL- / GLAS-SICHTSCHUTZZÄUNE



Ihre Vorteile

- ✓ Kein Streichen
- ✓ Abwaschbar
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Moderne Optik
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Patente Montage-Hilfe

HPL-Sichtschutzzäune

Sichtschutzelemente aus 8 mm HPL sind sehr modern und verleihen Ihrem Garten das gewisse Etwas. Ob als ganze Zaunanlage oder als Einzelelement – ein Hingucker.

ZUBEHÖR AB SEITE 76-77

Ihre Vorteile

✓ Einfache Montage

✓ Wetterbeständig

✓ Bruch- und schlagfest



Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit	90 x 180/90	189,99
helle Eiche	90 x 180/90	189,99
Rost	90 x 180/90	189,99

Farbe	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Anthrazit	90 x 180	189,90
helle Eiche	90 x 180	189,90
Rost	90 x 180	189,90



Rost

Glas-Sichtschutzzäune



ESG Glasscheiben

Eine außergewöhnlich große Auswahl an Glasscheiben und Pfosten-Ausführungen steht Ihnen zur Verfügung.




Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.	Chinchilla €/St. inkl. MwSt.	Grau €/St. inkl. MwSt.	Anthrazit €/St. inkl. MwSt.
51,5 x 120	88,50	149,90	122,50	149,90
103 x 120	144,50	239,90	175,50	239,90
120 x 120	149,90	265,90	202,90	265,90
51,5 x 180	102,50	175,90	149,90	175,90
103 x 180	162,50	270,90	217,50	270,90
120 x 180	204,50	339,90	244,50	339,90
Passglas*	149,90	265,90	210,50	265,90
103 x 120/180	252,50	462,90	325,50	462,90
103 x 180/120	252,50	462,50	325,50	462,50
120 x 120/180	272,50	502,50	353,50	502,50
120 x 180/120	272,50	502,50	353,50	502,50
98,7 x 180 Tür**	199,90	475,50	402,50	475,50

*Passgläser: Preis je m²: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m²

** inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)



Ihre Vorteile

- ✓ Standardmaße und auf Maß
- ✓ Maximale Breite von 120 cm; Maximale Höhe von 180 cm
- ✓ 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- ✓ Kanten geschliffen
- ✓ Großes Lieferprogramm an Optiken und Formen
- ✓ Rechteckige Gläser; Pass- und Modell-Gläser
- ✓ Scheiben ohne Lochbohrungen
- ✓ Glastüren auf Anfrage
- ✓ Eigenfertigung „Made in Germany“
- ✓ Optional Holzplatte als Montage-Hilfe

Glas-Sichtschutzzäune



Bedruckte ESG Glasscheiben

Der hochwertige Druck erfolgt einseitig auf eine Klarglas-Scheibe. Die Farbschicht ist nicht zu 100% blickdicht, Lichtreflexe und Schattierungen können matt durchscheinen (transluzent). Vier Dekore sind jeweils in fünf Farbtönen lieferbar.



Abmessungen B x H in cm	Satinato	Creme weiß	Spanplatte
	€/St. inkl. MwSt.	€/St. inkl. MwSt.	€/St. inkl. MwSt.
51,5 x 120	129,90	175,90	21,00
103 x 120	203,90	267,50	25,00
120 x 120	239,90	312,50	26,00
51,5 x 180	143,90	203,90	26,00
103 x 180	279,90	339,90	32,00
120 x 180	32,50	375,00	35,00
Passglas*	375,00	449,90	40,00
103 x 120/180	429,90	515,90	inklusive
103 x 180/120	429,90	515,90	inklusive
120 x 120/180	462,50	565,90	inklusive
120 x 180/120	462,50	565,90	inklusive
98,7 x 180 Tür**	610,00	679,90	-

*Passgläser: Preis je m²: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m² ** inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)/Dekor-Übersicht

Rechteckige Gläser						Pass-Gläser	Modell-Gläser				
DEKOR 81						DRUCKSEITE					
51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	
DEKOR 82						DRUCKSEITE					
51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	
DEKOR 83						DRUCKSEITE					
51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	
DEKOR 84						DRUCKSEITE					
51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120	

Glas-Sichtschutzzäune

ESG Glasscheiben mit Lasergravur

Hier präsentieren wir Ihnen die faszinierende und äußerst präzise Lasermattierung.

Der innovative Hochleistungslaser graviert feinste grafische Strukturen sowie Mattierungsstufen und Verläufe ins Glas. Die Lasermattierung erfolgt einseitig auf eine Glasseite und kommt dem Siebdruck im Farbton Satinato sehr nahe.



INDIVIDUELLE LASERUNG

Mit der Lasertechnik sind auch die Umsetzungen von individuellen Bildmotiven, Firmenlogos oder Beschriftungen möglich – ideal zum Beispiel für die Gastronomie und Hotellerie. Wir beraten Sie gerne.


Dekore Lasermattierung

Wir haben eine ganze Reihe von Dekoren mit pflanzlichen Motiven für Sie im Programm. Die Dekore sind miteinander kombinierbar. Jedes Dekor ist auf Anfrage auch als Variante in Kombination mit Dekor 85 möglich.


- Dekor 85
- Dekor 86
- Dekor 87
- Dekor 88
- Dekor 89
- Dekor 90



Dekore in Kombination mit Dekor 85



FORTSETZUNG



Abmessungen B x H in cm	Gras	Hohes Gras		Schilf		Bambus		Pusteblume		Pusteblume Fortsetzung	
	€/St. inkl. MwSt.	€/St. inkl. MwSt.	KOMBI MIT DEKOR 85	€/St. inkl. MwSt.	KOMBI MIT DEKOR 85						
51,5 x 120	135,00	176,00	217,00	176,00	217,00	176,00	217,00	176,00	217,00	149,00	203,00
103 x 120	203,00	244,00	339,00	244,00	339,00	244,00	339,00	244,00	339,00	217,00	312,00
120 x 120	243,50	298,00	407,00	298,00	407,00	298,00	407,00	298,00	407,00	266,00	380,00
51,5 x 180	148,50	217,00	271,00	217,00	271,00	217,00	271,00	217,00	271,00	162,00	217,00
103 x 180	216,50	298,00	402,00	298,00	402,00	298,00	402,00	298,00	402,00	239,00	326,00
120 x 180	298,00	375,00	475,00	375,00	475,00	375,00	475,00	375,00	475,00	326,00	407,00
Passglas*	243,50	326,00	448,00	326,00	448,00	326,00	448,00	326,00	448,00	266,00	375,00
103 x 120/180	311,50	402,00	475,00	402,00	475,00	402,00	475,00	402,00	475,00	339,00	407,00
103 x 180/120	311,50	402,00	475,00	402,00	475,00	402,00	475,00	402,00	475,00	339,00	407,00
120 x 120/180	366,00	462,00	565,00	462,00	565,00	462,00	565,00	462,00	565,00	402,00	516,00
120 x 180/120	366,00	462,00	656,00	462,00	656,00	462,00	656,00	462,00	656,00	402,00	516,00
98,7 x 180 Tür**	407,00	475,00	611,00	475,00	611,00	475,00	611,00	475,00	611,00	448,00	543,00

Preise für Dekor 86, 87, 88, 89, 90, Kombination mit Dekor 85 / *Passgläser: Preis je m²: Mindest-Berechnungsgröße je Scheibe = Preis für 1 m²
 ** inkl. Bohrungen

Lieferbare Größen (cm)/Dekor-Übersicht

	Rechteckige Gläser						Pass-Gläser	Modell-Gläser			
DEKOR 85											
DEKOR 86											
DEKOR 87											
DEKOR 88											
DEKOR 89											
DEKOR 90											
	51,5 x 120	103 x 120	120 x 120	51,5 x 180	103 x 180	120 x 180	bis 120 x bis 180	103 x 120/180	103 x 180/120	120 x 120/180	120 x 180/120

Glas-Sichtschutzzäune

Edelstahl-Pfostensystem

Unglaublich stabil

Beim Edelstahl-Pfostensystem werden die Scheiben mit Hilfe von Klemmbacken montiert. Pfosten für unterschiedliche Situationen sind mit passenden Klemmbacken als Sets erhältlich. Die Systemteile sind in V2A- und V4A-Edelstahl-Qualität lieferbar und für die vier Windschutzklassen in Deutschland geeignet.

✓ Standardmaße und auf Maß

✓ Moderne zeitlose Eleganz

✓ Eigenfertigung Made in Germany

PFOSTENLÄNGE AUCH
INDIVIDUELL AUF MAß MÖGLICH!



TIPP

DIE PERFEKTE MONTAGE-HILFE

Optional können Sie zu jeder Scheibe eine gleichformatige Holzplatte dazu bestellen. Damit lassen sich die Pfosten in Abstand und Höhe ausrichten und ins Lot bringen, ohne dass dieses mit den schweren Glasscheiben geschehen muss.



Holzplatten als Montage-Hilfe an Pfosten montieren.



Pfosten ausrichten und montieren.



Holzplatten entfernen und Scheiben an Pfosten montieren. Fertig!

Glas-Sichtschutzzäune



Zubehör Edelstahl-Pfostensystem



Anfangs-Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmböcken nach rechts zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 252,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 340,00 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 379,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 550,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 565,90 €



Mittel-Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmböcken beidseitig zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 583,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 285,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 402,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 433,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 619,90 €



End-Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmböcken nach links zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 252,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 340,00 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 379,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 550,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 270,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 360,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 401,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 565,90 €



Eck-Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren (Länge +30 cm). Mit passenden Klemmböcken nach links und nach rechts zum Aufschrauben

- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 127 cm 299,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 187 cm 401,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 127 cm 447,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 187 cm 632,90 €
- zum Betonieren
- 120er Höhe IV2A 6 x 6 x 157 cm 311,90 €
- 180er Höhe IV2A 6 x 6 x 217 cm 433,90 €
- 120er Höhe IV4A 6 x 6 x 157 cm 482,90 €
- 180er Höhe IV4A 6 x 6 x 217 cm 651,90 €



Abdeckkappe: Zubehör für Pfosten zum Aufdübeln

- V2A 15,5 x 15,5 x 3 cm 26,00 €
- V4A 15,5 x 15,5 x 3 cm 34,90 €



Wand-Klemmböcken-Set

- für 120er Glashöhe
- V2A 2er-Set 54,90 €
- V4A 2er-Set 74,90 €
- für 180er Glashöhe
- V2A 3er-Set 61,90 €
- V4A 3er-Set 80,90 €



Eckscharnier für Lösungen über Eck im Winkel von 1 bis 89°

- V2A 61,90 €
- V4A 74,90 €



- Edelstahl-Reinigungs-Set
- 100 ml inklusive Spezial-Schwamm
- 39,90 €/Set

Glas-Sichtschutzzäune

Alu-Pfostensystem



Aluminium-Pfosten
zum Aufstecken auf Pfostenanker

RAL 7016 Anthrazit

für 120er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 127 cm **80,50 €/St.**

für 180er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 187 cm **107,50 €/St.**

RAL 9010 Reinweiß

für 120er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 127 cm **80,50 €/St.**

für 180er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 187 cm **107,50 €/St.**

Eloxal Silber

für 120er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 127 cm **80,50 €/St.**

für 180er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 187 cm **107,50 €/St.**

RAL nach Wunsch

für 120er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 127 cm **121,50 €/St.**

für 180er Glashöhe 6,8 x 6,8 x 187 cm **149,00 €/St.**



- ✓ Kombinieren Sie Glasscheiben mit HPL- oder Holz-Sichtschutz
- ✓ Einfache schraublose Montage des Sichtschutzes zwischen den Pfosten
- ✓ Pfostensystem zum Anschrauben oder Einbetonieren
- ✓ Pulverbeschichtung Standard: RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9010 Reinweiß
- ✓ Pulverbeschichtung RAL-Farbe nach Wunsch
- ✓ Eloxal Silber
- ✓ Standardmaße; individuelle Sondermaße sind möglich
- ✓ Einfach anbau- und erweiterbar



Gummidichtung
zum Einsatz von Glasscheiben

1 Pak. für 2 hohe bzw.
3 niedrige Glasscheiben
Paket à 15 lfdm
Schwarz

64,90 €/St.



Wandprofil
inkl. Durchrutsch, 30 x 40 mm
Anthrazit 7016, Weiß 9016, Grau oder
Eloxal Silber

Länge 127 mm 44,90 €/St.

Länge 187 mm 57,90 €/St.



Pfosten-Anker zum Anschrauben
Pfosten wird auf Anker gesteckt.
Mit angeschweißter 6 mm starker
Schraubplatte, 130 x 130 mm.
4 Bohrungen á 13,5 mm
Stahl verzinkt

61,50 €/St.



Pfosten-Anker zum Einbetonieren
Pfosten wird auf Anker gesteckt.
Mit unterer Verlängerung von 300 mm.
Stahl verzinkt

61,50 €/St.



Glassichtschutz Flexo

HOLZ-SICHTSCHUTZZÄUNE



Lattenzaun „Modern“ (Seite 89)


Übersicht

KDI-Sichtschutzzäune	80–87	Douglasie-Sichtschutzzäune	90–91
Lärche-Sichtschutzzäune	88–89	Holzschutzlasur	92

KDI-Sichtschutzzäune

Lamellenzaun

KDI grün, verzinkt geklammert, Lamellen ca. 5 x 60 mm,
Rahmen 18 x 55 cm



TIPP
PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AUF SEITE 100-101!



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	29,99





Lamellenzaun

KDI-Sichtschutzzäune

Struktur-Dichtzaun „Prima“

KDI grün, Rahmenstärke ca. 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, Lamellen ca. 8 x 92 mm strukturgehobelt, V2A geschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180	69,90
Kiefer/Fichte, gerade	150 x 180	62,50
Kiefer/Fichte, gerade	90 x 180	49,90
Kiefer/Fichte, gerade	Tor 100 x 180*	114,90

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180/160	75,90
Kiefer/Fichte, Rundbogen	90 x 180/160	57,50

* excl. Beschlag



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, schräg	90 x 180/90	49,90

TIPP
 PASSENDE PFOSTEN
 UND ZUBEHÖR FINDEN
 SIE AUF SEITE 100-101!





Struktur-Dichtzaun „Prima“

KDI-Sichtschutzzäune


Bretterzaun „Stabil“

KDI grün, beidseitig senkrecht versetzte Bretter, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt und Kopf gerundet, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	85,90

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180/165	85,90



FÜR DEN SELBSTBAU:
EINZELSTÄKETE, 16 X 145 MM

allseitig gehobelt, oben rund, 1,80 m lang
6,49 €/St.

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	90 x 180/90	65,90
Kiefer/Fichte	90 x 165/90	65,90



Bretterzaun „Stabil“



KDI-Sichtschutzzäune


Deckelschalungszaun

KDI grün, einseitig senkrechte Bretter, blickdicht, Bretter 16 x 145 mm, glatt gehobelt, Querriegel ca. 30 x 70 mm, V2A verschraubt, inkl. Abdeckleiste



TIPP
 PASSENDE PFOSTEN
 UND ZUBEHÖR FINDEN
 SIE AUF SEITE 100-101!

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	85,90



Deckelschalungszaun

KDI-Sichtschutzzäune

Bohlenzaun „Natur“

Kesseldruckimprägniert braun, Bohlenstärke 16 mm, Breiten 11 – 16 cm, sägerauhe Oberfläche, Kanten natur, im Prinzip ohne Rinde, Riegel 30 x 60 mm, genagelt V2A



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer KDI braun	180 x 180	89,90
Kiefer KDI grau	180 x 180	99,90

weitere Abmessungen auf Anfrage

Pfosten

9 x 9 cm, KDI braun oder grau
190 cm lang

23,99 €/St.



Bohlenzaun „Natur“ grau



Bohlenzaun „Natur“ braun

KDI-Sichtschutzzäune

NEU AM LAGER 2023

Lattenzaun „Modern“

Kiefer KDI, 25 x 70 mm Riegel, 13 x 70 mm Latten
V2A-gefertigt, waagrecht und senkrecht einsetzbar



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer KDI braun	180 x 180	92,50
Kiefer KDI grau	180 x 180	102,50



KDI-Sichtschutzzäune

Bretterzaun „Haffkrug“

farbbehandelt anthrazit, beidseitig senkrecht versetzte Bretter,
Bretter 16 x 116 mm, gerade gekappt mit Deko-Nut,
Riegel 19 x 70 mm, V2A gefertigt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte	180 x 180	189,90




Rundkopf-Pfosten anthrazit
90 x 90 x 1900 mm

37,50 €/St.



TIPP
PASSENDES ZUBEHÖR
FINDEN SIE AUF
SEITE 100-101!



Bretterzaun „Haffkrug“

Lärche-Sichtschutzzäune

NEU AM LAGER 2023

Steckzaun „Easy“

Lärche, 20 x 70 mm oder 20 x 90 mm, Rhombusleisten 15° abgeschrägt mit ca. 10 mm Fugenabstand, Verbindung mit 4 Edelstahlstiften

Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Lärche 70er	150 x 174	249,00
Lärche 90er	150 x 174	249,00



Das Basiselement besteht aus zwei Rhombusleisten, die miteinander mittels Steckstiften aus Edelstahl befestigt sind. Diese Befestigung ist mit dem zweikomponenten Epoxidharz-Kleber verstärkt und gewährleistet eine hervorragende Stabilität beim Zaufaufbau und Unzerbrechlichkeit beim Transportieren.

Das Basiselement wird in 150 cm mit 4 Steckstiften produziert. Dadurch wird der Verzug des Holzes vermieden und Ihr Zaun bewahrt Jahre hinweg eine unverändert stabile Form.

Die Profile haben abgeschrägte Kanten von 15° und die Breite der Leisten ist nach Geschmack in zwei Ausführungen verfügbar: 70 mm und 90 mm. Um die passende Höhe zu erreichen, werden bei der 70er Variante insgesamt 22 Leisten benötigt sowie bei der 90er Variante 18 Leisten.

Das Sichtschutzelement in Standardhöhe von ca. 174 cm wird auf mehrere Pakete geteilt und kann schnell an die vormontierten Pfosten mit Nut direkt vor Ort angebracht werden.

Lärche-Sichtschutzzäune

Lattenzaun „Modern“

Lärche unbehandelt, 25 x 70 mm Riegel, 13 x 70 cm Latten,
V2A-gefertigt, waagrecht und senkrecht einsetzbar



TIPP
PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AUF SEITE 100-101!



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Lärche	180 x 180	174,90
↳ Lärche	60 x 180	auf Anfrage
↳ Lärche	120 x 180	auf Anfrage



Lattenzaun „Modern“

Douglasie-Sichtschutzzaun

Bretterzaun „Country“

unbehandelt, beidseitig senkrecht versetzte Bretter, sägerauh,
10 Bohlen, Zwei Riegel, V2A gefertigt



TIPP
PASSENDE
LASUREN FINDEN
SIE AUF SEITE 92!



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Douglasie	180 x 180	179,90
Douglasie Tor	100 x 180	365,00
Beschlag		105,00



Bretterzaun „Country“


Douglasie-Sichtschutzzäune

Füllungszaun „Viktor“

aus unbehandelter Douglasie, Rahmen 40 x 70 mm, Füllung aus 20 x 120 mm Profilholz mit Nut und Feder, V2A verschraubt



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Douglasie, geschlossen	179 x 179	329,00
Douglasie, offen	179 x 179	349,00



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Douglasie, geschlossen	89 x 179/89	265,00
Douglasie, offen	89 x 179/89	279,00



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Douglasie, geschlossen	89 x 179	265,00
Douglasie, offen	89 x 179	279,00



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Douglasie Tor, inkl. Schloss	100 x 180	375,00



Füllungszaun „Viktor“

Saicos Lasuren und Farbe

TIPP
ALLE FARBTÖNE SIND MITEINANDER MISCHBAR!

Holzlasur

Die Saicos Holzschutzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre. Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.
 1 l für ca. 13 m²



0,75 l/Gebinde **30,90 €**
 2,5 l/Gebinde **95,90 €**

Gesundheit und Umwelt

- ✓ Inhaltsstoffe auf natürlicher pflanzlicher Basis: Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle
- ✓ Besonders UV-stabile, mineralische und organische Farbpigmente
- ✓ Schnelles Härten/Festwerden durch bleifreie Sikkative
- ✓ Wasserabweisende Zusätze
- ✓ Saicos Holzschutzlasur ist geruchsarm und nach Trocknung geruchlos




Haus- und Garten-Farbe

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht. Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich über die gesäuberte Oberfläche. Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

Blockfest – daher auch ideal für Fensteranstrich. 1 l für ca. 17 m²



0,75 l/Gebinde **34,90 €**
 2,5 l/Gebinde **102,90 €**



Bel Air Holz-Spezialanstrich

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen. Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich.
 1 l für ca. 8,5 m²



0,75 l/Gebinde **33,50 €**
 2,5 l/Gebinde **95,95 €**

TIPP
HOLZ-SPEZIALÖLE FINDEN SIE AUF SEITE 28!



RANKGITTER / VORGARTENZÄUNE




Rankgitter


Rankgitter/Vorgartenzäune

Rankgitter

KDI grün, Rahmenstärke ca. 44 x 44 mm, Leisten ca. 10 x 28 mm, Maschenweite ca. 12 cm



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, gerade	180 x 180	59,99
Kiefer/Fichte, gerade	90 x 180	39,99



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer/Fichte, Rundbogen	180 x 180/160	64,99
Kiefer/Fichte, Rundbogen	90 x 180/160	44,99



Vorgartenzaun „Modern“

Lärche unbehandelt, 13 x 70 mm Latten, U-Rahmen oben 40 x 70 mm, Rahmen unten 2 Bretter 13 x 70 mm, V2A-gefertigt




Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Lärche	180 x 80	84,99
Lärche Tor	100 x 80	94,99



Rankgitter/Vorgartenzäune

Friesenzaun Classic

KDI grün, Staketen 16 x 90 mm, Riegel 30 x 70 mm, Ausführung in gerade oder geschwungen




Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer, gerade	180 x 80	32,99
Kiefer, gerade	180 x 100	39,99
Kiefer, geschwungen	180 x 80/65	32,99



Friesenzaun

Bohlenzaunbretter

KDI braun, sägerau, unbesäumt, 240 cm lang



Holzart	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
Kiefer	15–25 x 2,4	13,99



Bohlenzaunbretter

WPC Vorgartenzäune

Vorgartenzaun „Design“

WPC-Lamellen 14 x 100 mm anthrazit, Aluminium-Rahmen silber



PASSENDE PFOSTEN
UND ZUBEHÖR FINDEN
SIE AB SEITE 54!

Artikel	Abmessungen B x H in cm	€/St. inkl. MwSt.
WPC, gerade	180 x 80	99,90
WPC, gerade	100 x 80 (Tor*)	149,90

*inkl. Beschlag



WPC Vorgartenzaun „Design“

Doppelstabmattenzäune

Doppelstabzaun 6/5/6

Maschenweite: 50 x 200 mm, pulverbeschichtet

Farbe	Abmessungen B x H in mm	€/St. inkl. MwSt.
 Grün Anthrazit	2500 x 630	39,90
 Grün Anthrazit	2500 x 830	49,90
 Grün Anthrazit	2500 x 1030	59,90
 Grün Anthrazit	2500 x 1230	69,90
 Grün Anthrazit	2500 x 1430	79,90
 Grün Anthrazit	2500 x 1630	84,90
 Grün Anthrazit	2500 x 1830	99,90
 Grün Anthrazit	2500 x 2030	109,90

Einzeltor 6/5/6

Kombitor, 40 mm Rahmen, inkl. Pfosten, Drücker und PZ-Schloss, pulverbeschichtet

Farbe	Abmessungen B x H in mm	€/St. inkl. MwSt.
 Grün Anthrazit	1000 x 1000	559,00
 Grün Anthrazit	1000 x 1200	649,00
 Grün Anthrazit	1000 x 1400	689,00
 Grün Anthrazit	1000 x 1600	719,00
 Grün Anthrazit	1000 x 1800	779,00
 Grün Anthrazit	1000 x 2000	819,00



Doppelstabmattenzäune

Pfosten zum Einbetonieren

mit Klemmhaltern

Eckpfosten zum Einbetonieren

mit Klemmhaltern

Farbe	Abmessungen B x T x H in mm	€/St. inkl. MwSt.
Grün Anthrazit	60 x 40 x 1100	25,00
Grün Anthrazit	60 x 40 x 1300	27,50
Grün Anthrazit	60 x 40 x 1600	31,50
Grün Anthrazit	60 x 40 x 1800	35,50
Grün Anthrazit	60 x 40 x 2000	45,00
Grün Anthrazit	60 x 40 x 2200	49,00
Grün Anthrazit	60 x 40 x 2400	53,50
Grün Anthrazit	60 x 40 x 2600	57,00

Farbe	Abmessungen B x T x H in mm	€/St. inkl. MwSt.
Grün Anthrazit	60 x 60 x 1100	43,50
Grün Anthrazit	60 x 60 x 1300	48,00
Grün Anthrazit	60 x 60 x 1600	57,50
Grün Anthrazit	60 x 60 x 1800	62,50
Grün Anthrazit	60 x 60 x 2000	79,00
Grün Anthrazit	60 x 60 x 2200	85,00
Grün Anthrazit	60 x 60 x 2400	93,50
Grün Anthrazit	60 x 60 x 2600	99,50

Sichtschutzstreifen

	Farbe	Länge in cm	€/St. inkl. MwSt.
PP-Sichtschutzstreifen	Anthrazit oder Grau	252	8,50
PP-Sichtschutzstreifen mit Rillung	Anthrazit, Grau oder Grün	252	10,90
PP-Sichtschutzstreifen Rolle	Anthrazit, Grau oder Grün	5000	130,00 (je Rolle)

GABIONEN BEI
UNS ERHÄLTlich



GARTENBAUHÖLZER / HINDERNISSTANGEN



Baumpfähle gespitzt

Gartenbauhölzer

Pfosten / Konstruktionsholz



Pfosten Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig, gekappt, Kreuzholz
7 x 7 x 180/210/240/270/300 cm **4,90 €/lfm**
9 x 9 x 180/190/210/240/
270/300/400/500 cm **7,99 €/lfm**
11,5 x 11,5 x 300/400/500 cm **13,99 €/lfm**



Glattkantbretter Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
2 x 9,5 x 300/400 cm **1,99 €/lfm**
2 x 14,5 x 300/400/500 cm **3,05 €/lfm**
2,8 x 14,5 x 300/400/500 cm **4,35 €/lfm**



Pfosten Kiefer mit Rundkopf

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt, Kreuzholz
9 x 9 cm
KDI grün 90 cm **6,66 €/St.**
KDI grün 120 cm **8,88 €/St.**
KDI grün 190 cm **14,06 €/St.**
KDI braun 190 cm **23,99 €/St.**
KDI grau 190 cm **23,99 €/St.**



Riffelbretter Kombi-Profil Kiefer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
2,8 x 14,5 x 300/400/500 cm **4,35 €/lfm**




Rahmenhölzer

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
4,4 x 7,5 x 300/400 cm **3,49 €/lfm**
4,4 x 9,5 x 300/400 cm **4,39 €/lfm**



Pfosten Douglasie

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,
Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 300/400/500 cm **13,49 €/lfm**



Auflagen

kesseldruckimprägniert, allseitig gehobelt,
Kante gefast, rechtwinklig gekappt
6 x 12 x 300/400 cm **7,59 €/lfm**



Pfosten Lärche/Douglasie mit Rundkopf

aus unbehandelter Douglasie, allseitig gehobelt,
Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 190 cm **32,50 €/St.**



Pfosten Bangkirai

aus unbehandelten Bangkirai, strukturgehobelt,
4-seitig fein geriffelt, Kanten gefast, rechtwinklig gekappt
9 x 9 x 245 – 490 cm (auf Anfrage) **32,90 €/lfm**

Gartenbauhölzer

Pfostenzubehör

**Einschlag-Bodenhülse**

Feuerverzinkt

7,1 x 7,1 x 90 cm

9,90 €/St.

9,1 x 9,1 x 90 cm

12,50 €/St.**Pfostenverbindingsschrauben**

Verzinkt

10 x 40 mm

0,49 €/St.**U-Pfostenträger zum Aufdübeln**

Feuerverzinkt

9,1 x 20 cm

7,90 €/St.**Pyramiden-Pfostenkappen**

9,1 cm, Feuerverzinkt

5,90 €/St.

9,1 cm, Edelstahl

7,90 €/St.

9,1 cm, Holz KDI

4,90 €/St.**Pfostenanker H-Form**

Feuerverzinkt

9,1 x 60 cm

13,90 €/St.

10,1 x 60 cm

14,90 €/St.

11,1 x 60 cm

14,90 €/St.

12,1 x 60 cm

15,50 €/St.

14,1 x 60 cm

15,90 €/St.**Kugel-Pfostenkappe**

9,1 cm, Feuerverzinkt

7,90 €/St.

9,1 cm, Edelstahl

14,90 €/St.**Beschlage 4er-Set**

inkl. Schrauben

Verzinkt

3,90 €/Set

Edelstahl

7,90 €/Set

Gartenbauhölzer

Rundholz



Palisaden, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst, gefast

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
80	2,50	12,85
80	3,00	15,39
100	0,75	6,29
100	2,00	15,99
100	2,50	20,05
100	3,00	24,05
100	4,00	33,69
120	2,00	23,09
120	3,00	34,59
120	4,00	48,59
120	5,00	62,19
140	3,00	49,59
140	4,00	69,29
140	5,00	88,69
160	5,00	139,99
160	6,00	173,49



Baumpfähle gespitzt, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst, Kopf gefast

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
50	1,00	2,69
50	1,25	3,35
50	1,50	3,99
50	1,75	4,69
50	2,00	5,35
60	1,25	4,19
60	1,50	4,99
60	1,75	5,99
60	2,00	6,69
60	2,50	8,35
70	1,75	7,85
70	2,00	8,99
70	2,25	10,09
70	2,50	11,19
70	3,00	13,45
80	1,50	7,69
80	1,75	9,25
80	2,00	10,25
80	2,25	11,85
80	2,50	12,85
80	3,00	15,39
100	1,25	9,49
100	1,50	11,39
100	1,75	13,29
100	2,00	15,19
100	2,25	17,09
100	2,50	20,05
100	3,00	24,05
120	2,00	23,09
120	2,50	26,29
120	3,00	28,85



Halbpalisaden, Nadelholz KDI grün

zylindrisch gefräst

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
70	2,00	4,69
70	2,50	5,85
70	3,00	6,99
80	2,00	5,75
80	2,50	7,15
80	3,00	8,59
100	2,00	7,99
100	2,50	9,99
100	3,00	13,39
100	3,50	16,75
100	4,00	19,15
100	5,00	24,95
120	3,00	18,39

**WEITERE ABMESSUNGEN
AUF ANFRAGE LIEFERBAR!**



Hindernisstangen, Kernholz

gefräst, unbehandelt

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
100	3,00	23,90
100	3,50	30,90

Gartenbauhölzer

Rundholz

NEU AM LAGER 2023

**Baum-/Weidepfahl Robinie**

unbehandelt, grob geschält, gespitzt

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
80-100	2,50	18,00

**Rundholz Robinie**unbehandelt Spielplatzqualität,
naturgewachsen, entsplintet, geschliffen

Durchmesser	Länge	€/St. inkl. MwSt.
100-140	3,00	63,00
100-140	4,00	84,00
140-180	4,00	149,00
180-200	4,00	239,00





- ✓ PACOURSTÄNDER
- ✓ CAVALETTI KREUZE
- ✓ HINDERNISSTANGEN



FARBIG ODER ROH
AUF ANFRAGE!



Foto: © skumer - fotolia.com





Terrassenüberdachung

WEITERE AUSFÜHRUNGEN
UND ABMESSUNGEN
AUF ANFRAGE

Hohlkammer-/Stegdoppelplatten

Artikel	Detail	Ausführung	Abmessungen B x L in cm	€/m ² inkl. MwSt.
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16	hohe Bruchfestigkeit, langjährige Lichtdurchlässigkeit,	klar	98 x 200-700	47,50
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16		bronze	98 x 200-700	52,50
Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16	hohe Temperaturbeständigkeit, 980 mm breit	opal weiß	98 x 200-700	52,50
Acryl-Stegdoppelplatte 16/32	Schlagzäh, langlebig und witterungsbeständig, brilliant in der Optik	klar/opal weiß	98 x 200-700	77,50
Acryl-Stegdoppelplatte 16/32		bronze	98 x 200-700	85,50
Acryl-Stegdoppelplatte 16/64	Schlagzäh, langlebig und witterungsbeständig, brilliant in der Optik	klar	98 x 200-700	95,50

Lichtwellplatten

Artikel	Detail	Ausführung	Abmessungen B x L in cm	€/m ² inkl. MwSt.
PET-Profilplatten	Trapez 70/18, Spundwand ca. 1,3 mm stark	klar	116 x 200-700	22,90
PVC-Profilplatten	Trapez 70/18, Spundwand ca. 1,3 mm stark	bronze	116 x 200-700	23,90
Acryl-Profilplatte	Trapez 76/18, Spundwand, ca. 1,5 mm stark, schlagzäh und hoch bruchsicher	klar	104,5 x 200-600	39,90
Acryl-Profilplatte	Sinus 76/18, schlagzäh und hoch bruchsicher, ca. 3 mm stark	klar	104,5 x 200-700	68,50
Acryl-Profilplatte	Sinus 76/18, schlagzäh und hoch bruchsicher, ca. 3 mm stark	Wabe klar	104,5 x 200-700	49,90
Acryl-Profilplatte	Sinus 76/18, schlagzäh und hoch bruchsicher, ca. 3 mm stark	Wabe bronze	104,5 x 200-700	49,90


Polycarbonat-Hohlkammerplatte 16



Acryl-Stegdoppelplatte 16/32



Acryl-Stegdoppelplatte 16/64




Terrassenüberdachung

Zubehör




Alu-Verbindungsprofil
inkl. 4 Dichtungen
200–700 cm

28,90 €/lfm



Alu-Deckprofil Rand
inkl. 1 Dichtung und 1 Auflagegummi
200–700 cm

20,90 €/lfm




Alu-Randprofil
inkl. 3 Dichtungen
200–700 cm

28,90 €/lfm




Alu-Kantenschutz
mit und ohne Tropfnase
98 cm

7,90 €/St.



Alu-Deckprofil Mitte
inkl. 2 Dichtungen und 1 Auflagegummi
200–700 cm

20,90 €/lfm



Abschluss- und Haltewinkel
Abrutschsicherung
5,6 x 6,0 cm

6,90 €/St.

BEI UNS ERHALTEN SIE NATÜRLICH
AUCH DAS KOMPLETTE VERLEGEZUBEHÖR
FÜR LICHTWELLPLATTEN!
BITTE SPRECHEN SIE UNS AN!



PVC-Profilplatten



Acryl-Profilplatten



Acryl-Profilplatten

Konstruktionsvollholz NSi

Stärke	Breite	Fichte/Tanne											Lärche/ Dougl. 13,00 m	
		5,00 m	5,40 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	10,00 m	11,00 m	12,00 m	13,00 m		
3	12	X												
4	6	X												
4	8	X												
4	10	X												
4	12	X												
4	16	X												
4	20	X												
6	6	X												
6	8	X	X											
6	10	X	X									X	X	
6	12	X	X									X	X	
6	14	X										X	X	
6	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	26							X		X		X		
6	28							X		X		X		
8	8	X												
8	10	X						X		X		X		
8	12							X		X		X		
8	14							X		X		X		
8	16	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	18			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	24			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	26							X		X		X		
8	28							X		X		X		
10	10	X						X	X	X		X	X	
10	12							X		X		X		
10	14											X		
10	16							X		X		X		
10	18											X		
10	20					X		X	X	X	X	X		
10	22											X		
10	24					X		X	X	X	X	X		
10	26											X		
10	28											X		
12	12	X						X		X		X	X	
12	14							X		X		X		
12	16							X	X	X		X	X	
12	18											X		
12	20							X	X	X		X	X	
12	22											X		
12	24					X		X	X	X	X	X		
12	26							X		X		X		
12	28							X		X		X		
14	14											X		
14	16											X		
14	18											X		
14	20							X		X		X		
14	22											X		
14	24					X		X	X	X	X	X		
14	26							X		X		X		
14	28							X		X		X		
16	16					X		X	X	X	X	X		
16	20					X		X	X	X	X	X		
16	24					X		X	X	X	X	X		
16	28					X		X	X	X	X	X		

Brettschichtholz Fichte GL 24 Sichtqualität

Breite	Höhe	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m	12,00 m	13,50 m	14,00 m	16,00 m
6	12	X	X	X				X			
6	14		X					X			
6	16		X					X			
6	20		X					X			
8	12	X	X	X				X			
8	16		X					X			
8	18		X					X			
8	20		X					X			
8	24		X					X			
10	10	X	X	X				X			
10	16		X					X			
10	20		X			X		X			
10	24		X					X			
12	12	X	X	X				X			
12	16		X			X		X			
12	20		X			X		X			
12	24		X					X			
12	28		X					X			
14	14	X	X	X				X			
14	20		X					X			
14	24		X					X			
14	28		X					X			
16	16		X					X			
16	20		X					X			
16	24		X					X			
16	28		X			X	X	X		X	
16	32		X			X	X	X		X	
16	36		X			X	X	X		X	
16	40		X			X	X	X		X	
18	18							V			
20	20		X					X			
20	24				X		X	X	X		
20	32		X			X	X	X		X	
20	36		X			X	X	X		X	
20	40		X			X	X	X		X	
20	44		X			X	X	X		X	

TIPP


PASSENDE LASUREN FINDEN SIE AUF SEITE 92!



Terrassenüberdachung

Selbstbauinformation für Überdachungen

In unserem umfangreichen Lagersortiment finden Sie auch alle Produkte, um individuelle Carport- oder Überdachungslösungen selber herzustellen! Fragen Sie uns, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!



Sparren

Abstand der Sparren	Länge Sparren	Dimension Sparren
bis 75 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 12 cm
	bis 500 cm	6 x 16 cm
bis 100 cm	bis 300 cm	6 x 12 cm
	bis 400 cm	6 x 16 cm
	bis 500 cm	10 x 16 cm
		10 x 20 cm
	bis 650 cm	12 x 16 cm 14 x 20 cm



Pfosten

Höhe des Pfosten	Dimension Pfosten
bis 225 cm	10 x 10 cm
bis 300 cm	12 x 12 cm
	14 x 14 cm

Pfetten

Abstand der Pfetten	Dimension Pfetten
bis 300 cm	8 x 16 cm
	10 x 16 cm
bis 400 cm	12 x 16 cm
	12 x 20 cm
bis 500 cm	14 x 20 cm

Lagerprogramm Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Schrägprofil		natur	nach Lagervorrat
19 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Schrägprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
19 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Blockhausprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Saunaprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
18 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Rundprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Weiß Medium**	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Weiß Protect***	nach Lagervorrat
18 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Rundprofil		Anthr. Protect***	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 121 mm	sib. Lärche	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	sib. Lärche	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
25 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Hobeldiele		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Hobeldiele		naturbelassen	nach Lagervorrat
26/17 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	sib. Lärche	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	nord. Fi./Ta.	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	sib. Lärche	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
28 x 146 mm	sib. Lärche	Doppelrhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68 mm	sib. Lärche	naturbelassen		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 68 mm	sib. Lärche	naturbelassen		naturbelassen	nach Lagervorrat

* feiner Bandsägeschnitt

** für den geschützten Außenbereich

*** für den ungeschützten Außenbereich

Lagerprogramm Hobelware

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
27 x 93 mm	sib. Lärche	Rhombusprofil N+F		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 65 mm	sib. Lärche	TIGA-Rhombusprofil		für unsichtbare Befestigung naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 68 mm	sib. Lärche	TIGA-Rhombusprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 195 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 220 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 195 mm	nord. Fi./Ta.	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 120 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 170 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 190 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbretter		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 70 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 145 mm	sib. Lärche	Glattkantbr. sägerauh		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 143 mm	sib. Lärche	Wechselfalz		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 93 mm	sib. Lärche	Fassadenstab		naturbelassen	nach Lagervorrat

Andere Holzarten, Profile, Qualitäten, Oberflächenbeschichtungen und Längen auf Anfrage möglich!

Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung mit RAL-Tönen und nach der Musterkollektion fix und fertig geliefert!

TIPP

PASSENDE LASUREN FINDEN SIE AUF SEITE 92!



Fassadengestaltung

WPC



FRAGEN SIE AN!

Kunststoff





Bank Chorus



ZEBRA Lounge



OURDOORCHEF Grill Davos 570 G



Eichenfass
Pflanzkübel

GRILLS, MÖBEL UND VIELES MEHR!
FRAGEN SIE IHREN THEVAGARDEN-FACHHÄNDLER

Holzlexikon

Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums. Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden.



Risse/Verformung

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihre Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z. B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



Markröhre

Die Markröhre ist eine zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahrrings. Sie weicht durch die dunkle Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenen Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



Rauhe Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungprozess können raue Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.



Schimmel

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallenen Stellen lassen sich mit chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. DanKlorix) entfernen.


Grüne Flecken/Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteil aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesselimprägnierung gewertet werden.

Quellen und Schwinden/Maßunterschiede

Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenänderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: "Das Holz arbeitet" Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher natürlich und kein Mangel.

Überreicht durch:



 **THEVA***garden*

TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE