

AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt



FUNDERMAX UND COMPLAN

FASSADENGESTALTUNG

STAND SEPTEMBER 2025

VECHTA

|

TAUCHA

|

EVERSWINKEL

|

LANGENHAGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Fundermax

Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior m.look Brandschutzplatten	3
Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior 2.3 Essential.....	4 - 6
Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior Pro 2.3 Surface	7
Lagerprogramm Podio Balkonplatte	8 - 9

Complan

Lagerprogramm Complan	10
-----------------------------	----



**WIR SIND AUCH AUF
FACEBOOK, INSTAGRAM UND WHATSAPP !**



Irrtümer, Druckfehler und Sortimentsänderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ). Diese finden Sie unter www.holz-ahmerkamp.de (Stand: 2023/06). Diese Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn.



Fundermax | m.look Exterior

Zwischen den witterungsbeständigen, dekorativen Oberflächen befindet sich ein mineralischer, nicht brennbarer Kern. Dadurch sind die m.look Platten gemäß der Norm EN 13501-1 in der Klasse A2 - s1, d0 klassifiziert.

Alle Dekore dieser Kollektion sind in den folgenden Formaten und mit der Oberfläche NT lieferbar:

- 3580 x 1580 x 7,0 mm für Fassadenanwendung
- 3580 x 1580 x 9,0 mm für Brüstungsplatten

34 DEKORE LIEFERBAR!



FUNDERMAX LAGER- UND LIEFERPROGRAMM

Fundermax
For you to create

Fundermax | Exterior 2.3 Essential

Als Weltmarktführer im Bereich Kompaktplatten und als Hersteller hochwertiger Werkstoffe aus Holz und Laminaten blickt Fundermax auf stolze 130 Jahre Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design und dessen Vielfalt sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“ – mit Liebe für den natürlichen Rohstoff Holz und Kreativität.

Exterior 2.3 Essential vereint maximale Dekorauswahl mit maximaler Formatauswahl. Alle Dekore dieser Kollektion sind in den folgenden Formaten und mit der Oberfläche NT lieferbar:

- 2800 x 1300 mm = 3,65 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Oberfläche NT

Seidenmatte Effekte sorgen für ein zartes Schimmern und – zusammen mit der Anmutung von Feinhammerschlag – für ein ästhetisches Gesamtbild.

MIT BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG!



Fotos: Fundermax

Maximale Gestaltungsmöglichkeiten mit Fundermax Exterior

Fassaden sind das wichtigste architektonische Element, das den symbolischen Ausdruck des Gebäudes und die Absicht des/der Architekten/in trägt und gleichzeitig als Kulisse für den öffentlichen Raum und das städtische Leben dient.

Mit der großen Auswahl an hoch witterungsbeständigen und optimal lichtechten Farben, Dekoren und Oberflächen der Fundermax Exterior Kollektion steht Ihnen bereits eine sehr umfangreiche Palette an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die maximale Gestaltungsfreiheit bietet Fundermax Individualdruck oder auch die Möglichkeit von frei wählbaren Konturen und Gravurfräsungen, welche mit modernen CNC Anlagen gestaltet werden können.

Fundermax Compact Exterior F-Qualität

2800 x 1300 mm und 3670 x 1630 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712

Dekornr.	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070	Carbongrau	NT	8	•
0074	Pastellgrau	NT	8	•
0075	Dunkelgrau	NT	8	•
0077	Graphitgrau	NT	8	•









FORDERN SIE IHRE MUSTERBOX AN!

Fundermax | Exterior 2.3 Essential

Fundermax Compact Exterior F-Qualität

2800 x 1300 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712

Dekornr.	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0080	Schwarz	NT	8	•
0427	Skyline	NT	8	•
0429	Corro	NT	8	•
0689	Tiefrot	NT	8	•
0725	Gelbgrün	NT	8	•
0747	Mittelgrau	NT	8	•
0768	Passero	NT	8	•
5171	Polar Eiche	NT	8	•



Fundermax | Exterior Pro 2.3 Surface

Einzigartige Oberflächen kombiniert mit vielfältigen Dekoren – wie gemacht für Ihr ganz besonderes Projekt!

➤ 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Oberfläche NP Paragon

Diese matte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt erscheint in sich ruhend und selbstbewusst. Unterstrichen wird dies durch die angenehme und wertige Haptik von NP Paragon.


MATTE ANTIFINGERPRINT OBERFLÄCHE



Fundermax Compact Exterior F-Qualität MATT

4100 x 1300 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712


Dekornr.	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070	Carbongrau	NP/NT	8	•
0075	Dunkelgrau	NP/NT	8	•
0080	Schwarz	NP/NT	8	•
0900	Cyber Grau Dunkel	NP/NT	8	•



PODIO BALKONPLATTE

Fundermax
For you to create

Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade



RESISTENT GEGEN EDDING,
GRAFFITI, ROTWEIN UND FETT



KEINE ABSPLITTERUNG,
RUTSCHHEMEND

AHMERKAMP
www.ahmerkamp.de



GEWICHT 20 MM PLATTE 27 KG / M²

Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade







Witterungsbeständig, rutschsicher und kratzfest, das sind nur wenige Kriterien, welche die Balkonplatte mit der Hexaoberfläche erfüllt. Durch die einfache Montage per Verschraubung oder Verklebung sowie der Rutschfestigkeit gemäß R10 DIN 51130 und DIN 51097 eignet sie sich perfekt für Balkon, Treppen und Podeste. Dank der Auswahl an verschiedenen Dekoren lässt die Platte keine Wünsche mehr offen.

Formate 4100 x 1854 mm | 2050 x 1854 mm | 2800 x 1300 mm | **Stärke** 16/18/20 mm

Kommissionen ab Stückzahl 1

VORTEILE

- › Duromere Hochdrucklamine nach EN 438-6, Typ EDF
- › Hochwertiges Bauprodukt mit CE-Kennzeichen
- › Optimaler Witterungsschutz
- › Rutschhemmende Hexagon-Oberfläche
- › Geeignet für Balkone, Treppen und Podeste
- › Einsatz bei tragenden Konstruktionen im Neubau und Sanierungsprojekten



Einsatz in Spielgeräten

Diese Platten werden häufig als Bodengrundlage oder an stark beanspruchten Stellen von Spielgeräten verwendet, da sie keine Feuchtigkeit aufnehmen und damit eine lange Lebensdauer haben.

COMPLAN LAGER- UND LIEFERPROGRAMM



comPlan CompactPlatten im Format 3050 x 1300 mm

UV-Schutz, geeignet für den Außenbereich, B-s1, d0 schwer entflammbar,
EN 438, HPL-Kompaktplatte Typ EDF nach EN438-7

Textur	Dekorname	Eigenschaften	Trägermaterial (Phenolharz)	Stärke in mm	
Interieur					
	Weiß	ohne UV-Schutz	schwarzer Kern	13	
Exterieur					
	Weiß	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Weiß	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Hellgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Hellgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Hellgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Mausgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Mausgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Mausgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Anthrazit	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Anthrazit	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Anthrazit	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Schwarz	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	einseitig Rotbaun	einseitig Schwarz	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6
	einseitig Grün	einseitig Braun	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6
	Braun		beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8
	Basaltgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Basaltgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Basaltgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Quarzgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	
	Quarzgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	
	Quarzgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	



Foto: complan

VECHTA

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



TAUCHA

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



EVERSWINKEL

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



LANGENHAGEN

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



**BLICK HINTER DIE KULISSEN
EINSCANNEN UND LOS GEHT'S!**



AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0
Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50