

AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt



FUNDERMAX UND COMPLAN

FASSADENGESTALTUNG

STAND APRIL 2026

VECHTA

|

TAUCHA

|

EVERSWINKEL

|

LANGENHAGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Fundermax

Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior m.look Brandschutzplatten	3
Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior 2.3 Essential.....	4 - 5
Fassadenplatten Lagerprogramm Exterior Pro 2.3 Surface	6
Fassadenplatten Lagerprogramm IPmax.....	6
Lagerprogramm Podio Balkonplatte	8 - 9

Complan

Lagerprogramm Complan	10
-----------------------------	----



**WIR SIND AUCH AUF
FACEBOOK, INSTAGRAM UND WHATSAPP !**



Irrtümer, Druckfehler und Sortimentsänderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ). Diese finden Sie unter www.holz-ahmerkamp.de (Stand: 2023/06). Diese Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn.



Fundermax® m.look Exterior Brandschutzplatten

Zwischen den witterungsbeständigen, dekorativen Oberflächen befindet sich ein mineralischer, nicht brennbarer Kern. Dadurch sind die m.look Platten gemäß der Norm EN 13501-1 in der Klasse A2 - s1, d0 klassifiziert.

Alle Dekore dieser Kollektion sind in den folgenden Formaten und mit der Oberfläche NT lieferbar:

- 3580 x 1580 x 7,0 mm für Fassadenanwendung
- 3580 x 1580 x 9,0 mm für Brüstungsplatten

34 DEKORE LIEFERBAR!



Fundermax® Exterior

Als Weltmarktführer im Bereich Kompaktplatten und als Hersteller hochwertiger Werkstoffe aus Holz und Laminaten blickt Fundermax® auf stolze 130 Jahre Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design und dessen Vielfalt sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“ – mit Liebe für den natürlichen Rohstoff Holz und Kreativität.

Maximale Gestaltungsmöglichkeiten mit Fundermax® Exterior

Fassaden sind das wichtigste architektonische Element, das den symbolischen Ausdruck des Gebäudes und die Absicht des Architekten/in trägt und gleichzeitig als Kulisse für den öffentlichen Raum und das städtische Leben dient.

Mit der großen Auswahl an hoch witterungsbeständigen und optimal lichtechten Farben, Dekoren und Oberflächen der Fundermax® Exterior Kollektion steht Ihnen bereits eine sehr umfangreiche Palette an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die maximale Gestaltungsfreiheit bietet Fundermax® Individualdruck oder auch die Möglichkeit von frei wählbaren Konturen und Gravurfräsungen, welche mit modernen CNC Anlagen gestaltet werden können.



Foto: Fundermax

FUNDERMAX® LAGER- UND LIEFERPROGRAMM

Fundermax
For you to create

Exterior 2.3 Essential vereint maximale Dekorauswahl mit maximaler Formatauswahl. Alle Dekore dieser Kollektion sind in den folgenden Formaten und mit der Oberfläche NT lieferbar:

- › 2800 x 1300 mm = 3,65 m²
- › 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- › 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- › 2800 x 1854 mm = 5,19 m
- › 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Oberfläche NT

Seidenmatte Effekte sorgen für ein zartes Schimmern und – zusammen mit der Anmutung von Feinhammerschlag – für ein ästhetisches Gesamtbild.



Foto: Fundermax

Fundermax® Compact Exterior 2.3 Essential Lagerprogramm

2800 x 1300 mm und 3670 x 1630 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070		Carbongrau (ähnl. RAL 7016)	NT	8	•
0074		Pastellgrau	NT	8	•
0075		Dunkelgrau (ähnl. RAL 7037)	NT	8	•
0077		Graphitgrau	NT	8	•
0427		Skyline	NT	8	•

Fundermax® Exterior 2.3 Essential Lagerprogramm

2800 x 1300 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0080		Schwarz (ähnl. RAL 9005)	NT	8	•
0427		Skyline	NT	8	•
0429		Corro	NT	8	•
0689		Tiefrot (ähnl. RAL 3000)	NT	8	•
0725		Gelbgrün	NT	8	•
0747		Mittelgrau (ähnl. RAL 7030)	NT	8	•
0768		Passero	NT	8	•
5171		Polar Eiche	NT	8	•



**VIELE WEITERE DEKORE
AUF ANFRAGE LIEFERBAR!**

**M.LOOK EXTERIOR AUF S. 12
DIE BRANDSCHUTZPLATTE
(KLASSE A2) VON FUNDERMAX®**

Fundermax® Exterior Pro 2.3 Surface

Einzigartige Oberflächen kombiniert mit vielfältigen Dekoren – wie gemacht für Ihr ganz besonderes Projekt!

› 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

MATTE ANTIFINGERPRINT OBERFLÄCHE

Oberfläche NP Paragon

Diese matte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt erscheint in sich ruhend und selbstbewusst. Unterstrichen wird dies durch die angenehme und wertige Haptik von NP Paragon.



Foto: Fundermax

Lagerprogramm

4100 x 1300 mm, HPL-Kompaktplatte, Typ EDF nach EN438-6, dunkelbrauner Kern, beids. UV-Schutz, B-s2, d0 schwerentflammbar, allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-712

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070		Carbongrau (ähnl. RAL 7016)	NP/NT	8	•
0075		Dunkelgrau (ähnl. RAL 7037)	NP/NT	8	•
0080		Schwarz (ähnl. RAL 9005)	NP/NT	8	•
0900		Cyber Grau Dunkel	NP/NT	8	•

IPmax LAGER- UND LIEFERPROGRAMM



HPL-Kompaktplatte

8 mm IPmax Baukompaktplatte Standard Lagerprogramm

3670 x 1630 mm, beids. Dekor, PLUS Oberfläche, schwarzer Kern D-s2, d0 normal entflammbar nach EN438, für die Außenanwendung, mit Transportschutzfolie

Dekornr.	Textur	Dekorname	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070		Carbongrau (ähnl. RAL 7016)	8	•
0074		Pastellgrau	8	•
0075		Dunkelgrau (ähnl. RAL 7037)	8	•
0085		Weiß (ähnl. RAL 9010)	8	•

12 mm IPmax Baukompaktplatte Standard Lagerprogramm

3670 x 1630 mm, beids. Dekor, PLUS Oberfläche, schwarzer Kern D-s2, d0 normal entflammbar nach EN438, für die Außenanwendung, mit Transportschutzfolie

Dekornr.	Textur	Dekorname	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
0070		Carbongrau (ähnl. RAL 7016)	12	•
0074		Pastellgrau	12	•
0075		Dunkelgrau (ähnl. RAL 7037)	12	•
0085		Weiß (ähnl. RAL 9010)	12	•

**„CENTER POINT SYSTEM“
MONTAGE IN REKORDZEIT.
SCHNELLER GEHT'S NICHT !**



Fotos: SFS Group Germany GmbH




Foto: Fundermax

PODIO BALKONPLATTE

Fundermax
For you to create

Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade



RESISTENT GEGEN EDDING,
GRAFFITI, ROTWEIN UND FETT



KEINE ABSPLITTERUNG,
RUTSCHHEMEND

AHMERKAMP
ALUMINIUM-PROFILSYSTEME



GEWICHT 20 MM PLATTE 27 KG / M²

Podio Balkonbodenplatte für Boden, Treppe und Fassade


Witterungsbeständig, rutschsicher und kratzfest, das sind nur wenige Kriterien, welche die Balkonplatte mit der Hexaoberfläche erfüllt. Durch die einfache Montage per Verschraubung oder Verklebung sowie der Rutschfestigkeit gemäß R10 DIN 51130 und DIN 51097 eignet sie sich perfekt für Balkon, Treppen und Podeste. Dank der Auswahl an verschiedenen Dekoren lässt die Platte keine Wünsche mehr offen.

Formate 4100 x 1854 mm | 2050 x 1854 mm | 2800 x 1300 mm | **Stärke** 16/18/20 mm

Kommissionen ab Stückzahl 1

VORTEILE

- › Duromere Hochdrucklamine nach EN 438-6, Typ EDF
- › Hochwertiges Bauprodukt mit CE-Kennzeichen
- › Optimaler Witterungsschutz
- › Rutschhemmende Hexagon-Oberfläche
- › Geeignet für Balkone, Treppen und Podeste
- › Einsatz bei tragenden Konstruktionen im Neubau und Sanierungsprojekten



**8 LAGERDEKORE,
40 OBJEKTDEKORE
→ MUSTERSERVICE !**



0066
Sand

0144
Costa

0074
Pastel Grey

0075
Dark Grey

0427
Skyline

5171
Polar Oak

Einsatz in Spielgeräten

Diese Platten werden häufig als Bodengrundlage oder an stark beanspruchten Stellen von Spielgeräten verwendet, da sie keine Feuchtigkeit aufnehmen und damit eine lange Lebensdauer haben.

COMPLAN LAGER- UND LIEFERPROGRAMM



comPlan CompactPlatten im Format 3050 x 1300 mm

UV-Schutz, geeignet für den Außenbereich, B-s1, d0 schwer entflammbar,
EN 438, HPL-Kompaktplatte Typ EDF nach EN438-7

Textur	Dekorname	Eigenschaften	Trägermaterial (Phenolharz)	Stärke in mm
Interieur				
	Weiß (ähnl. RAL 9010)		ohne UV-Schutz schwarzer Kern	13
Exterieur				
	Weiß (ähnl. RAL 9010)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Weiß (ähnl. RAL 9010)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Hellgrau (ähnl. RAL 7035)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Hellgrau (ähnl. RAL 7035)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Hellgrau (ähnl. RAL 7035)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Mausgrau (ähnl. RAL 7037)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Mausgrau (ähnl. RAL 7037)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Mausgrau (ähnl. RAL 7037)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Anthrazit (ähnl. RAL 7016)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Anthrazit (ähnl. RAL 7016)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Anthrazit (ähnl. RAL 7016)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Schwarz (ähnl. RAL 9005)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	eins. Rotbaun (ähnl. RAL 5005)	eins. Schwarz (ähnl. RAL 9005)	beids. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	eins. Grün (ähnl. RAL 6009)	eins. Braun (ähnl. RAL 8014)	beids. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Braun (ähnl. RAL 8014)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Basaltgrau (ähnl. RAL 7012)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Basaltgrau (ähnl. RAL 7012)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Basaltgrau (ähnl. RAL 7012)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Quarzgrau (ähnl. RAL 7039)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	6
	Quarzgrau (ähnl. RAL 7039)		eins. UV-Schutz schwarzer Kern	8
	Quarzgrau (ähnl. RAL 7039)		beids. UV-Schutz schwarzer Kern	8



Foto: complan

VECHTA

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



TAUCHA

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



EVERSWINKEL

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



LANGENHAGEN

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



**BLICK HINTER DIE KULISSEN
EINSCANNEN UND LOS GEHT'S!**



AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0
Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50