AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

PLATTENVIELFALT

SORTIMENTSKATALOG

STAND APRIL 2023

Inhaltsverzeichnis

Service und Logistik **4 - 7**

Rohspan | MDF **8**
Spanplatten | Brandschutzplatten . . . . . 10 - 11
HDF- und MDF-Platten, roh 12
MDF-Platten und Dekorsperrholzplatten 13

Multiplex | Sperrholz **14**
Nadelsperrholz 16
Sperrholz | Multiplex 17
Multiplex . . . . . 18 - 19
Sperrholzplatten furniert | Möbelbaupl. | Siebdruckpl. . . . . 20 - 21
Siebdruckplatten . . . . . 22 - 23
Film-Sperrholz . . . . . 23 - 24

PFLEIDERER **26**
PFLEIDERER Specials | PrimeBoard . . . . . 28 - 29
PFLEIDERER Specials | DBS | HPL-Verbundelemente 30
Kompaktplatten . . . . . 31 - 32
PFLEIDERER Specials | Spezial HPL-Schichtstoffe 33
DBS . . . . . 34 - 39
HPL . . . . . 40 - 46
Arbeitsplatten | Fensterbänke 47
Kombination PFLEIDERER, PAVET und AVETHi . . . . . 48 - 49

KAINDL **50**
Dekorspanplatten | Kanten . . . . . 52 - 53, 55 - 57, 63
Verbundelemente 54
Schichtstoffplatten | Kanten . . . . . 58 - 61, 63
Arbeitsplatten 62
Kombination KAINDL, PAVET und Prüm . . . . . 64 - 65

Acryl-Elemente | Kanten **66**
SenoGLANZ | SenoMATT . . . . . 68 - 69
Rehau . . . . . 70 - 71

Edelholzfurnierte Spanplatten **72**
Europlac edelholzfurnierte Spanplatten . . . . . 74 - 77
Tischlerplatten 77
KAINDL REALWood . . . . . 78 - 79

Massivholzplatten | SUN WOOD 3D **80**
Leimholzplatten Treppenstufen-/Wangenplatten . . . . . 82 - 83
Massivholzplatten „Die Besonderen“ . . . . . 84 - 85
Kombination PAVET und Prüm . . . . . 86 - 87
Möbelbauplatten 1-Schicht | 3-Schicht . . . . . 88 - 89
Nadel-3-Schichtplatten . . . . . 90 - 91
SUN WOOD Produktübersicht | 3-Schichtplatten . . . . . 92 - 93
SUN WOOD Premium Oberflächen | Burnt Wood Ltech . . . . . 94 - 95
SUN WOOD BETON | Spalt . . . . . 96 - 97
SUN WOOD Lagerprogramm . . . . . 98 - 99

Akustikplus-Elemente **100**
Raumakustische Systemlösungen 102
Formatplatten 103
Panel system 104
Slimline | Slimline Stripes/green/green relief/invisible . . . . 105 - 109
Proofire 110
Verarbeitungsbeispiele Akustikplus . . . . . 111 - 113

Polyurethan Hartschaumplatten **114**
Phonotherm© 200 . . . . . 116 - 117

Kompaktplatten **118**
comPlan | ABET MEG 120
PFLEIDERER 121
Rockpanel Uni . . . . . 122 - 125

Übersicht Oberflächenstrukturen KAINDL | Pfleiderer **ab 127**

Legende

Schwer entflammbar **Feuchtraumgeeignet** **Leichtbau**

Allgemeine Angaben

Irrtümer, Druckfehler und Sortimentsänderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ). Diese finden Sie unter www.holz-ahmerkamp.de (Stand: 2022/01). Diese Verkaufsbroschüre und unsere sonstigen Verkaufsunterlagen sind keine Angebote im Rechtssinn.

Ansprechpartner

Plattenabteilung Vechta	**Thorsten Reinke**	Tel. (04441) 950-173 I Mail t.reinke@ahmerkamp-vechta.de
	Kai Sagefka	Tel. (04441) 950-175 I Mail k.sagefka@ahmerkamp-vechta.de
Plattenabteilung Taucha	**Nico Söllner**	Tel. (034298) 790-41 I Mail n.soellner@ahmerkamp-taucha.de
	Maria Mai	Tel. (034298) 790-42 I Mail m.mai@ahmerkamp-taucha.de
Plattenabteilung Everswinkel	**Monika Retzlaff**	Tel. (02582) 6633-21 I Mail m.retzlaff@ahmerkamp-everswinkel.de
	Jonas Nolle	Tel. (02582) 6633-25 I Mail j.nolle@ahmerkamp-everswinkel.de
Plattenabteilung Langenhagen	**Torben Buchterkirchen**	Tel. (0511) 898388-41 I Mail t.buchterkirchen@ahmerkamp-hannover.de

Premium-Lieferanten

SenoGLANZ – Die Hochglanzoberfläche in Lackieroptik

SenoMATT – Die haptische Wertigkeit in SoftMATT

comPlan – Die Kompaktplatte

KAINDL

PFLEIDERER

SUN WOOD by STAINER

ABET LAMINATI – Unlimited Selection

europlac 20 JAHRE

REHAU – Unlimited Polymer Solutions

akustikplus

Rockpanel

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Straße 109 I D-49377 Vechta
Tel. +49 (0) 4441 - 950-0 I Fax +49 (0) 4441 - 950-122
www.holz-ahmerkamp.de I info@holz-ahmerkamp.de

WIR SIND AUCH AUF FACEBOOK UND INSTAGRAM!

Ahmerkamp Vechta

Foto: Ahmerkamp

LKW MIT MITNAHMESTAPLER

LIEFERZEIT
1 BIS 2 TAGE

Service + Logistik

Den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden und zu bleiben – das ist das oberste Ziel der Holzgroßhandlung Ahmerkamp GmbH & Co. KG.

Durch die jüngste Investition in ein vollautomatisches Flächenlager am Standort Vechta sind wir als Partnerlieferant für innovative Tischlereibetriebe unseren eigenen Ansprüchen einen großen Schritt nähergekommen.
Die neue hocheffiziente Lagerlogistik ist eine Ideallösung zur Kommissionierung von dekorativen/beschichteten Plattenwerkstoffen.

Eine automatische Einbündelungsanlage, vorgegebene Kommissionier-Plätze und der separate Verladebereich für Plattenwerkstoffe runden die schonende Behandlung ab. Somit können wir selbst den hohen Ansprüchen der innovativsten Tischler- und Schreinerbetriebe gerecht werden.

Foto: Ahmerkamp

Ihre Vorteile

- ✓ Über 300 verschiedene Dekore mit mehr als 20.000 m^2 Gesamtfläche am Lager.
- ✓ Ausschließlich dekorative/beschichtete Platten der Premium-Marken: Pfleiderer, Kaindl, Europlac, SenoGLANZ und SenoMATT.
- ✓ Keine Kratzer und Beschädigungen wie bei sonst üblicher Kragarmlagerung und Kommissionierung per Stapler.
  Sie sind der erste Mensch an der Platte.
- ✓ Jede Kommission wird eine Schonplatte unten und eine Abdeckpappe oben beinhalten.
- ✓ Schnelle Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten durch optimierte Lagerbestandsführung.
- ✓ Positive Umweltbilanz durch Reduzierung des CO_2-Ausstoßes.

DIE **KOMBI** MACHT'S !

JETZT ONLINE IM LOOKBOOK STÖBERN !



Mockup: freepik.com

Foto: Ahmerkamp | Rohspan-Platten

ROHSPAN | MDF

Übersicht

Spanplatten | Brandschutzplatten . . . . . 10 - 11
HDF- und MDF-Platten, roh 12
MDF-Platten und Dekorsperrholzplatten 13

Spanplatten Lagerprogramm

Rohspanplatten P2 V20 im Format 2800 x 2070 mm

Detail	Stärke in mm
Rohspanplatten P2 V20	8
Rohspanplatten P2 V20	10
Rohspanplatten P2 V20	13
Rohspanplatten P2 V20	15
Rohspanplatten P2 V20	16
Rohspanplatten P2 V20	18
Rohspanplatten P2 V20	19
Rohspanplatten „schwer entflammbar“ B-S2, d0 gemäß EN 13501-1	19
Rohspanplatten P2 V20	22
Rohspanplatten P2 V20	25
Rohspanplatten P2 V20	28
Rohspanplatten P2 V20	38

Rohspanplatten P2 V20 im Format 4110 x 2070 mm

Detail	Stärke in mm
Rohspanplatten P2 V20	10
Rohspanplatten P2 V20	13
Rohspanplatten P2 V20	16
Rohspanplatten P2 V20	19
Rohspanplatten P2 V20	25
Rohspanplatten P2 V20	28
Rohspanplatten P2 V20	38

Spanplatten Lagerprogramm | Brandschutzplatten

Pappelspanplatten im Format 2790 x 2020 mm

100 % Pappelholz, 425–500 kg/m3

Detail	Stärke in mm
Ultralight Pappelspanplatten roh	19
Ultralight Pappelspanplatten roh	25
Ultralight Pappelspanplatten roh	28
Ultralight Pappelspanplatten roh	38
Ultralight Pappelspanplatten roh	50

Zementgebundene Spanplatten im Format 3200 x 1250 mm

Detail	Stärke in mm
Zementgebundene Spanplatten B-S1, d0 schwer entflammbar	12
Zementgebundene Spanplatten B-S1, d0 schwer entflammbar	16
Zementgebundene Spanplatten B-S1, d0 schwer entflammbar	18

Rohspanplatten P3/V100 im Format 2800 x 2070 mm

Detail	Stärke in mm
Rohspanplatten P3 V100	19
Rohspanplatten P3 V100	25
Rohspanplatten P3 V100	28
Rohspanplatten P3 V100	38

KENNEN SIE SCHON UNSER LOOKBOOK?
EINFACH ANRUFEN UND DEN KATALOG GRATIS ANFORDERN!

Mockup: freepik.com

HDF- und MDF-Platten Lagerprogramm, roh

HDF- und MDF-Platten im Format 2800 x 2070 mm

Detail	Stärke in mm
HDF-Platten	
HDF-Platten	3
HDF-Platten einseitig weiß lackiert	3
HDF-Platten	4
HDF-Platten	5
HDF-Platten einseitig weiß lackiert	5
HDF-Platten beidseitig weiß lackiert	5
MDF-Platten	
MDF-Platten	6
MDF-Platten	8
MDF-Platten	10
MDF-Platten	12
MDF-Platten	16
MDF-Platten	19
MDF-Platten schwer entflammbar	19
MDF-Platten V313 verleimt	19
MDF-Platten	22
MDF-Platten	25
MDF-Platten	28
MDF-Platten	38
MDF-Platten Grundierfolie	
MDF-Platten Grundierfolie	8
MDF-Platten Grundierfolie	10
MDF-Platten Grundierfolie	12
MDF-Platten Grundierfolie	16
MDF-Platten Grundierfolie (auch im Format 4100 x 2070 mm erhältlich)	19
MDF-Platten Grundierfolie V313 verleimt	19
MDF-Platten Grundierfolie	22
MDF-Platten Grundierfolie	25
MDF-Platten Grundierfolie	28
MDF-Platten Grundierfolie	38
MDF-Platten Melamin-weiß, glatt, „Tiefziehqualität“	
MDF-Platten Melamin-weiß	19

MDF-Platten und Dekorsperrholzplatten Lagerprogramm

MDF-Platten durchgefärbt im Format 2800 x 2070 mm

Detail	Stärke in mm
MDF-Platten schwarz	10
MDF-Platten schwarz	19
MDF-Platten schwarz (4100 x 2070 mm)	19

MDF-Platten biegbar im Format 2800 x 1030 mm

Detail	Stärke in mm
Topan Form/Flex MDF-Platten längs genutet	10

MDF-Platten im Format 4100 x 2070 mm, roh

Detail	Stärke in mm
MDF-Platten	10
MDF-Platten	12
MDF-Platten	16
MDF-Platten	19
MDF-Platten	25
MDF-Platten	28
MDF-Platten	38

Dekorsperrholzplatten im Format 1500 x 3000 mm, thermoplastische Oberfläche

Träger Birkensperrholz/Kern Multiplex, UV-beständig, BFU 100-verleimt

Detail	Stärke in mm
Weiß/Weiß, beidseitig PPL-beschichtet, ähnl. RAL 9010	18
Grau/Grau, beidseitig PPL-beschichtet, ähnl. RAL 7035	18

Foto: © absurdovruslan – fotolia.com

MULTIPLEX | SPERRHOLZ

Übersicht

Nadelsperrholz 16
Sperrholz I Multiplex 17
Multiplex . . . . . 18 - 19
Sperrholzplatten furniert I Möbelbaupl. I Siebdruckpl. . . . . 20 - 21
Siebdruckplatten . . . . . 22 - 23
Film-Sperrholz . . . . . 23 - 24

Nadelsperrholz

Seekiefer Sperrholz Tebopin 2/Ecopin 2500 x 1250 mm

Qual. II/III, CE-zertifiziert, BFU-100 bzw. EN 636-3S, E1 gem. EN 13986 (geeignet für den Holzrahmenbau)

Detail	Stärke in mm
Seekiefer Tebopin 2	15
Seekiefer Tebopin 2	18
Seekiefer Tebopin 2	21
Seekiefer Tebopin 2	24
Seekiefer Tebopin 2	27
Seekiefer Tebopin 2	30

Seekiefer Sperrholz Tebopin 3/Utipin 2500 x 1250 mm

Qual. III/III, CE-zertifiziert, BFU-100 bzw. EN 363-3S, E1 gem. EN 13986 (geeignet für den Holzrahmenbau)

Detail	Stärke in mm
Seekiefer Tebopin 3	18
Seekiefer Tebopin 3	21
Seekiefer Tebopin 3	24
Seekiefer Tebopin 3	30
Seekiefer Tebopin 3	40

Bras. Elliottis Pine Sperrholz 2500 x 1250 mm

Qual. C+/C, nach EN 636-2 (WBP-verleimt), gem. EN 13986, (günstige Universalplatte | Verpackungen)

Detail	Stärke in mm
Elliottis Pine (5-fach)	9
Elliottis Pine (5-fach)	12
Elliottis Pine (5/7-fach)	15
Elliottis Pine (7-fach)	18
Elliottis Pine (7-fach)	20
Elliottis Pine (7-fach)	22
Elliottis Pine (7/9-fach)	24

Bras. Elliottis Pine Sperrholz 2500 x 1250 mm

Qual. C+/C, nach EN 636-2S (BFU), bauaufsichtlich zugelassen gem. EN 13986: 2005, (günstige Universalplatte | Verpackungen)

Detail	Stärke in mm
Elliottis Pine	21
Elliottis Pine	24

Sperrholz I Multiplex

Kiefern-Sperrholz 2500 x 1250 mm

Qual. II/III nach EN 635-3, EN 636-2 (WBP) verleimt

Detail	Stärke in mm
Kiefer (3-fach)	4
Kiefer (5-fach)	6
Kiefer (5-fach)	8
Kiefer (7-fach)	10
Kiefer (7-fach)	12
Kiefer (7-fach)	15

Buche Sperrholz 2440 x 1250/2500 x 1250 mm (2200 x 1220/1250 mm)

Qual. B/BB, Verleimung EN 314-2/Klasse 1 (IF20) gem. EN 13986 + A1: 2015, durchgehend Buche, beidseitig geschliffen,

Detail	Stärke in mm
Buche Sperrholz	4
Buche Sperrholz	5
Buche Sperrholz	6
Buche Sperrholz	8
Buche Sperrholz	10

Fichten Sperrholz Konstruktives Fichten Sperrholz Marke MetsäWood 2500 x 1250 mm,

Qual. III/III, EN 636-2S, gem. EN 13986: 2004, gem. QDF-richtlinie A-01 (1/2020)

Detail	Stärke in mm
Fichten III/III (7-fach)	21

Buche Multiplexplatten 2500 x 1500 mm

Qual. A/B, Verleimung EN 314-2/Klasse 1 (IF20 E1), gem. EN 13986 + A1: 2015, durchgehend Buche, messerfurniert, beidseitig geschliffen, heller Leim

Detail	Stärke in mm
Buche Multiplex (7-fach)	12
Buche Multiplex (9-fach)	15
Buche Multiplex (11-fach)	18
Buche Multiplex (11-fach)	20
Buche Multiplex (15-fach)	25
Buche Multiplex (17-fach)	30
Buche Multiplex (21-fach)	40

Multiplex

Buche Multiplexplatten 2500 x 1500 mm

Qual. B/BB, Verleimung EN 314-2/Klasse 1 (IF20 E1) gem. EN 13986 + A1: 2015, durchgehend Buche, schälfurniert, beidseitig geschliffen, heller Leim

Detail	Stärke in mm
Buche Multiplex (9-fach)	15
Buche Multiplex (11-fach)	18
Buche Multiplex (13-fach)	20
Buche Multiplex (15-fach)	25
Buche Multiplex (17-fach)	30
Buche Multiplex (21-fach)	40
Buche Multiplex (25-fach)	50

Birke Multiplexplatten 1250 x 2500 mm, Qual. BB/BB EN 636-2/S, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 (BFU 100), gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015, durchgehend Birke, beids. geschliffen

Detail	Stärke in mm
Birke Multiplex	4
Birke Multiplex	6,5
Birke Multiplex	9
Birke Multiplex	12
Birke Multiplex	15
Birke Multiplex	18
Birke Multiplex	21
Birke Multiplex	24
Birke Multiplex	27
Birke Multiplex	30
Birke Multiplex	40

Birke Multiplexplatten 1500 x 3000 mm

Qual. BB/BB EN 636-2/S, (BFU-100) Verleimung EN 314-2/Klasse 3, gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015, durchgehend Birke, beids. geschliffen

Detail	Stärke in mm
Birke Multiplex	6,5
Birke Multiplex	9
Birke Multiplex	12
Birke Multiplex	15
Birke Multiplex	18
Birke Multiplex	21
Birke Multiplex	24
Birke Multiplex	27
Birke Multiplex	30
Birke Multiplex	40

Multiplex

Birke Multiplexplatten 2500 x 1250 mm, Qual. S/BB, EN 636-2/S (BFU 100), durchgehend Birke, längsfurniert, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Birke Multiplexplatten	15

Sperrholzplatten furniert

Pappel Furnierplatten 2530 x 1730 mm

Qual. B/BB, nach EN 636-1 (IF20 E1), beidseitig geschliffen, Verleimung EN 314-2/Klasse 1, gem. EN 13986

Detail	Stärke in mm
Pappel Furnierplatten	3
Pappel Furnierplatten	4
Pappel Furnierplatten	5
Pappel Furnierplatten	6
Pappel Furnierplatten	8
Pappel Furnierplatten	10
Pappel Furnierplatten	12
Pappel Furnierplatten	15
Pappel Furnierplatten	18
Pappel Furnierplatten	20

Original indonesisches Lauan/Meranti Furniersperrholz 2440 x 1220 mm

Qual. BB/CC, nach EN 636-2 (WBP), beidseitig geschliffen, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN 13986

Detail	Stärke in mm
Lauan/Meranti Furnierplatten	3,6
Lauan/Meranti Furnierplatten	5,5
Lauan/Meranti Furnierplatten	9
Lauan/Meranti Furnierplatten	15
Lauan/Meranti Furnierplatten	18
Lauan/Meranti Furnierplatten	22
Lauan/Meranti Furnierplatten	25

Okoumé Sperrholz 2500 x 1220 mm l 3100 x 1530 mm, Qual. B/BB, durchgehend Okoumé schälfurniert, beidseitig geschliffen,

Verleimung gem. EN 636-3/S (exterior), CE-Zertifiziert durchschnittliche Rohdichte 450 kg/m³, gem. EN 13986: + A1: 2005

Detail	Stärke in mm
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	5
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	8
Okoumé Sperrholz (3100 x 1530 mm)	8
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	10
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	12
Okoumé Sperrholz (3100 x 1530 mm)	12
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	15
Okoumé Sperrholz (3100 x 1530 mm)	15
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	18
Okoumé Sperrholz (3100 x 1530 mm)	18
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	22
Okoumé Sperrholz (2500 x 1220 mm)	30

Sperrholzplatten furniert | Möbelbauplatten | Siebdruckplatten

Biegesperrholz 2500 x 1220 mm

Qual. II/III nach EN 635-2, Fuma/Ceiba, 3-lagig, EN 636 (IF-verleimt), nach EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Furnierrichtung längs (quer biegbar)	7
Furnierrichtung quer (längs biegbar)	7

Birke Möbelbauplatten 2500 x 1250 mm

Qual. A/B, messerfurniert, längsfurniert, Mittellage Birke-Multiplex, Verleimung nach EN 314-2/Klasse 3

Detail	Stärke in mm
Birke A/B	18
Eiche A/B)	18
Buche A/B	18

Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz 2440 x 1220 mm, B/C Qualität, BFU 100 nach DIN 68705-3

Detail	Stärke in mm
Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz	9
Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz	15
Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz	18
Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz	21
Orig. chil. Radiata Pine Sperrholz	25

Chin. Eukalyptus Filmsperrholz 2500 x 1250 mm, beids. Pappeldeck mit 120 g/qm dunkelbrauner Dynea Film

Mittellage d+d Eukalyptus, EN314-2/3, Verleimung nach EN636-2S, E1 nach EN16516, CE2+

Detail	Stärke in mm
Chin. Eukalyptus Filmsperrholz	9
Chin. Eukalyptus Filmsperrholz	12
Chin. Eukalyptus Filmsperrholz	15
Chin. Eukalyptus Filmsperrholz	18
Chin. Eukalyptus Filmsperrholz	21

Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten 2500 x 1250 mm, Pappeldeck mit 180g/qm HEXA Siebstruktur + 120g/qm dunkelbrauner Dynea Film, Mittellage d+d Eukalyptus, EN314-2/3, Verleimung nach EN636-2S, E1 nach EN16516, CE2+

Detail	Stärke in mm
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	9
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	12
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	15
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	18
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	21
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	24
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	27
Chin. Eukalyptus Sieb/Film Platten	30

Siebdruckplatten

Europ. Birke Siebdruckplatten 1250 x 2500 mm, nach EN 636-3/S (BFU 100), beidseitig ca. 120 g/m² Film, einseitig Sieb/einseitig Film, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Siebdruckplatten	6,5
Siebdruckplatten	9
Siebdruckplatten	12
Siebdruckplatten	15
Siebdruckplatten	18
Siebdruckplatten	21
Siebdruckplatten	24
Siebdruckplatten	27
Siebdruckplatten	30

Europ. Birke Siebdruckplatten 1500 x 2500 mm nach EN 636-3/S (BFU 100), beidseitig ca. 120 g/m² Film, einseitig Sieb/einseitig Film, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Siebdruckplatten NEU	9
Siebdruckplatten	12
Siebdruckplatten	15
Siebdruckplatten	18
Siebdruckplatten	21
Siebdruckplatten	24
Siebdruckplatten	27
Siebdruckplatten	30
Siebdruckplatten	40

Europ. Birke Siebdruckplatten 1500 x 3000 mm, nach EN 636-3/S (BFU 100), beidseitig ca. 120 g/m² Film, einseitig Sieb/einseitig Film, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Siebdruckplatten	9
Siebdruckplatten	12
Siebdruckplatten	15
Siebdruckplatten	18
Siebdruckplatten	21
Siebdruckplatten	24

Birke Siebdruckplatten XXL 5400 x 2000 mm, EN 636-3/S (BFU 100), haltbarer dunkelbrauner Phenolharzfilm mit 220 g/m², einseitig mit Siebstruktur, nach EN 3986: 2004 + A1: 2015 (ideal für den Fahrzeugbau)

Detail	Stärke in mm
Siebdruckplatten XXL	21

Siebdruckplatten I Film-Sperrholz

Europ. Birke Siebdruckplatten 2150 x 4000 mm, nach EN 636-3/S, beidseitig ca. 120 g/m² Film, einseitig Sieb/einseitig Film, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Siebdruckplatten	12
Siebdruckplatten	15
Siebdruckplatten	18
Siebdruckplatten	21

Spezial-Carat-Sieb/Film-Sperrholz 1880 x 4000 mm, finn. Birke Sieb-Sperrholz, d + d Birke, Verleimung EN 314/Klasse 3,EN636-3 (exterior), gem EN 13986, einseitig Spezial-Carat-Siebdruck, einseitig glatt, dunkelbrauner 220 g/m² Phenolharzfilm, Kanten allseitig behandelt

Detail	Stärke in mm
Carat-Sieb/Film-Sperrholz	18
Carat-Sieb/Film-Sperrholz	21

Spezial-Crown-Sieb/Film-Sperrholz 3000 x 1500 mm, finn. Birke Sperrholz, d + d Birke, Verleimung EN 314/Klasse 3 (BFU 100), EN 314/Klasse 3, EN 636-3 (exterior), gem. EN 13986, Spezial-Crown-Siebdruck mit hellgrauer 440 g/m² Spezialfilm-Auflage – besonders abriebfest und lichtecht bzw. UV-beständig; einseitig Melaminfilm ca. 440 g/m², glatt, weiß, Kanten allseitig hellgrau behandelt (besonders geeignet für den Bühnenbau – die Platte für spezielle Anforderungen)

Detail	Stärke in mm
Crown-Sieb/Film-Sperrholz	21



Foto: Ahmerkamp I Spezial-Carat-Oberfläche



Foto: Ahmerkamp I Spezial-Crown-Oberfläche

Film-Sperrholz

Europ. Birke Film-Sperrholz 1250 x 2500 mm, nach EN 636-3/S (BFU 100), beidseitig ca. 120 g/m² Film, beidseitig glatt, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3, gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Film Sperrholz	9
Film Sperrholz	12
Film Sperrholz	15
Film Sperrholz	18
Film Sperrholz	21
Film Sperrholz	24

Europ. Birke Film-Sperrholz 1500 x 3000 mm, nach EN 636-3/S (BFU 100), beidseitig ca. 120 g/m² Film, beidseitig glatt, Trägerplatte durchgehend Birke, Verleimung EN 314-2/Klasse 3, gem. EN 13986: 2004 + A1: 2015

Detail	Stärke in mm
Film Sperrholz	6,5
Film Sperrholz	9
Film Sperrholz	12
Film Sperrholz	15
Film Sperrholz	18
Film Sperrholz	21

Indon. Film-Sperrholz, exterior verleimt 2500 x 1250 mm
beidseitig 120 g/m²-filmbeschichtet mit original Dynea Film, nach EN 636-2 (exterior), Verleimung EN 314-2/Klasse 3 gem. EN13986

Detail	Stärke in mm
Film-Sperrholz	4
Film-Sperrholz	8
Film-Sperrholz	12
Film-Sperrholz	15
Film-Sperrholz	18

Chin. Pappel Betonschalung 2500 x 1250 mm
beidseitig 220 g/m² schwarzer Film, exterior verleimt

Detail	Stärke in mm
Film-Sperrholz	8
Film-Sperrholz	20

Foto: © Photographee.eu – stock.adobe.com

U18029 Horizont

U16051 Sienarot

R34034 Portland Ash dunkel

Fotos: © Pfleiderer Deutschland GmbH | unsplash.com

PFLEIDERER

DUROPAL | thermopal

Übersicht

PFLEIDERER Specials I PrimeBoard . . . . . 28 - 29
PFLEIDERER Specials I DBS I HPL-Verbundelemente 30
Kompaktplatten 31
PFLEIDERER Specials I Spezial HPL-Schichtstoffe . . . . . 32 - 33
DBS . . . . . 34 - 39
HPL . . . . . 40 - 46
Arbeitsplatten I Fensterbänke 47
Kombination PFLEIDERER, PAVET und AVETHi . . . . . 48 - 49

Pfleiderer Specials | PrimeBoard

PrimeBoard für Premium-Looks in Hochglanz und Matt

Edel, aber robust: Mit PrimeBoard präsentiert Pfleiderer eine Holzwerkstoffplatte, die ansprechende Lack-Optik, optimale Verarbeitung und hohe Beanspruchbarkeit miteinander verbindet. Ob PrimeBoard XTreme Matt oder PrimeBoard XTreme Hochglanz: Eine innovative Mehrschicht-Lackiertechnologie gewährleistet eine hohe Farbstabilität und hervorragende Materialeigenschaften.

Ihre Vorteile

- ✓ Edle Oberflächenanmutung
- ✓ Hohe Farbstabilität
- ✓ Farbverbund zu DecoBoard und Duropal HPL
- ✓ Optimal verarbeitbar
- ✓ Widerstandsfähig und pflegeleicht
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Verschnittgünstiges Format
- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit

Fotos: © Pfleiderer Deutschland GmbH

Pfleiderer Specials | PrimeBoard

Pfleiderer PrimeBoard P2 im Format 2800 x 2100 mm

Lackoberfläche in Hochglanz und Matt

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Matt					
U11102		Kreide XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U11026		Kristallweiß XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U11027		Icy White XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U12000		Vulkanschwarz XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U12188		Lichtgrau XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U12168		Anthrazit XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U12115		Platingrau XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U12044		Delphingrau XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	•
U16058		Be rooted XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
R34032		Portland Ash schwarz XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
R48042		Lumumba XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
F76146		Terrazzo bronze XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
S63044		Caviar black XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
U18029		Horizont XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	
U18505		Lagune XTreme Matt/TopVelvet	XT/VV	19	



• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer Specials | DBS | HPL-Verbundelemente

PFLEIDERER

DBS Dekorspanplatte P3 (V100) im Format 2800 x 2100 mm

NEU

P3

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm
feuchtebeständig								
U11209		Edelweiß	SD			•		

DBS Dekorspanplatte Pyroex im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm
schwer entflammbar								
W10300		Frontweiß	MP			•		

HPL-Verbundelemete P2 im Format 2800 x 2070 mm

Spanträger beidseitig 0,8 mm HPL-Schichtstoff

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
U12188		Lichtgrau	SD	19	•
U12188		Lichtgrau	MP	19	•
W10410		Weiß deckend	MP	19	•
W10410		Weiß deckend	SD	19	•
U11209		Edelweiß	SD	19	•

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer Kompaktplatten

Kompaktplatte Interior im Format 2800 x 2070 mm

NEU

normal entflammbar beidseitig dekorativ, schwarzer Kern

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
W10410		Weiß deckend	SD	•	•	•	•	•
U12188		Lichtgrau	SD		•	•		•
U12000		Vulkanschwarz	SD		•	•		•

Pfleiderer Specials | Spezial HPL-Schichtstoffe

Spezial HPL-Schichtstoffe XTreme plus

XTreme plus ist eine attraktive matte Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. XP besticht durch eine samtig weiche Haptik und edle Anmutung. Die Struktur ist äußerst belastbar und pflegeleicht, dadurch perfekt geeignet für horizontale, stark beanspruchte Anwendungen.

Spezial HPL-Schichtstoffe im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
XTreme plus					
U11102		Kreide	XP	0,8	•
U11026		Kristallweiß	XP	0,8	•
U11027		Icy White	XP	0,8	
U12000		Vulkanschwarz	XP	0,8	•
U12044		Delphingrau	XP	0,8	
U12115		Platingrau	XP	0,8	
U12168		Kaschmirgrau	XP	0,8	
U12188		Lichtgrau	XP	0,8	
U12290		Anthrazit	XP	0,8	•
U12986		Grau	XP	0,8	
U16058		Be rooted	XP	0,8	
S63044		Caviar black	XP	0,8	
F76146		Terrazzo bronze	XP	0,8	

Fotos: © Pfleiderer Deutschland GmbH

• = Lagerware Ahmerkamp

Fotos: © Pfleiderer Deutschland GmbH

Pfleiderer Specials | Spezial HPL-Schichtstoffe

Spezial HPL-Schichtstoffe XTreme Matt

XTreme Matt besticht durch eine Optik mit nie gesehener enormer Farbtransparenz und Tiefe – und eine angenehm warme, samtig weiche Haptik. Obwohl die matte, reflektionsarme Oberfläche besonders edel wirkt, erweist sich die Struktur als belastbar, beständig und pflegeleicht. Die warme, „weiche“ Oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden – und bleibt dabei unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken oder Fettspuren.

Spezial HPL-Schichtstoffe im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
XTreme Matt					
U11102		Kreide	XM	0,8	
U11026		Kristallweiß	XM	0,8	
U11027		Icy White	XM	0,8	
U12000		Vulkanschwarz	XM	0,8	
U12044		Delphingrau	XM	0,8	
U12115		Platingrau	XM	0,8	
U12168		Kaschmirgrau	XM	0,8	
U12188		Lichtgrau	XM	0,8	
U12290		Anthrazit	XM	0,8	
U12986		Grau	XM	0,8	
U16058		Be rooted	XM	0,8	
S63044		Caviar black	XM	0,8	
F76146		Terrazzo bronze	XM	0,8	

Spezial HPL-Schichtstoffe SolidColor (durchgefärbter Schichtstoff)

Die Idee: Bis auf den Kern durchgefärbter Schichtstoff. Das Ergebnis: Eine homogene, fugenlose Optik. Mit SolidColor lässt sich modernes und monochromes Design ganz ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen realisieren. Dank des farblich perfekt abgestimmten Kernpapiers stellt SolidColor eine hochwertige Alternative zu lackierten Oberflächen bzw. massiven Werkstoffen dar. Darüber hinaus erfüllt SolidColor höchste Qualitätsansprüche an Funktionalität, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Das robuste und pflegeleichte Material eignet sich sowohl im Wohn- als auch im Objektbereich hervorragend für unterschiedliche Anwendungen. Selbst für beanspruchte Flächen wie Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türen und Tischoberflächen.

Spezial HPL-Schichtstoffe im Format 4100 x 1300 mm

Kern durchgefärbt, Xtreme Matt Oberfläche

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
SolidColor					
U11026		Kristallweiß	XM	0,8	•
U12000		Vulkanschwarz	XM	0,8	
U12188		Lichtgrau	XM	0,8	
U12290		Anthrazit	XM	0,8	

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | DBS

Dekorspanplatten P2 Träger im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 m	25 mm	28 mm	38 mm	HPL 4100 x 1300
Weiß Dekor													
W10100		Interior White Sand Pearl	SD	•			•	•		•	•		•
W10140		Frontweiß	SM	•				•					
W10140		Frontweiß	SD					•					•
W10300		Frontweiß	SD	•			•	•		•	•		
W10300		Frontweiß	SM	•			•	•		•			
W10300		Frontweiß	MP	•	•	•	•	•	•	•	•		
W10300		Frontweiß Jumbo (3200 x 2100 mm)	MP					•					
W10300		Frontweiß Pyroex (B1)	MP					•					
W10410		Weiß deckend	SD	•			•	•		•	•		•
W10410		Weiß deckend	SM										
W10410		Weiß deckend	MP	•				•		•			•
W10410		Weiß deckend	VV										
U11026		Kristallweiß	SD	•				•					•
U11026		Kristallweiß PrimeBoard	XT/VV					•					
U11027		Icy White	SD					•					•
U11027		Icy White PrimeBoard	XG/VV					•					
U11027		Icy White PrimeBoard	XT/VV					•					
Uni Dekor													
U11102		Kreide	SD	•				•					•
U11102		Kreide PrimeBoard	XG/VV										
U11102		Kreide PrimeBoard	XT/VV					•					
U11209		Edelweiß	HG					•					•
U11209		Edelweiß	SD	•				•		•			•
U11209		Edelweiß P3 (V100)	SD					•					
U11506		Elfenbeinweiß	SD					•					•
U11509		Magnolia	SD	•				•					•
U12000		Vulkanschwarz	HG										•
U12000		Vulkanschwarz	SD	•				•					•
U12000		Vulkanschwarz	MP					•					
U12000		Vulkanschwarz PrimeBoard	XG/VV										
U12000		Vulkanschwarz PrimeBoard	XT/VV					•					
U12007		Graphitschwarz	MP	•				•					•
U12018		Basaltgrau	SD					•					•
U12044		Delphingrau	SD					•					•
U12044		Delphingrau PrimeBoard	XG/VV										
U12044		Delphingrau PrimeBoard	XT/VV					•					
U12092		Zonda grau	SD					•					•
U12115		Platingrau	SD					•					•
U12115		Platingrau PrimeBoard	XG/VV										
U12115		Platingrau PrimeBoard	XT/VV					•					

• = Lagerware Ahmerkamp • = Lagerware Ahmerkamp, abweichendes Format 2800 x 2700 mm

Pfleiderer | DBS

Dekorspanplatten P2 Träger im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 m	25 mm	28 mm	38 mm	HPL 4100 x 1300
Fortsetzung Uni Dekor													
U12168		Kaschmirgrau	SD					•					•
U12187		Lichtgrau	SD										
U12188		Lichtgrau	SD	•			•	•			•		•
U12188		Lichtgrau	MP					•					•
U12188		Lichtgrau PrimeBoard	XG/VV										
U12188		Lichtgrau PrimeBoard	XT/VV					•					
U12211		Lava	SD					•					•
U12257		Graphitgrau	SD	•				•					•
U12290		Anthrazit	SD	•				•					•
U12290		Anthrazit	MP					•					•
U12168		Anthrazit PrimeBoard	XG/VV										
U12168		Anthrazit PrimeBoard	XT/VV					•					
U15190		Cuvo	SD					•					•
U15194		Zinkgelb	SD										
U15246		Mango	SD					•					•
U16000		Trüffelgrau	SD					•					•
U16002		Congo	SD					•					•
U16003		Sandgreige	SD					•					•
U16010		Orange	SD										
U16051		Sienarot	SD					•					•
U16058		Be rooted	SD										
U16058		Be rooted PrimeBoard	XG/VV										
U16058		Be rooted PrimeBoard	XT/VV										
U17005		Kaminrot	SD										
U17008		Rubinrot	SD										
U17012		Coco	SD					•					•
U17035		Lotus	SD										
U17501		Rose	SD										
U17505		Pflaume	SD					•					•
U18002		Wasserblau	SD										
U18003		Kristallblau	SD										
U18004		Dunkelblau	SD										
U18006		Skagerrak	SD					•					•
U18010		Cirrus	SD										
U18029		Horizont	SD					•					•
U18029		Horizont PrimeBoard	XT/VV										
U18031		Möwe	SD					•					•
U18067		Pastellblau	SD										
U18074		Atlantik	SD					•					•
U18059		Enzianblau	SD										

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | DBS

Dekorspanplatten P2 Träger im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 m	25 mm	28 mm	38 mm	HPL 4100 x 1300
Fortsetzung Uni Dekor													
U18501		Fjord	SD					•					•
U18502		Bristol	SD					•					•
U18503		Trinity	SD										
U18505		Lagune	SD										
U18505		Lagune PrimeBoard	XT/VV										
U18576		Ozean	SD										
U19008		Labrador	SD					•					•
U19014		Salbei	SD										
U19500		Carambola	SD										
U19506		Lilie	SD										
U19515		Taiga	SD										

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | DBS

Holz Dekor

R20006	Sonoma Eiche	RU					•					•
R20021	Lindberg Eiche	NW					•					•
R20031	Sonoma Eiche trüffel	RU					•					•
R20033	Eiche dunkel	NW					•					•
R20095	Eiche Milano	NW	•				•					•
R20100	Eiche Style Zimt	NW					•					•
R20119	American Oak	ML					•					
R20128	Sonoma Eiche hell	RU	•				•					•
R20234	Springfield Oak dunkel	NW										•
R20256	Eiche Lorenze	NW					•					•
R20284	Wilton Oak weiß	NW										•
R20285	Wilton Oak schilf	NW					•					•
R20286	Italian Oak	NW					•					•
R20288	Indian Oak rot	NW										
R20315	Artisan Oak	NW	•				•		•			•
R20320	Silbereiche	NW					•					•
R20351	Flamed Wood	NW										
R24006	Altmühlbuche	VV					•					
R24029	Fjord Buche hell	ML										
R24034	Buche gedämpft	VV					•					•
R24035	Buche Blume	VV					•					•
R24053	Buche Talinn	ML										
R27001	Königsahorn	VV	•				•		•			•
R27017	Ahorn After Eight	VV					•					•
R27021	Ahorn hell	VV					•					•
R27024	Bergahorn	VV	•				•					•
R27030	Schwarzwald Ahorn	VV					•					•
R27043	Ahorn Kiruna	ML					•					•
R27044	Spitzahorn	ML										
R30001	Nussbaum Standard	NW					•					•
R30011	Madison Walnut	NW					•					•
R30013	Altamira Walnut dunkel	NW					•					•
R30021	Noce Milano	NW					•					•
R30135	Okapi Walnut	NW					•					•
R34019	Esche gemessert	NW										
R34023	Portland Ash hell	NW					•					•
R34024	Portland Ash dunkel	NW					•					•
R34032	Portland Ash schwarz	NW					•					•
R34032	Portland Ash schwarz PrimeBoard	XG/VV										
R34032	Portland Ash schwarz PrimeBoard	XT/VV										
R34033	Berg Esche	NW										
R37001	Ulme Baron	ML					•					•
R37016	Rüster Salisbury natur	NW										
R37017	Rüster Salisbury grau	NW					•					•

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | DBS

Dekorspanplatten P2 Träger im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 m	25 mm	28 mm	38 mm	HPL 4100 x 1300
Fortsetzung Holz Dekor													
R38000		Marone	NW										•
R38002		Akazie	RU					•					•
R41008		Wildbirne ahornfar.	ML					•					•
R42006		Kirsche Havanna	ML										•
R48005		Glamour Wood hell	NW					•					•
R48036		Flintwood	SD										
R48038		Platane	SM										
R48042		Lumumba PrimeBoard	XG/VV										
R48042		Lumumba PrimeBoard	XT/VV										
R50004		Sangha Wenge natur	RU					•					•
R50031		Spain Olive dark	ML										
R50077		Macassar Sulawesi braun	SM										
R50083		Silberwenge	NW					•					•
R50084		Golden Teak	NW					•					•
R50094		Nordic Teak	NW					•					•
R50095		Laos Teak	NW					•					•
R55011		Anderson Pine weiß	RU										
R55057		Jacobsen Pine blau	RU										
R55072		Willow weiß	ML					•					•
R55073		Sand Pine	ML										

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | DBS

Dekorspanplatten P2 Träger im Format 2800 x 2100 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 m	25 mm	28 mm	38 mm	HPL 4100 x 1300
Metall / Stein / Textil / Fantasiedekore													
M80000		Echtmetall Edelstahlfarbig	HG					•					•
S60036		Classic Beton	SX					•					•
S62032		Obelisk grau	SM										
S63044		Caviar black	SM										
S63044		Caviar black PrimeBoard	XG / VV										
S63044		Caviar black PrimeBoard	XT / VV										
S63045		India white	SM										
S68025		Kings marble green	SM										
S68029		Terrazzo Nero											
S68036		Cento	ML					•					•
F70014		Anthrazit metallic	HG										•
F70015		Grau metallic	HG					•					•
F73050		Texwood schwarz	ML										
F76001		Loftec	ML					•					•
F76023		Alu geschliffen	VV										
F76026		Ceramico Rost	CR					•					•
F76044		Bellato grau	ML					•					•
F76084		Buffalo	SD					•					•
F76100		Sierra Gold	CR					•					•
F76112		Inox Grau	SM					•					•
F76113		Metex Silber	SD					•					•
F76117		Piquée Graublau	SD										
F76141		Alux schwarz	SM										
F76146		Terrazzo bronze	ML										
F76146		Terrazzo bronze PrimeBoard	XG / VV										
F76146		Terrazzo bronze PrimeBoard	XT / VV										
F76149		Kex	CR										
F79016		Caroline	ML										
F79932		Window	HG										
F79934		Ferro schwarz	CR					•					•

• = Lagerware Ahmerkamp • = Lagerware Ahmerkamp, abweichendes Format 2800 x 2700 mm

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Weiß Dekor					
W10100		Interior White Sand Pearl	SD	0,8	• (2800 x 2070)
W10140		Frontweiß	SM	0,8	
W10140		Frontweiß	SD	0,8	•
W10300		Frontweiß	SM	0,8	
W10300		Frontweiß	MP	0,8	
W10410		Weiß deckend	SD	0,8	•
W10410		Weiß deckend	MP	0,8	•
W10410		Weiß deckend	VV	0,8	•
U11026		Kristallweiß	SD	0,8	•
U11026		Kristallweiß	XG/VV	0,8	
U11026		Kristallweiß XTremePlus	XP	0,8	
U11027		Icy White	SD	0,8	•
U11027		Icy White XTremePlus	XP	0,8	
U11027		Icy White	XM	0,8	
Uni Dekor					
U11102		Kreide	SD	0,8	•
U11102		Kreide XTremePlus	XP	0,8	•
U11102		Kreide	XM	0,8	
U11209		Edelweiß	HG	0,8	•
U11209		Edelweiß	SD	0,8	•
U11506		Elfenbeinweiß	SD	0,8	•
U11509		Magnolia	SD	0,8	•
U12000		Vulkanschwarz	HG	0,8	•
U12000		Vulkanschwarz	SD	0,8	•
U12000		Vulkanschwarz	MP	0,8	
U12000		Vulkanschwarz XTremePlus	XP	0,8	•
U12000		Vulkanschwarz	XM	0,8	
U12007		Graphitschwarz	SD	0,8	•
U12007		Graphitschwarz	MP	0,8	•
U12018		Basaltgrau	SD	0,8	•
U12044		Delphingrau	SD	0,8	•
U12044		Delphingrau XTremePlus	XP	0,8	
U12044		Delphingrau	XM	0,8	
U12092		Zonda grau	SD	0,8	•
U12115		Platingrau	SD	0,8	•
U12115		Platingrau	XP	0,8	
U12115		Platingrau	XM	0,8	
U12168		Kaschmirgrau	SD	0,8	•
U12168		Kaschmirgrau XTremePlus	XP	0,8	
U12168		Kaschmirgrau	XM	0,8	

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Fortsetzung Uni Dekor					
U12188		Lichtgrau	SD	0,8	•
U12188		Lichtgrau	MP	0,8	•
U12188		Lichtgrau XTremePlus	XP	0,8	•
U12188		Lichtgrau	XM	0,8	
U12211		Lava	SD	0,8	•
U12257		Graphitgrau	SD	0,8	•
U12290		Anthrazit	SD	0,8	•
U12290		Anthrazit	MP	0,8	•
U12290		Anthrazit XTremePlus	XP	0,8	•
U12290		Anthrazit	XM	0,8	
U12986		Grau XTremePlus	XP	0,8	
U12986		Grau	XM	0,8	
U15190		Cuvo	SD	0,8	•
U15194		Zinkgelb	SD	0,8	
U15246		Mango	SD	0,8	•
U16000		Trüffelgrau	SD	0,8	•
U16002		Congo	SD	0,8	•
U16003		Sandgreige	SD	0,8	•
U16010		Orange	SD	0,8	
U16051		Sienarot	SD	0,8	•
U16058		Be rooted	SD	0,8	
U16058		Be rooted XTremePlus	XP	0,8	
U16058		Be rooted	XM	0,8	
U17005		Kaminrot	SD	0,8	
U17008		Rubinrot	SD	0,8	
U17012		Coco	SD	0,8	•
U17035		Lotus	SD	0,8	
U17501		Rose	SD	0,8	
U17505		Pflaume	SD	0,8	•
U18002		Wasserblau	SD	0,8	
U18003		Kristallblau	SD	0,8	
U18004		Dunkelblau	SD	0,8	
U18006		Skagerrak	SD	0,8	•
U18010		Cirrus	SD	0,8	
U18029		Horizont	SD	0,8	•
U18031		Möwe	SD	0,8	•
U18067		Pastellblau	SD	0,8	
U18074		Atlantik	SD	0,8	•
U18059		Enzianblau	SD	0,8	

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Fortsetzung Uni Dekor					
U18501		Fjord	SD	0,8	•
U18502		Bristol	SD	0,8	•
U18503		Trinity	SD	0,8	
U18505		Lagune	SD	0,8	
U18576		Ozean	SD	0,8	
U19008		Labrador	SD	0,8	•
U19014		Salbei	SD	0,8	
U19500		Carambola	SD	0,8	
U19506		Lilie	SD	0,8	
U19515		Taiga	SD	0,8	

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Holz Dekor

R20006	Sonoma Eiche	RU	0,8	•
R20021	Lindberg Eiche	NW	0,8	•
R20031	Sonoma Eiche trüffel	RU	0,8	•
R20033	Eiche dunkel	NW	0,8	•
R20095	Eiche Milano	NW	0,8	•
R20100	Eiche Style Zimt	NW	0,8	•
R20119	American Oak	ML	0,8	
R20128	Sonoma Eiche hell	RU	0,8	•
R20234	Springfield Oak dunkel	NW	0,8	•
R20256	Eiche Lorenze	NW	0,8	•
R20284	Wilton Oak weiß	NW	0,8	•
R20285	Wilton Oak schilf	NW	0,8	•
R20286	Italian Oak	NW	0,8	•
R20288	Indian Oak rot	NW	0,8	
R20315	Artisan Oak	NW	0,8	•
R20320	Silbereiche	NW	0,8	•
R20351	Flamed Wood	NW	0,8	
R24006	Altmühlbuche	VV	0,8	•
R24029	Fjord Buche hell	ML	0,8	
R24034	Buche gedämpft	VV	0,8	•
R24035	Buche Blume	VV	0,8	•
R24053	Buche Talinn	ML	0,8	
R27001	Königsahorn	VV	0,8	•
R27017	Ahorn After Eight	VV	0,8	•
R27021	Ahorn hell	VV	0,8	•
R27024	Bergahorn	VV	0,8	•
R27030	Schwarzwald Ahorn	VV	0,8	•
R27043	Ahorn Kiruna	ML	0,8	•
R27044	Spitzahorn	ML	0,8	
R30001	Nussbaum standard	NW	0,8	•
R30011	Madison Walnut	NW	0,8	•
R30013	Altamira Walnut dunkel	NW	0,8	•
R30021	Noce Milano	NW	0,8	•
R30021	Noce Milano	NW	0,8	•
R30135	Okapi Walnut	NW	0,8	•
R34019	Esche gemessert	NW	0,8	
R34023	Portland Ash hell	NW	0,8	•
R34024	Portland Ash dunkel	NW	0,8	•
R34032	Portland Ash schwarz	NW	0,8	•
R34033	Berg Esche	NW	0,8	
R37001	Ulme Baron	ML	0,8	•
R37016	Rüster Salisbury natur	NW	0,8	

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Fortsetzung Holz Dekor					
R37017		Rüster Salisbury grau	NW	0,8	•
R38000		Marone	NW	0,8	•
R38002		Akazie	RU	0,8	•
R41008		Wildbirne ahornfar.	ML	0,8	•
R42006		Kirsche Havanna	ML	0,8	•
R48005		Glamour Wood hell	NW	0,8	•
R48036		Flintwood	SD	0,8	
R48038		Platane	SM	0,8	
R50004		Sangha Wenge natur	RU	0,8	•
R50031		Spain Olive dark	ML	0,8	
R50077		Macassar Sulawesi braun	SM	0,8	
R50083		Silberwenge	NW	0,8	•
R50084		Golden Teak	NW	0,8	•
R50094		Nordic Teak	NW	0,8	•
R50095		Laos Teak	NW	0,8	•
R55011		Anderson Pine weiß	RU	0,8	
R55057		Jacobsen Pine blau	RU	0,8	
R55072		Willow weiß	ML	0,8	•
R55073		Sand Pine	ML	0,8	

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Metall / Stein / Textil / Fantasiedekore					
M80000		Echtmetall Edelstahlfarbig	HG	0,8	•
S60036		Classic Beton	SX	0,8	•
S62032		Obelisk grau	SM	0,8	
S63044		Caviar black	SM	0,8	
S63044		Caviar black	XP	0,8	
S63044		Caviar black	XM	0,8	
S63045		India white	SM	0,8	
S68025		Kings marble green	SM	0,8	
S68029		Terrazzo Nero	SD	0,8	
S68036		Cento	ML	0,8	•
F70014		Anthrazit metallic	HG	0,8	•

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Schichtstoffplatten im Format 4100 x 1300 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Fortsetzung Metall / Stein / Textil / Fantasiedekore					
F70015		Grau metallic	HG	0,8	•
F73050		Texwood schwarz	ML	0,8	
F76001		Loftec	ML	0,8	•
F76023		Alu geschliffen	VV	0,8	
F76026		Ceramico Rost	CR	0,8	•
F76044		Bellato grau	ML	0,8	•
F76084		Buffalo	SD	0,8	•
F76100		Sierra Gold	CR	0,8	•
F76112		Inox Grau	SM	0,8	•
F76113		Metex Silber	SD	0,8	•
F76117		Piquée Graublau	SD	0,8	
F76141		Alux schwarz	SM	0,8	
F76146		Terrazzo bronze	ML	0,8	
F76146		Terrazzo bronze XTremePlus	XP	0,8	
F76146		Terrazzo bronze	XM	0,8	
F76149		Kex	CR	0,8	
F79016		Caroline	ML	0,8	
F79932		Window	HG	0,8	
F79934		Ferro schwarz	CR	0,8	•

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | HPL

Arbeitsplatten im Format 4100 x 600/900 x 38,8 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Breite 600 mm	Breite 900 mm	WAP ALU/Edelstahl	HPL Kantenstreifen	HPL 4100 x 1300
Weiß Dekor									
U11026		Kristallweiß	SD	38,8	•	•	•	•	•
Uni Dekor									
U11102		Kreide	XM	38,8					
U12044		Delphingrau	XM	38,8					
U12188		Lichtgrau	SD	38,8	•	•	•	•	•
U12290		Anthrazitgrau	MP	38,8					
Holz Dekor									
R20027		Pale Lancelot Oak	RT	38,8	•		•	•	
R20039		Sonoma Eiche grau	RT	38,8	•		•	•	
R20065		Mountain Oak Dunkel	NY	38,8					
R20128		Sonoma Eiche hell	RT	38,8	•	•	•	•	•
R20231		Eiche Torino	FG	38,8	•		•	•	
R20347		Saloon	FG	38,8					
R20348		Eiche geölt	NY	38,8					
R20349		Eiche Tangram	NY	38,8					
R20351		Flamed Wood	NY	38,8					
R27001		Königsahorn	VV	38,8	•		•	•	
R30023		Nussblock	VV	38,8					
R30135		Okapi Walnut	NY	38,8					
R34032		Portland Ash schwarz	NY	38,8					
R48036		Flintwood	VV	38,8					
R55073		Sand Pine	SD	38,8					
Metall/Stein/Textil/Fantasiedekore									
S60011		Smooth concrete graphit	FG	38,8	•		•	•	
S60019		Crick	CR	38,8					
S61011		Ipanema weiß	VO	38,8					
S61034		Beola Grigia	SD	38,8					
S63007		Oriental Stone brown	SD	38,8					
S63009		Marmor Carrara	SD	38,8					
S63013		Trasimeno basalt	FG	38,8					
S63014		Marmo Roma	MS	38,8					
S63021		Breccia Paradiso	SD	38,8	•		•	•	
S63021		Breccia Paradiso	SD	38,8					
S63027		El Greco	SD	38,8					
S63028		Nero Portoro	SD	38,8					
S63035		Trebbia Stone	SD	38,8	•		•	•	
S63044		Caviar black	MS	38,8					

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer | Arbeitsplatten | Fensterbänke

Arbeitsplatten im Format 4100 x 600/900 x 38,8 mm

Dekornr. neu	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Breite 600 mm	Breite 900 mm	WAP ALU/Edelstahl	HPL Kantenstreifen	HPL 4100 x 1300
Fortsetzung Metall/Stein/Textil/Fantasiedekore									
S63045		India white	MS	38,8					
S64011		Deep Slate	FG	38,8					
S68013		Speckstein schwarz	SD	38,8	•		•	•	
S68025		Kings marble green	MS	38,8					
S68027		Roman Mosaik grau	FG	38,8					
S68034		Espresso	SD	38,8					
S68036		Cento	SD	38,8	•		•	•	
S68039		Terrazzo Classico schwarz	MS	38,8					
S68048		Abruzzo colore	FG	38,8					
S68049		Abruzzo naturale	FG	38,8					
S68050		Calypso	SD	38,8					
F76001		Loftec	SD	38,8					
F76016		Flash black	VO	38,8	•		•	•	
F76026		Ceramico Rost	CR	38,8	•		•	•	•
F76028		Rabac	FG	38,8	•		•	•	
F76044		Bellato grau	SD	38,8	•		•	•	
F76112		Inox Grau	SD	38,8					
F76113		Metex Silber	SD	38,8					
F76142		Terracotta	CR	38,8	•		•	•	
F76145		Tazio	CR	38,8					
F76146		Terrazzo bronze	SD	38,8					
F79934		Ferro schwarz	SD	38,8					

Sprela Fensterbänke „Select“ Profil 107

vordere Längskante Postforming mit 3 mm Radius (Ohne Blende), Träger: Spanplatte P3, Elementstärke : 20 mm, Länge: 4,10 Meter

Dekornr. neu	Dekorname	Oberfläche	Breite 200 mm	Breite 250 mm	Breite 300 mm	Breite 400 mm	Breite 500 mm	Breite 600 mm
A103	Weiß	CR						•

Sprela Fensterbänke „Select“ Profil 207

vordere Längskante mit 40mm Blende, Postforming mit Radius 3 mm, Aufdoppelungsbreite 25mm,
Träger: Spanplatte P3, Elementstärke : 20 mm, Länge: 4,10 Meter

A103	Weiß	CR	•	•	•	•	•	

Profil 107

Profil 207

• = Lagerware Ahmerkamp

Fertigparkett

Eiche Rustikal astig | 3201

PAVET
MASSIVDIELEN / PARKETT / LAMINAT / VINYL

PFLEIDERER

U19014 Salbei

U19500 Carambola

S61011 Ipanema weiß

U18006 Skagerrak

U18004 Dunkelblau

Fotos: unsplash.com | pexels.com

Foto: PAVET (Rustikal astig | 3201)

Kombination mit Türen von AVETHi

CPL Weißlack 1562 (ähnlich RAL 9016)

CPL Weißlack Glatte Tür

Lisene 1

Lisene 2

AVETHi Türen CPL Weißlack

ähnl. RAL 9016, 1,5 mm Design-Rundkante
Röhrenspan, BB-Schloß, V0020 Bänder
198,5 x 86,0 cm DIN Links/Rechts

AVETHi Zargen CPL Weißlack

ähnl. RAL 9016, 1,5mm Design-Rundkante
mit 70 mm breiter Bekleidung
198,5 x 86,0 x 14,0 cm

Türdrücker Scoop Form 1106, L-Form, BB

Edelstahl matt, Kl. 3, SlideBloc light
Gleitlagertechnik, 5 Jahre Garantie
Made in Germany

44407
Beton Art Platin

K4348
Cottage Pine Stone

K4347 Cottage Pine Antique

27045 Champagner

24230 Lehmgrau

44408 Oxid Kupferbronze

Fotos: © M. KAINDL OG | unsplash.com

1570 Diamant-Weiß

K5806 Textil Graphite

Übersicht

Dekorspanplatten I Kanten . . . . . 52 - 53, 55 - 57, 63
Verbundelemente 54
Schichtstoffplatten I Kanten . . . . . 58 - 61, 63
Arbeitsplatten 62
Kombination KAINDL, PAVET und Prüm . . . . . 64 - 65

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Dekorspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm	38 mm
COLOURline Classic									
1500		Aktionsweiß	SM		•				
1101		Weiß	SM	•	•	•	•	•	
1101		Weiß	PE	•	•	•	•	•	
1101		Weiß	BS	•	•	•	•	•	•
1570		Diamant-Weiß	BS			•			
17005		Polarweiß	SM		•	•			
17005		Polarweiß	BS			•			
27018		Kristallweiß	BS			•			
28031		Weißgrau	NM						
2109		Elfenbein	BS			•			
2162		Graphitgrau	PE	•	•	•			
2164		Anthrazit	PE			•			
2166		PE Basalt	PE	•		•			
2171		Achatgrau	PE			•			
2190		Schwarz	PE	•	•	•			
2190		Schwarz	AT						
2191		Grau	PE	•	•	•	•		
2507		Magnolia	BS						
2514		Elfenbein	PE						
22458		Avocado Green	NM			•			
24230		Lehmgrau	BS			•			
27045		Champagner	BS			•			
27049		Kaschmir	BS			•			
27166		Taupe	BS			•			
2K519		Iconic Grey	NM						
COLOURline Creative									
1570		Diamantweiß	UM			•			
1570		Diamantweiß	MG			•			
1570		Diamantweiß	SU			•			
2190		Schwarz	SU						
2507		Magnolia	UM						
2507		Magnolia	SU			•			
17005		Polarweiß	GL						
27018		Kristallweiß	UM						
27018		Kristallweiß	DP			•			

ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m / Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm

• = Lagerware Ahmerkamp

MUSTERSERVICE
TEL: (0 44 41) 950 -170
MAIL: INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE

Foto: © M. KAINDL OG | K4399 Rusty Iron Ocean

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Optiboard Verbundelemente im Format 2790 x 1300 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	19 mm
Optimatt Anti-Fingerprint Verbundelement, Vorderseite 0,8 mm Optimatt Schichtstoff, Rückseite Dekorgleich Standardstruktur				
1570		Diamantweiß	OM	•
2162		Graphitgrau	OM	•
2166		Basalt	OM	•
2171		Achatgrau	OM	•
2190		Schwarz	OM	•
22192		Black Blue	OM	•
27018		Kristallweiß	OM	•
27045		Champagner	OM	•

ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m / Rolle)	0,8 x 23 mm	1 x 23 mm	1 x 33 mm	1 x 43 mm

Foto: © M. KAINDL OG | 42238 Concrete Art Infinity, K2443 Abies Clay, 2K519 Iconic Grey

• = Lagerware Ahmerkamp

MUSTERSERVICE
24-STUNDEN-HOTLINE:
(0 44 41) 950 -170

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Dekorspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	19 mm
WOODline Classic					
3375		Ahorn	BS		•
3381		Buche	AN		•
32339		Nuss Tortona	AN		•
32360		Eiche Castell	AN		•
34038		Sonoma Eiche hell	AT		•
35252		Chalet Eiche	AT		•
35990		Eiche Ontario	AT		
37307		Eiche Natur	AN		•
37713		Amazonas Eiche	AN		•
37717		Mooreiche	AT		•
37718		Steineiche	AT		•
37728		Platin Eiche	AW		•
37744		Lavare	AT		
37745		Mongori Eiche	AT		•
37746		Amazon	AT		•
37755		Noce Sizilia	BS		•
38932		Wildeiche	AN		•
39345		Kirsche Acero	BS		
K2240		Eiche Cordoba Moderno	AN		
K2241		Eiche Cordoba Crema	AN		
K2341		Nuss Stripe Earth	AN		•
K2342		Fichte Washed White	AT		
K2391		Eiche Brera Natur	AN		•
K2405		Polar Pine Urus	AT		•
K2413		Eiche Zermatt Castor	AN		•
K2414		Eiche Zermatt Vispa	AN		•
K2418		Eiche Brera Terra	AN		
K4329		Robinie Battistra	AW		•
K4347		Cottage Pine Antique	AT		•
K4348		Cottage Pine Stone	AT		•
K4410		Native Oak Light	AW		•
K4411		Native Oak Antique	AW		•
K4417		Kronos Cool	AN		•
K4433		Native Oak Classic	AW		•
K4435		Cult Pine Melange	AT		
K4948		Linde Malvo Dawn	AN		•
K5280		Nuss Gasperi Predazzo	AN		•
K5282		Eiche Salzburg Modern	AN		
K5283		Eiche Salzburg Fresh	AN		•
K5284		Eiche Roosevelt	AN		•

ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m/Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm

• = Lagerware Ahmerkamp

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Dekorspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	8 mm	19 mm
WOODline Natural					
34032		Hemlock Nordique	SV		•
34055		Ulme Lava	SU		•
34056		Steinesche	SU		•
34136		Eiche Sanremo Natur	RV		•
34137		Eiche Sanremo Terra	RV		•
34138		Eiche Sanremo Tabacco	RV		•
34139		Eiche Sanremo Sand	RV		•
34140		Eiche Sanremo Classic	RV	•	
34141		Eiche Sanremo bronze	RV		•
34217		Eiche Sanremo Kristall	RV		
37965		Ulme	SU		•
37967		Kirsche Piemont	SU		•
K2349		Eiche Evoke Infinity	IR		•
K2406		Abies Shine	AI		•
K2442		Eiche Evoke Light	IR		•
K2443		Abies Clay	AI		•
K2444		Abies Cara	AI		
K4420		Eiche Evoke Classic	IR		•
K4421		Eiche Evoke Trend	IR		•
K4444		Eiche Historic Castle	HO		•
K4445		Eiche Antique Kent	HO		•
K4447		Eiche Antique Expressive	HO		•
K4448		Eiche Historic Cornwall	HO		•
K5276		Ulme Sangallo Shell	SU		•
K5277		Ulme Sangallo Outback	SU		•
K5278		Ulme Sangallo Everglades	SU		•
K5410		Eiche Endgrain Delight	RO		•
K5411		Eiche Endgrain Pure	RO		•
K5412		Eiche Endgrain Raw	RO		•
K5413		Eiche Endgrain Cognac	RO		•
K5414		Eiche Endgrain Classic	RO		•
K5415		Eiche Endgrain Elegance	RO		
K5573		Eiche Evoke Coast	IR		•
K5574		Eiche Evoke Sunset	IR		•
K5575		Eiche Evoke Fossil	IR		•

ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m/Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm

• = Lagerware Ahmerkamp

MUSTERSERVICE
24-STUNDEN-HOTLINE:
(0 44 41) 950 -170

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Dekorspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	16 mm	19 mm
FabricART					
K5805		Textil Atlas	GT		•
K5806		Textil Graphite	GT		•
MetalART					
34321		Oxid	DP		•
44408		Oxid Kupferbronze	DP		•
45274		Cortenstahl	DC		•
55800		Titan One Anthrazit	GT		•
5853		Titan	GT		•
5881		Silbergrau Metallic	GT	•	•
K4398		Rusty Iron	DP		•
K4399		Rusty Iron Ocean	DP		•
K5579		Oxid Dark Brown	DP		•
ConcreteART					
42207		Beton Terragrau	DP		•
42238		Beton Art Infinity	DP		•
42364		Beton Sand	DP		•
44374		Beton Art Opalgrau	DP		•
44375		Beton Art Perlgrau	DP		•
44405		Beton Art Schiefergrau	DP		•
44407		Beton Art Platin	DP		•
K4453		Concrete Weave Anthracite	DP		•
K4454		Concrete Weave Basic	DP		•
StoneART					
K4892		Pietra Grey	DP		•
K4895		Atlantic Stone Graphite	DP		•

ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m / Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm

KENNEN SIE SCHON UNSERE AVETHI-UND PAVET-BROSCHÜRE?
EINFACH ANRUFEN UND KATALOG GRATIS ANFORDERN!

• = Lagerware Ahmerkamp

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Schichtstoffplatten im Format 3050 x 1350 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	0,8 mm
COLOURline Classic				
1101		Weiß	SM	•
1101		Weiß	PE	•
1101		Weiß	BS	•
1570		Diamantweiß	BS	•
17005		Polarweiß	BS	•
2109		Elfenbein	BS	
2162		Graphitgrau	PE	•
2166		PE Basalt	PE	•
2171		Achatgrau	PE	•
2190		Schwarz	PE	•
2190		Schwarz	AT	
2191		Grau	PE	•
2507		Magnolia	BS	•
2507		Magnolia	NM	
22458		Avocado Green	NM	
24230		Lehmgrau	BS	
27018		Kristallweiß	BS	•
27049		Kaschmir	BS	
27166		Taupe	BS	
28031		Weißgrau	NM	
2K519		Iconic Grey	NM	
COLOURline Creative				
1570		Diamantweiß	NM	
1570		Diamantweiß	GL	
27018		Kristallweiß	DP	•

KAINDL Schichtstoffplatten im Format 3050 x 1320 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	0,8 mm
Optimatt Anti-Fingerprint Verbundelement, Vorderseite 0,8 mm Optimatt Schichtstoff, Rückseite Dekorgleich Standardstruktur				
1570		Diamantweiß	OM	•
2162		Graphitgrau	OM	•
2166		Basalt	OM	•
2171		Achatgrau	OM	•
2190		Schwarz	OM	•
22192		Black Blue	OM	
27018		Kristallweiß	OM	

• = Lagerware Ahmerkamp

MUSTERSERVICE
24-STUNDEN-HOTLINE:
(0 44 41) 950 -170

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Schichtstoffplatten im Format 3050 x 1350 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	0,8 mm
WOODline Classic				
3375		Ahorn	BS	
3381		Buche	AN	•
32339		Nuss Tortona	AN	
32360		Eiche Castell	AN	•
34038		Sonoma Eiche hell	AT	•
35252		Chalet Eiche	AT	•
37307		Eiche Natur	AN	•
37713		Amazonas Eiche	AN	•
37717		Mooreiche	AT	•
37718		Steineiche	AT	•
37728		Platin Eiche	AW	
37745		Mongori Eiche	AT	
37746		Amazon	AT	•
37755		Noce Sizilia	BS	
38932		Wildeiche	AN	
39345		Kirsche Acero	BS	
K2240		Eiche Cordoba Moderno	AN	
K2241		Eiche Cordoba Crema	AN	
K2341		Nuss Stripe Earth	AN	
K2342		Fichte Washed White	AT	
K2391		Eiche Brera Natur	AN	
K2405		Polar Pine Urus	AT	•
K2413		Eiche Zermatt Castor	AN	•
K2414		Eiche Zermatt Vispa	AN	
K2418		Eiche Brera Terra	AN	
K4329		Robinie Battistra	AW	•
K4347		Cottage Pine Antique	AT	•
K4348		Cottage Pine Store	AT	
K4410		Native Oak Light	AW	•
K4411		Native Oak Antique	AW	•
K4417		Kronos Cool	AN	
K4433		Native Oak Classic	AW	•
K4948		Linde Malvo Dawn	AN	•
K5280		Nuss Gasperi Predazzo	AN	•
K5282		Eiche Salzburg Modern	AN	•
K5283		Eiche Salzburg Fresh	AN	•
K5284		Eiche Roosevelt	AN	•

• = Lagerware Ahmerkamp

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Schichtstoffplatten im Format 3050 x 1350 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	0,8 mm
WOODline Natural				
34032		Hemlock Nordique	AT	•
34136		Eiche Sanremo Natur	AW	•
34138		Eiche Sanremo Tabacco	AW	•
34139		Eiche Sanremo Sand	AW	•
34140		Eiche Sanremo Classic	AW	•
34141		Eiche Sanremo bronze	AW	•
37965		Ulme	AW	•
37967		Kirsche Piemont	AW	•
K2349		Eiche Evoke Infinity	AN	
K2406		Abies Shine	AT	
K2442		Eiche Evoke Light	AN	
K2443		Abies Clay	AT	
K2444		Abies Cara	AT	
K4420		Eiche Evoke Classic	AW	•
K4421		Eiche Evoke Trend	AW	•
K4444		Eiche Historic Castle	AN	•
K4445		Eiche Antique Kent	AN	•
K4447		Eiche Antique Expressive	AN	•
K4448		Eiche Historic Cornwall	AN	•
K5277		Ulme Sangallo Outback	AW	•
K5278		Ulme Sangallo Everglades	AW	•
K5411		Eiche Endgrain Pure	AW	•
K5412		Eiche Endgrain Raw	AW	•
K5413		Eiche Endgrain Cognac	AW	•
K5414		Eiche Endgrain Classic	AW	•
K5573		Eiche Evoke Coast	AW	•
K5574		Eiche Evoke Sunset	AW	•
K5575		Eiche Evoke Fossil	AW	•

NICHT VERGESSEN:
WIR KÖNNEN
KANTE
PASSEND ZU JEDEM DEKOR

• = Lagerware Ahmerkamp

MUSTERSERVICE
24-STUNDEN-HOTLINE:
(0 44 41) 950 -170

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Schichtstoffplatten im Format 3050 x 1350 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	0,8 mm
FabricART				
K5805		Textil Atlas	GT	
K5806		Textil Graphite	GT	•
MetalART				
34321		Oxid	DP	•
44408		Oxid Kupferbronze	DP	•
45274		Cortenstahl	DC	•
55800		Titan One Anthrazit	GT	
5853		Titan	GT	
5881		Silbergrau Metallic	GT	•
K4398		Rusty Iron	DP	•
K4399		Rusty Iron Ocean	DP	•
K5579		Oxid Dark Brown	DP	•
ConcreteART				
42207		Beton Terragrau	DP	•
42238		Beton Art Infinity	DP	•
42364		Beton Sand	DP	
44374		Beton Art Opalgrau	DP	•
44375		Beton Art Perlgrau	DP	•
44405		Beton Art Schiefergrau	DP	•
44407		Beton Art Platin	DP	•
K4453		Concrete Weave Anthracite	DP	•
K4454		Concrete Weave Basic	DP	•
StoneART				
K4892		Pietra Grey	DP	
K4895		Atlantic Stone Graphite	DP	

KENNEN SIE SCHON UNSERE TÜREN-PROGRAMME?
EINFACH ANRUFEN UND KATALOG GRATIS ANFORDERN!

• = Lagerware Ahmerkamp

KAINDL Lagerprogramm im Dekorverbund

KAINDL Arbeitsplatten

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	38 mm
Format 4100 x 600 mm				
1106		Weiß RAL 9016	PE	•
32360		Eiche Castell	AN	•
34139		Eiche Sanremo Sand	AW	•
34321		Oxid	DP	•
37978		Mocca	DC	•
37979		Tabacco	DC	•
4287		Granito hell	PE	•
4288		Granito Anthrazit	PE	•
44375		Beton Art Perlgrau	DP	•
45273		Oldstone	DC	•
K4398		Rusty Iron	DP	•
K4410		Native Oak Light	AW	•
K4447		Eiche Antique Expressive	AN	•
K4892		Pietra Grey	DP	•
K4895		Atlantic Stone Graphite	DP	•
K5284		Eiche Roosevelt	AN	•
K5414		Eiche Endgrain Classic	AW	•
K5574		Eiche Evoke Sunset	AW	•
Format 4100 x 635 mm				
44375		Beton Art Perlgrau	DP	•
K5413		Eiche Endgrain Cognac	AW	•
K5414		Eiche Endgrain Classic	AW	•
Format 4100 x 900 mm				
1106		Weiß RAL 9016	PE	•

Raukantex – die REHAU-Kante

REHAU Unlimited Polymer Solutions

JEDE MENGE – JEDE LÄNGE

Maßgeschneiderte Kantenwerkstoffe direkt vom Hersteller REHAU
Sicherheitskanten für die Dekorspanplatten von PFLEIDERER und KAINDL

ABS-Kanten*	Weiß Dekor (100 m/Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
ABS-Kanten*	Uni Dekor (50 m/Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
ABS-Kanten*	Holz Dekor (50 m/Rolle)	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm

Weitere Kanten in Hochglanz, Matt, Nullfugentechnik oder Melaminkanten auch von anderen Herstellern auf Anfrage.
Abrollservice, Nullfugenqualität in Kleinmengen, Online-Kantensuche, kostenloser Musterservice und Kantenportal.

Jetzt testen unter: www.rehau.com/collection

UNTER WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE GELANGEN SIE ZUM REHAU-SHOP

Bestellen Sie bis 12.00 Uhr und erhalten Sie Ihre Ware noch am selben Tag!
Einfach per Mail an: **express-collection@rehau.com** oder kontaktieren Sie Ihr Innendienstteam bei Ahmerkamp.

• = Lagerware Ahmerkamp

Foto: © M. KAINDL OG | K4348 Cottage Pine Stone (Seite 55, 59)

Foto: © M. KAINDL OG | K5412 Eiche Endgrain Raw (Seite 56, 60)

PAVET Vinyl – **Klick-/Klebe**planken und KAINDL

PAVET MASSIVDIELEN / PARKETT / LAMINAT / VINYL

KAINDL

German Oak Natural

2507 Magnolia

25727 Acai

K4398 Rusty Iron

2162 Graphitgrau

K4895 Atlantic Stone Graphite

Foto: PAVET (German Oak Natural)

Fotos: unsplash.com

Kombination mit Türen von PRÜM

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen

Royal 400 Weißlack 9016 KR

Royal RY451



RY433

RY433 LA1

RY433 LA2

RY433 LA3

RY443-S

RY443-S LA2B

RY451 LA1

RY451 LA2

RY451 LA3

Prüm Türen Royal RY451 Weißlack 9016
Röhrenspan, BB-Schloß, V0020 Bänder,
4 waagerechte Profilfräsungen (V-Fuge),
kleine Rundkante
198,5 x 86,0 cm DIN Links/Rechts

Prüm Zarge Weißlack 9016 KR 14,5
Bekleidung und Futterplatte KR
KR – kleine Rundkante
198,5 x 86,0 x 14,5 cm

Türdrücker Scoop Form 1106, L-Form, BB
Edelstahl matt, Kl. 3, SlideBloc light
Gleitlagertechnik, 5 Jahre Garantie
Made in Germany

Foto: © onzon – stock.adobe.com

Übersicht

SenoGLANZ I SenoMATT . . . . . 68 - 69
Rehau . . . . . 70 - 71

Foto: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

SenoGLANZ Lagerprogramm

SenoGLANZ
Die Hochglanzoberfläche in Lackieroptik

SenoGLANZ Acryl-Verbundelemente im Format 2800 x 1300 mm

einseitig oder beidseitig 0,7 mm Acryl-Hochglanz, MDF-Träger

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm
8421		Schwarz AM 1800 Top X	HG	18,7
1994		Altweiß ähnl. RAL 9010; AM 1800 – Top X	HG	18,7
7496		Beige AM AM 1800 Top X	HG	18,7
11046		Artikweiß AM 1800 Top X	HG	18,7
1982		Weiß AM 1800 Top X	HG	18,7
85382		Dunkelgrau AM 1800 Top X	HG	18,7

glatt; Rückseitig Melaminweiß Miniperl – MDF-Träger

BESONDERE FARBEN / FORMATE / STÄRKEN AUF ANGRAGE LIEFERBAR!

SenoMATT
Die haptische Wertigkeit in SoftMATT

SenoMATT Acryl-Verbundelemente im Format 2800 x 1300 mm

einseitig 0,5 mm Acryl-TopMatt, MDF-Träger

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm
11082		Weiß TopMatt Anti-Fingerprint	Matt	18,5
1982		Weiß TopMatt Anti-Fingerprint	Matt	18,5
8421		Schwarz TopMatt Anti-Fingerprint	Matt	18,5

ABS-Kanten*	Dekor 1298 / 1374 (50 m / Rolle)	1,0 x 23 mm

Foto: Bormann I SenoGLANZ 8921 I Authentic Collection Beton

Mit unseren SenoGLANZ-Produkten haben wir eine neue Eigenmarke für höchste Ansprüche im Innenausbau entwickelt.
Durch die brillante Tiefenwirkung der Acrylglanzoberfläche und der besonderen Oberflächenruhe des Trägermaterials MDF ist SenoGLANZ als günstige Alternative zu Hochglanz-Optiken in Klavierlack-Qualität einzusetzen.

Darstellungen nicht farbverbindlich. ***Preise gültig für Lagervarianten.**

Rehau Lagerprogramm

Rehau RAUVISIO crystal slim Hochglanz im Format 2800 x 1300 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
V2778		Bianco	HG	4	•
V2892		Perla ähnl. RAL 9010	HG	4	•
1684L		Menta	HG	4	•

Rehau RAUVISIO crystal slim matt im Format 2800 x 1300 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
1696L		Bianco	Matt	4	•
1697L		Perla ähnl. RAL 9010	Matt	4	•
1698L		Magnolia	Matt	4	•
1702L		Fumo	Matt	4	•
1703L		Sabbia	Matt	4	•

Rehau Lieferprogramm auf Anfrage

BESONDERE FARBEN / FORMATE / STÄRKEN

Rehau RAUVISIO crystal slim im Format 2800 x 1300 mm

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
1687L		Sabbia	HG	4	•
V73703		Magnolia	HG	4	
1686L		Fumo	HG	4	

Foto: © REHAU AG + Co | RAUVISO crystal

Darstellungen nicht farbverbindlich.

• = Lagerware Ahmerkamp

Rehau RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Das polymere Glas für den Innenausbau

Noch mehr Spielraum für Ideen mit Glasoptik:
Setzen Sie Glaspaneele auch in Nischen, als Wandverkleidung oder Frontenfüllung ein. RAUVISIO crystal slim eignet sich zudem hervorragend für die Sanierung von Fliesenspiegeln – auch im Nassbereich.

Das polymere Glaslaminat RAUVISIO crystal revolutioniert den Markt der Glasanwendungen.

Die mehrfach ausgezeichnete Innovation kompensiert vollständig die Nachteile von Echtglas – gleichzeitig kombiniert es dessen Vorzüge mit den positiven Eigenschaften thermoplastischer Laminate.

Ihre Vorteile

- ✓ 10x bruchfester als Echtglas
- ✓ 100% flexibel für Ihre Bedürfnisse
- ✓ Mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeitbar
- ✓ 50% leichter als Echtglas
- ✓ Einzigartig, da individuell verformbares Glas
- ✓ Fertige RAUVISIO crystal Bauteile sind AMK- und TÜV-geprüft
- ✓ 4 mm RAUVISIO crystal slim V2778 Bianco weiß ab Stückzahl 1 ab Lager erhältlich

Foto: © REHAU AG + Co I RAUVISO crystal

Foto: europlac

EDELHOLZFURNIERTE PLATTEN

Übersicht

Europlac edelholzfurnierte Spanplatten . . . . . 74 - 77
Tischlerplatten 77
KAINDL REALWood . . . . . 78 - 79

Foto: Ahmerkamp | Eiche Rustica Table Board „Risseiche“

Europlac Lagerprogramm „Edelholzfurnierte Spanplatten“

Europlac Furnierspanplatten im Format 2800 x 2070 mm

Holzart	Qualität	Stärke in mm
Kanadischer Ahorn (Maple)	A/B	19
Kanadischer Ahorn (Maple)	A/A	29
Buche ged.	A/B	9
Buche ged.	A/B	19
Buche ged.	A/A	29
Eiche natur	A/B „Blume schlicht“	9
Eiche natur	A/B „Blume schlicht“	16
Eiche natur	A/B „Blume schlicht“	19
Eiche natur	A+ Brettcharakter streifer/A, „Blume schlicht“ gestürzt	29
Eiche natur	A+ Brettcharakter streifer/B, Brettcharakter gestürzt	19
Eiche natur „Balkeneiche“	A/B schlicht, Balkenoptik	19
Eiche Altholz „Rustica“	A/AB, Brettcharakter (zusätzlich 3050 x 1250 mm)	19
Eiche Altholz „Rustica“, „Black Scratch“	A/C, gebürstete Balkenoptik (zusätzlich 3050 x 1250 mm)	20
Risseiche „Rusitca“	A-Brettcharakter/B	19
Eiche natur „Rustica“	A/AB, Brettcharakter, kleinastig	19
Esche natur	A/B	19
Amerikanischer Kirschbaum	A+/B	19
Amerikanischer Nussbaum	A+/B	9
Wenge	A/B	9
Wenge	A/B	19

Europlac massive, edelholzfurnierte Leimholzplatten im Format 3000 x 1250 mm

Holzart	Qualität	Stärke in mm
Eiche Rustica Table Board „Risseiche“	A/B	40

SCHON GEWUSST?

Objektlösungen auch für Brandschutzanforderungen **ab Stückzahl 1**

Eiche Rustica Table Board „Risseiche“

Europlac Lagerprogramm „Edelholzfurnierte Spanplatten“

Bei der Serie RUSTICA führt Europlac ausgewählte Furniere in **Massivholzoptik/Brettcharakter** und unterstreicht so die Natürlichkeit des Werkstoffes Holz. Um gemeinsam mit Ihnen den Trend der rustikalen Oberflächen mitzugehen, haben wir unser Lagerprogramm mit den edelholzfurnierten Spanplatten erweitert.
Ob hochwertige Möbel oder Objekte im Laden/Innenausbau – durch die völlig neue Optik und Haptik erreichen Sie **exklusive Möbel „mit Charakter“**.

Asteiche 2800 x 2060 mm I Stärke 20 mm, Span-Träger

Eiche Altholz 2800 x 2060 mm I Stärke 19 mm, Span-Träger

Balkeneiche 2800 x 2060 mmm I Stärke 19 mm, Span-Träger

Eiche Altholz Black Scatch 2800 x 2060 mm I Stärke 20 mm, MDF-Träger

Edelholzfurniertes Pappelsperrholz / Rückwandplatten

Holzart	Qualität	Stärke in mm
Buche ged.	A/B / Blind (Rückseite Werkswahl Laubholz)	5
Eiche natur	A/B / Blind (Rückseite Werkswahl Laubholz)	5

Europlac Lagerprogramm „Edelholzfurnierte Spanplatten“

Europlac Birke-Multiplex „edelfuniert“ im Format 2500 x 1250 mm

Mittellage d+d Birke, beideistig längsfuniert

Holzart	Qualität	Stärke in mm
Birke	A/B	18
Buche	A/B	18
Eiche	A/B	18

Tischlerplatten im Format 2070 x 5200 mm I 2800 x 2050 mm

Holzart	Format in mm	Stärke in mm
Eiche hell Tipla Stab A/B	2800 x 2050	19
Gabun Tipla Stäbchen	2070 x 5200	19
Gabun Tipla Stab	2070 x 5200	13
Gabun Tipla Stab	2070 x 5200	16
Gabun Tipla Stab	2070 x 5200	19
MDF Tipla Stab	2070 x 5200	19

Tischlerplatten im Format 5600 x 2070 mm

Dekor	Format in mm	Stärke in mm
ähnl. RAL 9010 – 1101 PE	5600 x 2070	19

AB SOFORT BEI UNS ERHÄLTLICH!

REALwood – Vollkommen authentisch

Hier darf die Natur sein wie sie ist: Authentisch und vollkommen in ihrer Unvollkommenheit.
Die natürlich gewachsenen Holzstrukturen mit Rissen und Ästen lassen einzigartige Möbelunikate Wirklichkeit werden.

Diese Holzwerkstoffe sind Meisterwerke der Furnierkunst und ein Plädoyer für den Trend zur Nachhaltigkeit.

Furnierbunde

Foto: © nblxer – stock.adobe.com

Eiche Altholz

Furniere

Foto: © Schüller Möbelwerk KG | Nuss Amerikanisch

Eiche Antik

Blackback Eiche

Foto: Nachelle Nocom – unsplash.com



Eiche Rift

Zirbe

Foto: © ostap25 – stock.adobe.com

MASSIVHOLZPLATTEN | SUN WOOD 3D

Übersicht

Leimholzplatten Treppenstufen-/Wangenplatten . . . . . 82 - 83
Massivholzplatten „Die Besonderen“ . . . . . 84 - 85
Kombination PAVET und Prüm . . . . . 86 - 87
Möbelbauplatten 1-Schicht I 3-Schicht . . . . . 88 - 89
Nadel-3-Schichtplatten . . . . . 90 - 91
SUN WOOD Produktübersicht I 3-Schichtplatten . . . . . 92 - 93
SUN WOOD Premium Oberflächen I Burnt Wood Ltech . . . . . 94 - 95
SUN WOOD BETON I Spalt . . . . . 96 - 97
SUN WOOD Lagerprogramm . . . . . 98 - 99

Foto: © ostap25 – stock.adobe.com

✓ LAGERUNG IN KLIMATISIERTER HALLE
✓ PASSENDE STAMMWARE

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn				*einzeln foliert **nicht bei jeder Stärke
Buche leicht gedämpft	19/27/38	A/B	4200 x 600/800	Großpaket foliert
Kernbuche	19/26	B/C	4200 x 600/800	Großpaket foliert
Kernbuche	19/26/40/45	B/C	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Kernbuche	42/45	B/C	5000 x 1250	Großpaket foliert
Buche	19/27/40/45	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Buche	42/45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
Buche	55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Ahorn	19	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Ahorn	40/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Akazie	19/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Birke	45/40	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Eiche	19/26	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Eiche	19/26/40/42/45/50/55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Eiche	45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
Eiche	45	A/C Splinteiche	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Räuchereiche	19/40/45	A/B	5000 x 670	Großpaket foliert
Esche	45	A/B	5000 x 650	Großpaket foliert
Kernesche	45	B/C	5000 x 650	Großpaket foliert
Hevea	18/27/40/45/55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Hevea	45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
eur. Kirsche gedämpft	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
eur. Nussbaum gedämpft	19/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Pappel	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Treppenstufen-/Wangenplatten, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn				
Buche gedämpft	40/45	A/B	900–2000 x 650**	Großpaket foliert
Buche gedämpft	45	A/B - Wangen	2100–3700 x 650**	Großpaket foliert
Ahorn	40/45	A/B	900–1800 x 650	Großpaket foliert
Eiche	40/45/55	A/B	900–2000 x 650**	Großpaket foliert
Eiche	45	A/B - Wangen	2500–3300 x 650**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	900–2000 x 700	Großpaket foliert
amerik. Nussbaum	45	A/B	900–1600 x 650	Großpaket foliert
Fichte	18/24/27/42	AB/B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer	18/27/40	AB/B - AW 100	5000 x 1200	Großpaket foliert

WEITERE MASSIVHOLZPLATTEN FINDEN SIE HIER!
FRAGEN SIE AUCH NACH STAMMWARE!

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

Foto: © denisismagilov – fotolia.com | Eiche kerngeräuchert

Eiche kerngeräuchert

Eiche gebürstet, 78,8 mm Lamelle

Eiche gehobelt oder gebürstet

Eiche A/B

Eiche markant

Eiche rustikal

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Max. Länge x Breite in mm
Massivholzplatten, durchgehende Lamelle, geschliffen 80–120 Korn			
Esche, hell, europ.	19/26/30/40/55/65	A/A	3900 x 630
Mahagoni/Sipo	19/26/30/40/55/65	A/A	4000 x 630
Nussbaum, amerik.	19/26/30/40/55/65	A/A	3300 x 630
Wenge	19/26/30/40/55/65	A/A	4000 x 630
Massivholzplatten, keilgezinkte Lamelle, geschliffen 80–120 Korn			
Esche, thermo	30/40	A/A	5000 x 913/625
Ulme	30/40	A/A	5000 x 913/625
Iroko	30/40	A/A	5000 x 913/625
Jatoba	30/40	A/A	5000 x 913/625
Kirsche, amerik.	30/40	A/A	5000 x 913/625
Mahagoni/Sapele	30/40	A/A	5000 x 913/625
Merbau	30/40	A/A	5000 x 913/625
Nussbaum europ.	30/40	A/A	5000 x 913/625
Teak, Plantage	30/40	A/A	5000 x 913/625
Kirsche eruop.	30/40	A/A	5000 x 913/625
Eiche Schwarz	30/40	A/A	5000 x 913/625
Buche, thermo	30/40	A/A	5000 x 913/625
Bambus natur/karamel	30/40	A/A	5000 x 913/625
Ahorn, europ.	30/40	A/A	5000 x 913/625
Nussbaum, amerik.	30/40	A/A	5000 x 913/625
Wenge	30/40	A/A	5000 x 913/625
Zebrano	30/40	A/A	5000 x 913/625

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

Vinyl – **Klick-/Klebe**planken und Massivholzplatten

PAVET
MASSIVDIELEN / PARKETT / LAMINAT / VINYL

Noble Oak Greige

Ahorn

Hevea

Sapeli


Eiche gebürstet


Eiche kerngeräuchert

Fotos: unsplash.com / pixabay.com

Foto: PAVET (Noble Oak Greige)

Kombination mit Türen von PRÜM

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen

Prüm Stiltüren Classic, Weißlack 9016 KR

Classic CK4

CK1

CKL1/3

C2

CL2

CK3

CKL4/2

Prüm Türen Classic CK4 WL 9016 KR

RSP, BB-Schloß, V0020 Bänder, KR-Kante
KR – kleine Rundkante
198,5 x 86,0 cm DIN Links/Rechts

Prüm Zarge Weißlack 9016 KR 14,5
Bekleidung und Futterplatte KR
KR – kleine Rundkante
198,5 x 86,0 x 14,5 cm

Türdrücker Häfele
Edelstahl matt
„LDH 3189“, BB

HÄFELE

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
Möbelbauplatten 1-Schicht, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn				
Buche leicht gedämpft	19/26/40	A/B	1100–1900 x 1210**	einzeln foliert
Buche leicht gedämpft	19/26/40	A/B	2000–2800 x 1210**	einzeln foliert
Kernbuche	19/26/40	B/C	2000–2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche	19/26/40	A/B	1000–1900 x 1210**	einzeln foliert
Eiche	19/26/40	A/B	2000–2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche markant	19/26/40	markant	1000–1900 x 1210**	einzeln foliert
Eiche markant	19/26/40	markant	2000–2800 x 1210**	einzeln foliert

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
Möbelbauplatten 3-Schicht, alle Lagen eine Holzart, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80–100 Korn				
Buche gedämpft	20	A/B	2500 x 1250	einzeln foliert
Eiche	20	A/B	1250/2050/2500/3000 x 1250	einzeln foliert
Eiche	26	A/B	1250/2050/2500/3000 x 1250	einzeln foliert
Eiche markant	20	markant	1250/2050/2500/3000 x 1250	einzeln foliert
Eiche markant	26	markant	1250/2050/2500/3000 x 1250	einzeln foliert

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

Foto: © Photographee.eu – fotolia.com

Nadelholz-3-Schichtplatten

Nadelholz-3-Schichtplatten nach EN 13353 (ehemals AW 100) verleimt, Nutzungsklasse SWP/2, Qualitätssortierung nach DIN EN 13017-1, geschliffen

Detail	Qualität	Abmessungen in mm	Stärke in mm	
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 2050	13	V
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 2050	16	VE
3-Schichtplatten Fichte	A/B	5000 x 2050	19	V
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	2500 x 2050	19	V
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 2050	19	V
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 1250	19	E
3-Schichtplatten Fichte	C+/C	5000 x 2050	19	VE
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 2050	22	V
3-Schichtplatten Fichte	B/C+	5000 x 2050	27	V
3-Schichtplatten Fichte	C+/C	5000 x 2050	22	E
3-Schichtplatten Fichte	C+/C	5000 x 1250	27	E
3-Schichtplatten Douglasie (Mittellage Kiefer)	B/C	5000 x 2050	19	V
3-Schichtplatten Lärche	A/C+	5000 x 2050	19	V
3-Schichtplatten Lärche	A/B	5000 x 1250	19	E
3-Schichtplatten Lärche	A/B	5000 x 1250	26	E

Weitere Stärken / Formate / Holzarten sowie Platten mit Nut- und Federverbindung sind auf Anfrage möglich.

V Vechta

E Eveswinkel

Foto: Tilly

Foto: METSÄ WOOD | Sperrholz Wandplatten, z. B. Fichte (Seite 17)

SUN WOOD Produktübersicht

Vielseitige Trägermaterialien ermöglichen einen universellen Einsatz

Mittels der innovativen SUN WOOD Druck- und Oberflächentechnik werden vielseitige Holzträgermaterialien und Produkte mit außergewöhnlichen Dekoren veredelt. So können über 100 Altholz-, Edelholz- und Betondekore in Form von Wand- und Deckenverkleidungen, Möbelfronten, Parkettböden, Türen, Tischen und mehr zum Einsatz kommen.

Platten

Bretter

Tische

Türen

Balken

Holzfurniere

Parkett

Edelholzplatten

Fotos: SUN WOOD by Stainer

SUN WOOD 3-Schichtplatten

Fichtenholz in einzigartiger Optik und Haptik

SUN WOOD 3-Schichtplatten aus heimischem Fichtenholz eignen sich optimal für kreative Wand- und Deckenverkleidungen, für den Laden- und Messebau, für die Möbelherstellung oder sogar als temporäre Bodenplatte. Vielseitige Dimensionen ermöglichen die Realisierung individueller Projekte: Möglich sind große Plattenformate bis zu 6 x 2 Metern oder Compact-Lösungen im durchgängigen Design, um damit Transportkosten einzusparen. Optionale Zertifizierungen machen die Platten bereit für den Einsatz im Saunabereich, für den Schiffsbau oder im öffentlichen Bereich, der nach einer Brandschutzklasse verlangt.

Brandschutz Platten | **Sauna Platten** | **IMO Platten** | **Wunschmotiv Platten**

Dekor:	Einseitig (optional beidseitig)
Oberfläche:	Gehackt oder Gebürstet
Stärke:	19 mm
	Alternative Stärken auf Anfrage
Standardformate:	6000 mm x 2050
	5000 mm x 2050 I 1250 I 1020 mm
	2990 mm x 2050 mm I 1020 mm
	2500 mm x 1250 mm
	2490 mm x 1020 mm
	1990 mm x 1020 mm
Kompaktformate:	auf Anfrage
Brandschutzplatte:	2990 mm x 1.250 mm
Saunaplatte:	5000 I 2490 mm x 2030 mm
Schiffsbauplatte:	2990 mm x 1250 mm
Sonderzuschnitte:	auf Anfrage

Optionale Zertifizierungen

Holz mit vielseitigen Möglichkeiten

Brandschutz:	DIN EN 13 501-1 B-s2, d0 (Europa),
	CAN/ULC-S102 (Kanada), ASTM85 (USA)
Sauna:	ÖNORM EN ISO 12460-3
Schiffsbau:	Internationale Seeschifffahrtsorganisation
	IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010

Foto: SUN WOOD by Stainer

SUN WOOD Premium Oberflächen

Premium Altholzdesign – Originalgetreu wie nie zuvor

SUN WOOD Premium vereint die einzigartige Optik von Altholz mit einer nie dagewesenen originalgetreuen und dreidimensionalen Haptik rustikaler Holzbretter. Und das auf großen Platten! In liebevoller Handarbeit werden 3-Schichtplatten aus heimischem Fichtenholz gehackt und zusätzlich mit einem authentischen Brettcharakter versehen.

Verfügbare Plattenformate: 2490 x 1240 mm | 2980 x 2040 mm x 19 mm
Weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

Tirol 02

Amber 08

Santiago 20

Hohe Tauern 58

Stallgrau 60

Alpenflair 64

Foto: SUN WOOD by Stainer

SUN WOOD Burnt Wood Ltech

Verbranntes Holz

Verkohltes Holz, das noch nie mit Feuer in Kontakt war? Mit Burnt Wood Ltech wird's möglich! Mit Hilfe der einmaligen SUN WOOD Oberflächenbehandlung wird die verkohlte Optik und Haptik detailgetreu und dreidimensional auf heimischem Fichtenholz reproduziert.

Verfügbare Formate auf 3-Schichtplatten: 2990 x 1000 x 19 mm | 1490 x 1000 x 19 mm | 1200 x 666 x 19 mm
Weitere Trägermaterialien, Tische, Parkett und Türen auf Anfrage erhältlich.

Ihr Vorteil

Burnt Wood Ltech überzeugt mit vielseitigen Vorteilen, die den Einsatz von verkohltem Holz im Innenbereich ermöglichen. So entfällt ein Abfärben durch Ruß oder unangenehmer Brandgeruch.

Details

Burnt Wood 19 Ltech

BESONDERER CHARAKTER
GANZ OHNE FEUERKONTAKT!


Foto: SUN WOOD by Stainer

SUN WOOD BETON

Beton Dekore – Flexibel in moderne Raumkonzepte integrierbar
SUN WOOD Betondekore vereinen die Materialeigenschaften von Holz mit dem puristischen Design von Beton. So wird die trendige Oberfläche für vielseitige Einrichtungsprojekte zugänglich.

Verfügbare Formate auf Spanplatten: 2800 x 2070 x 19 mm
3-Schichtplatten: 2500 x 1250 | 2990 x 2050 | 5000 x 2000 x 19 mm

Oberfläche alternativ auch glatt und ohne Prägung erhältlich. Auch auf Sperrholz, HDF, MDF, oder Brettern verfügbar.

Beton 300


Beton 303


Beton 304


Beton 305

Beton 307

Foto: SUN WOOD by Stainer

Details

SUN WOOD Spalt

Spalt Dekore – Dreidimensionales Spaltholzdesign auf großen Platten

Unsere Spalthölzer vermitteln fühlbare Natürlichkeit und werden durch ihre dreidimensionale Oberfläche zum Eye-Catcher in jedem Raumkonzept.

Verfügbare Formate auf 3-Schichtplatten: 2350 x 1200 x 19 mm gezinkt | 1200 x 660 x 19 mm gezinkt | 2980 x 1.980 x 19 mm

Endlos Verlegbar durch Keilzinkung:



Details

Spaltholz 00

Spaltholz 02

Spaltholz 04

Spaltholz 06

SUN WOOD Lagerprogramm

19 mm 3-Schichtplatten

einseitig 3D-Digitaldruck, Fichte-Träger

Dekornr.	Textur	Dekorname	Stärke in mm
01		Tirol „gebürstet“	19
02		Tirol „gehackt“	19
03		Verschlagbrett „gebürstet“	19
05		Silbermine „gehackt“	19
07		Eiche Havana „gehackt“	19
08		Eiche Amber „gehackt“	19
27		Beach Hut „gehackt“	19
29		White Paint „gehackt“	19
41		US Landscape red „gehackt“	19
600		White „gehackt“	19
19		Burnt Wood Ltech	19

Tirol 01

Tirol 02

Verschlagbrett 03

Silbermine 05

Havana 07

Amber 08

Beach Hut 27

White Paint 29


US Landscape red 41


White 600

Burnt Wood Ltech

Foto: SUN WOOD by Stainer

Foto: akustik*plus*

AKUSTIK-ELEMENTE

Übersicht

Raumakustische Systemlösungen 102
Formatplatten 103
Panel system 104
Slimline I Slimline Stripes/green/green relief/invisible . . . . 105 - 109
Proofire 110
Verarbeitungsbeispiele Akustikplus . . . . . 111 - 113

akustik*plus* – Raumakustische Systemlösungen

akustikplus ist nicht nur der Name eines Unternehmens sondern auch das Leitmotiv der Arbeit. Bei allen Produkten, die angeboten werden, wird Wert auf das besondere plus gelegt. Neben einer hocheffizienten Schallabsorption steht dieses Extra für höchste ästhetische Ansprüche, ausgezeichnete Qualität und besten Service.

Hiermit stellen wir Ihnen die Systemlösungen vor: Standardisierte Akustiksysteme, die speziell für die Bedürfnisse von weiterverarbeitenden und montierenden Unternehmen entwickelt wurden.

Formatplatten
Das Standardprogramm mit den nahezu unsichtbaren Perforationsbildern wurde speziell für Weiterverarbeiter entwickelt und ist das perfekte Instrument zum Bau für individuelle Einrichtungskomponenten.

Paneele
Das panel system im optimierten Raster eignet sich perfekt für den Innenausbau. Auf Wunsch gibt es hierzu die passsende Unterkonstruktion. Leicht in der Montage sind die Paneele in einer umfangreichen Vielfalt an Dekoren verfügbar.

Lamellen
Das Lamellensystem slimline ist seit Markteinführung die meist gefragte Produktlinie. Leicht in der Handhabung und schnell zu montieren punktet das Produkt mit herausragenden schallabsorbierenden Eigenschaften und vielfältigen Ausführungen.

Brandschutz
Mit proofire ist das Produktsortiment um nicht brennbare und dekorative Ausbauplatten erweitert. Die verwendeten Materialien entsprechen den aktuell gültigen Brandschutzanforderungen und sind besonders in öffentlichen Gebäuden sehr gefragt.



Fotos: akustik*plus*

Formatplatten

akustik*plus*

finest I classic I select - Standardprogramm

Das Standardprogramm mit den nahezu unsichtbaren Perforationsbildern classic, finest und select wurde speziell für Weiterverarbeiter entwickelt. Die großformatigen Platten sind in den aufgeführten Maßen und z. B. mit Oberflächen von Pfleiderer oder Kaindl ab einer Mindestabnahme von 2 Stück lieferbar. Darüber hinaus können die Platten bis zu einer maximalen Länge von 3.500 mm sowie in beliebigen Schichtstoffdekoren, Echtholzfurnieren oder farbigen Lackierungen auftragsbezogen hergestellt werden. Neben anderen Formaten ist auch die Konfektionierung und Lieferung von Bauteilen möglich.



finest 1,8/1,8/0,5 mm
offene Fläche 6,1%
308.642 Löcher/m²



classic 3/3/1 mm
offene Fläche 8,7%
111.111 Löcher/m²

select 4/4/1,5 mm
offene Fläche 11,0%
62.500 Löcher/m²

Foto: akustik*plus*

Panel system

akustik*plus*

Das panel system ist das „all-inclusive-Paket“ für Groß- und Kleinkunden. Es beinhaltet nicht nur Paneele in idealer Größe, sondern auf Wunsch auch die dazu passende Unterkonstruktion und eignet sich damit sowohl für große Wandabwicklungen als auch für die raumakustische Nachrüstung kleiner Räume.

Ihre Vorteile

- ✓ ideale Montagegröße
- ✓ passende Unterkonstruktion erhältlich
- ✓ revisionsfähig

DAS ALL-INCLUSIVE-PAKET!



Sichtseite Paneel classic



horizontale Montage



vertikale Montage

Foto: akustik*plus*

Slimline

akustik*plus*

Die Lamellen sind leicht in der Handhabung und fast intuitiv zu montieren. Mit einer Breite von 192 mm sind sie ca. 50 % breiter als viele im Markt erhältliche Lamellensysteme, wodurch sich die Montagezeit erheblich verkürzt. Alle angebotenen Perforations- und Schlitzbilder verfügen über herausragende schallabsorbierende Eigenschaften. Das System erfordert nur minimalen Planungsaufwand und kann zu einem optimalen Preis- / Leistungsverhältnis angeboten werden.

Ihre Vorteile

- ✓ TOP Preis-Leistung
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Kein Verschnitt
- ✓ Extrabreite Lamellen
- ✓ Sehr hohe Absorberleistung

Ausführungsvarianten



Perforationen



Schlitzungen



Sonderausführungen

Fotos: akustik*plus*

Slimline Stripes

akustik*plus*

Mit stripes ist die erfolgreiche slimline-Produktreihe um ein interessantes, unregelmäßiges Schlitzbild mit wiederkehrendem Rapport bereichert. Wand- oder Deckenverkleidungen in dieser Ausführung wirken ruhig und sind von zeitloser Ästhetik. Der bei linearen Rastern mit gleichen Schlitzabständen bei längerer oder näherer Betrachtung unangenehme Effekt eines verschwimmenden Schlitzbildes tritt nicht auf. Besonders wertig wirkt dieses Schlitzbild bei Verwendung von schwarz durchgefärbtem Trägermaterial. Die Lamellen sind einfach, zeit- und kostensparend und nahezu ohne Verschnitt zu montieren.

Foto: akustik*plus*

Slimline green

akustik*plus*

Mit slimline green haben wir die gefragte Produktreihe slimline um ein innovatives und nachhaltiges Produkt erweitert. Für alle Bauprojekte, in denen neben guter Raumakustik besonderer Wert auf nachhaltig produzierte und emissionsarme Ausbaumaterialien gelegt wird, bieten wir hiermit eine maßgeschneiderte Lösung an. Die natürliche Massivholzoberfläche harmoniert darüber hinaus ideal zu nahezu allen sichtbaren Elementen. Die Paneele sind anwenderfreundlich und kostengünstig an Wänden und Decken zu montieren. Sie eignen sich aufgrund ihrer naturbelassenen Eigenschaften insbesondere für den Ausbau von Schulen und Kindergärten. Slimline green bringt die Natur zurück in den Innenausbau und lässt dabei bauphysikalisch keine Wünsche offen. Feuchtigkeits- und Wärmeregulierend, atmungsaktiv und natürlich: die Paneele schaffen als Decken- und/oder Wandverkleidung ein einzigartiges Raumgefühl.

Vorteile

- ✓ Format: 3030 | 192 | 31 mm für einfache und kostengünstige Montage an Decken und Wänden
- ✓ Feuchtigkeits- und Wärmeregulierend
- ✓ Geringste Emissionen durch Einhaltung strenger Grenzwerte
- ✓ Ideal für Ausbau von Schulen und Kindergärten



Mögliche Holzarten
· Whitewood
· Weißtanne
· europ. Eiche
· amerik. Nussbaum
· kan. Ahorn
· weitere auf Anfrage

Foto: akustik*plus*

Slimline green relief

akustik*plus*

Die neue Dimension der Raumakustik
Mit dem neuentwickelten Paneel relief haben wir unsere ökologisch nachhaltige Produktreihe slimline green um eine interessante Innovation erweitert: Das Paneel verfügt über in der Höhe variierende Lamellen, erzeugt von hochpräzisen Profilfräsen, die unterschiedlich tief in das Holz eindringen.

Dadurch erhält das Paneel eine charakteristische 3D-Optik. Dieser dreidimensionale Aufbau sorgt für visuelle Harmonie und ist für das Auge sehr angenehm in der Wahrnehmung.
Dank der vielfältigen Schlitzraster stripes 3,4 kann akustikplus für jedes Projekt das individuell passende Produkt anbieten.

Foto: akustik*plus*

Slimline invisible

akustik*plus*

Die neueste Innovation, slimline invisible, verbindet auf elegante Weise bewährte akustische Funktionalität und optische Ästhetik. Das patentierte Produkt besitzt eine 45 Grad abgeschrägte Schlitzung. Dadurch wird eine besonders homogene Ansicht erzeugt. Die rückseitig angebrachten und akustisch wirksamen Bohrungen bleiben für den Betrachter in der Frontalansicht nahezu unsichtbar. Nur aus spitzem Winkel ist die Absorbertechnik zu erkennen. Damit sorgt slimline invisible für eine einzigartige moderne Optik in Kombination mit einer hocheffizienten Schallabsorption.

Detailansicht: slimline invisible
Ausführung: Asteiche massiv
Schlitzraster: 16/3

Foto: akustik*plus*

Proofire

akustik*plus*

Brandschutzlösung

Proofire A2 ergänzt das Produktprogramm um nicht brennbare, dekorative Ausbauplatten sowie akustisch wirksame Materialien für höchste Brandschutzanforderungen. Brandschutz spielt insbesondere in öffentlichen Gebäuden eine immer wichtigere Rolle.

Das zeitgemäße und immer öfter nachgefragte Produktprogramm bietet nicht brennbare Materialien A2-s1,d0 nach der aktuellen Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem Brandverhalten DIN EN 13501-1. Alle proofire A2 Produkte sind mit Mikro-CPL, Echtholzfurnier- und Lackoberflächen sowie als glatte und akustisch wirksame Elemente lieferbar. Selbstverständlich bieten wir auch hier verschiedene Perforationen und Schlitzungen an.

Somit erfüllen die zeitgemäßen proofire-Platten alle individuellen Wünsche nach einer dekorativen Gestaltung und optimaler Raumakustik. Auch in diesem sensiblen baulichen Bereich bieten wir Ihnen dank unserer Format- und Produktvielfalt die maximale Gestaltungsfreiheit.

Grafik: w

Foto: akustik*plus*

Fotos: akustik*plus*



Fotos: akustik*plus*

Fotos: akustik*plus*

Foto: unsplash.com

POLYURETHAN HARTSCHAUMPLATTEN

Übersicht

Phonotherm© 200 . . . . . 116 - 117

Phonotherm® 200

Der dämmende Konstruktionswerkstoff – auch im Nassbereich!

Wenn übliche Konstruktionswerkstoffe wie Holz, Kunststoff und Metall an ihre Grenzen kommen, sollten Sie auf Phonotherm® 200 setzen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine kompromisslos gut dämmende Konstruktionsplatte, die Sie bedenkenlos in vielen Bereichen einsetzen können. Das ist kein Traum, sonder PURe Qualität! Die Phonotherm® 200 Platte bietet genau das, was Sie für Ihre konstruktive Lösung benötigen und in einer Qualität, die keine Vergleiche zu scheuen braucht – ganz im Gegenteil. Vergleichen Sie selbst! Sie werden den Unterschied spätestens beim ersten Einbau feststellen.

Lagersortiment

3600 x 1350 x 18/25 mm
2400 x 1350 x 40/50/60 mm

Anwendung:

- ✓ Fensterbau
- ✓ Möbelbau
- ✓ Konstruktive Anwendungen
- ✓ Trockenbau
- ✓ Metallbau
- ✓ Flachdachbau
- ✓ Fahrzeugaufbauten
- ✓ u. v. m.



Ihre Vorteile

- ✓ Wirtschaftlich
- ✓ Feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ Alterungsbeständig und unverrottbar
- ✓ Wurzelfest
- ✓ Gute Wärmedämmeigenschaften
- ✓ Temperaturbeständig
- ✓ Hohe Chemikalienbeständigkeit
- ✓ Recycelbar
- ✓ Biologisch und bauökologisch unbedenklich, schimmel- und fäulnisfest
- ✓ Leichte Verarbeitung (bohren, sägen schleifen, fräsen uvm.)
- ✓ Zur Verklebung mit Deckschichten jeglicher Art

Fotos/Grafiken: Bosig

Phonotherm® 200

BOSIG

- wasserfest
- ökologisch
- druckfest
- schalldämmend
- wärmedämmend



Vorwandmontagesystem

Attikaelement





Basisprofil

Fotos/Grafiken: Bosig

Phonotherm® 200 im Format 3600 x 1350 mm | 2400 x 1350 mm

Phonotherm® 200 besteht aus hochwertigen, FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreien Polyurethan - Hartschäumen.
Konstruktiver Werkstoff, feuchtigkeitsunempfindlich, alterungsbeständig, unverrottbar, wärmedämmend

Detail	Stärke in mm
Dämmender Konstruktionswerkstoff 2400 x 1350 mm geschliffen	18
Dämmender Konstruktionswerkstoff 3600 x 1350 mm geschliffen	18
Dämmender Konstruktionswerkstoff 3600 x 1350 mm geschliffen	25
Dämmender Konstruktionswerkstoff 2400 x 1350 mm ungeschliffen	40
Dämmender Konstruktionswerkstoff 2400 x 1350 mm ungeschliffen	50
Dämmender Konstruktionswerkstoff 2400 x 1350 mm ungeschliffen	60
Dämmender Konstruktionswerkstoff 2400 x 1350 mm ungeschliffen	35

Foto: comPlan

KOMPAKTPLATTEN

comPlan
Die Kompaktplatte

ABET LAMINATI
Unlimited Selection

PFLEIDERER

WEITERE FASSADENVARIANTEN FINDEN SIE IN DER AHMERKAMP-FASSADENBROSCHÜRE

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe mechanische Festigkeit
- ✓ Lösungsmittelbeständig
- ✓ Kratzfest
- ✓ Wetterbeständig und lichtecht (Exterieur)
- ✓ Schlagzäh
- ✓ Selbsttragend
- ✓ Biegesteif
- ✓ Nicht korrodierend
- ✓ Hitzeunempfindlich
- ✓ Leicht zu montieren
- ✓ Keine Pflege nötig
- ✓ Problemlos zu bearbeiten

comPlan | ABET Lager- und Lieferprogramm

comPlan
Die Kompaktplatte

comPlan CompactPlatten im Format 3050 x 1300 mm

UV-Schutz, geeignet für den Außenbereich, B-s1, d0 schwer entflammbar

Textur	Dekorname	Eigenschaften	Trägermaterial (Phenolharz)	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
Interieur					
	Weiß	ohne UV-Schutz	schwarzer Kern	13	•
Exterieur					
	Weiß	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	Weiß	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Hellgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	Hellgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Hellgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Mausgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	Mausgrau	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Mausgrau	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Anthrazit	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	Anthrazit	einseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Anthrazit	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	Schwarz	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•
	einseitig Rotbaun / einseitig Schwarz	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	einseitig Grün / einseitig Braun	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	6	•
	Braun	beidseitig UV-Schutz	schwarzer Kern	8	•

MEG Outdoor HPL-Kompaktplatten im Format 3050 x 1300 mm

NEU

ABET LAMINATI
Unlimited Selection

allgemeine Bauartgenehmigung Z-10.3-761, dunkelbrauner Kern, normal entflammbar

Dekornr.	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm	Lagerware Ahmerkamp
1813		Beige (ähnl. RAL 9001) beids. Dekor	Sei	8	•
1832		Anthrazit (ähnl. RAL 7016) RS Gegenzug	Sei	8	•
1885		Rot (ähnl. RAL 3031)	Sei	8	•
413		Champagner RS Gegenzug	Sei	8	•
475		Hellgrau (ähnl. RAL 7038) beids. Dekor	Sei	8	•
545		Vulcano RS Gegenzug	Climb	8	•
630		Noce Ellero RS Gegenzug	Sei Due	8	•
756		Padouk RS Gegenzug	Sei Due	8	•
871		Mittelgrau (ähnl. RAL 7037) RS Gegenzug	Sei	8	•
879		Dunkelgrau (ähnl. RAL 7024) RS Gegenzug	Sei	8	•

• = Lagerware Ahmerkamp

Pfleiderer Lagerprogramm

Pfleiderer-Kompaktplatten INTERIOR im Format 2800 x 1860/2070 mm

schwarzer Kern, interior, normal entflammbar

Dekornr. neu	Dekornr. alt	Textur	Dekorname	Oberfläche	Stärke in mm
W10410	W410		Weiß deckend	SD	6
W10410	W410		Weiß deckend	SD	8
W10410	W410		Weiß deckend	SD	10
W10410	W410		Weiß deckend	SD	13
U12188	U1188		Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	SD	6
U12188	U1188		Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	SD	8
U12188	U1188		Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	SD	13

Foto: comPlan

Rockpanel Uni

Schönheit und Mehrwert für jedes Haus!

Rockpanel Uni verleiht jedem Gebäude ein frisches, hochwertiges Aussehen.
Die Fassadenplatten sind einfach zu montieren, haben eine lange Lebensdauer und erfordern kaum Pflege. Die Platten sind in verschiedenen RAL-Farben verfügbar. So passen sie perfekt zu Ihren anderen Baumaterialien.
Wenn Sie ein Produkt mit hoher Funktionalität suchen, dann ist Rockpanel Uni genau das Richtige für Sie. Ideal, um Häuser zu renovieren und aufzuwerten. Das Plattenmaterial ist für Fassaden und für die Anwendung an Dachkonturen geeignet und passt in jedes Budget.

Vorteile der Montage

Ein großer Vorteil von Rockpanel Uni ist das wesentlich geringere Gewicht der Platten im Vergleich zu anderen Plattenmaterialien. Dadurch sind sie mühelos handhabbar, sodass Sie schneller und einfacher arbeiten können. Da eine einfache Verarbeitung kurze Montagezeiten ermöglicht, ist Rockpanel Uni eine sehr kosteneffiziente Lösung.
Die Platten können vor Ort leicht zugeschnitten werden, sodass Sie jedes Detail des Daches mühelos verkleiden können. Es ist keine Spezialausrüstung erforderlich, Ihre üblichen Werkzeuge sind ausreichend. Alle Werkzeuge für die Holzbearbeitung können auch für unser Plattenmaterial verwendet werden. Eine nachträgliche Behandlung der Schnittkanten zum Schutz vor Feuchtigkeit ist nicht notwendig.

Foto: Rockpanel

Fotos: Rockpanel

Rockpanel Uni

Schönheit und Mehrwert für jedes Haus!

So einfach dauerhaft schön

Rockpanel Uni ist die perfekte Lösung für jedes Renovierungsprojekt. Sie können sich darauf verlassen, dass die Spitzenqualität von Rockpanel jedem Haus zu einem frischen Look verhilft. Die Platten können für viele Anwendungen verwendet werden, selbst für spezielle nicht-hinterlüftete Strukturen. Von Laibungen, Dachtraufen und Gauben bis zu Eingängen und Carports.

Da die Handhabung der Platten sehr einfach ist, ermöglichen sie einen schnellen Austausch. Sie können mit Nägeln, Schrauben oder Nieten (Rockpanel Uni 8 mm) befestigt werden – verfügbar in passenden RAL-Farben für ein perfektes Resultat.

Wenn die Platten einmal angebracht sind, können Sie sich jahrzehntelang daran erfreuen – Rockpanel Platten haben eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren! Rockpanel Uni ist auch sehr pflegeleicht: Es reicht aus, die Platten einmal im Jahr mit etwas Wasser zu reinigen! Und da die Platten sehr beständig, nachhaltig und langlebig sind, sind sie absolut zukunftsfähig.

Nahtlose Verlegung

Rockpanel Platten bestehen aus den gepressten Fasern von Basalt-Steinwolle. Dieses Vulkangestein ist leicht verfügbar und gibt unseren Platten ihre einzigartigen Eigenschaften. Einer der vielen Vorteile der Rockpanel Platten ist ihre Formbeständigkeit. Da die Platten gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturveränderungen unempfindlich sind, besteht keine Gefahr, dass sie schrumpfen oder sich ausdehnen. Dadurch können sie mit sehr schmalen Fugen verarbeitet werden. Unter bestimmten Bedingungen können die Platten rund ums Dach sogar nahtlos verbaut werden.

FORMATE UND FARBEN

Formate: 2500 x 1200 x 8 mm am Lager in Taucha / 3050 x 1200 x 8 mm

Farben am Lager in Taucha: Ply grau (lackierfertige Grundierung) Platte zum lackieren, RAL 7016 (anthrazit), RAL 7021 (schwarzgrau), RAL 7035 (lichtgrau), RAL 9010 (reinweiß)

Foto: Rockpanel

Foto: Rockpanel

Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441) 950-0 | Fax 950-122
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de

Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298) 790-0 | Fax 790-50
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de

Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582) 6633-0 | Fax 6633-50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de

Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511) 898388-0 | Fax 898388-50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de

Übersicht Oberflächenstrukturen

Foto: © Pfleiderer Deutschland GmbH

Übersicht Oberflächenstrukturen Pfleiderer

CT Crisp Granite

FG Fine Grain

HG Hochglanz

ML Mattlack

MO Montana

MP Miniperl

NW Natural Wood

RT Rustic Wood

RU Rustic Wood

SD Sandpearl

SM Seidenmatt

SX Stucotex

TC Top Face

VV Top Velvet

XG XTreme Hochglanz

XM XTreme Matt

XP XTreme plus

XT XTreme Matt

Übersicht Oberflächenstrukturen KAINDL

AN Authentic Nature

AT Authentic Touch

AW Authentic Wood

BS Office Structure

DC Deep Crystal

DP Deep Painted

GL Gloss

GT Geo Tex

HO Historic Oak

IR Evoke

MG Mirror Gloss

NM Natural Matt

OM Optimatt

PE Pearl

RO ENDgrain

RV Natural Touch Sanremo

SM Seidenmatt

SU Natural Touch Urban

SV Natural Touch Vintage

UM Ultra Matt

AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441) 950-0
Fax (04441) 950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582) 6633-0
Fax (02582) 6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511) 898388-0
Fax (0511) 898388-50

WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE | INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE