

# AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt



## SCHNITTHOLZ

LAGERPROGRAMM

STAND NOVEMBER 2024

VECHTA

|

TAUCHA

|

EVERSWINKEL

|

LANGENHAGEN



## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis   Ansprechpartner .....	3
Produktinformation .....	4
Europäische Hölzer .....	5
Europäische Eiche .....	6 - 11
Europäische Buche .....	12 - 13
Ahmerkamp Qualitäts-Buche und -Eiche .....	15
Amerikanische Hölzer .....	16
Afrikanische und Asiatische Hölzer .....	17
Fensterhölzer .....	18
Haustür-Rohlinge .....	19
Leimholzplatten .....	20 - 21
Leimholzplatten Lager- und Bestellware .....	20 - 21
Allgemeine Informationen zum Leimholzplattenprogramm .....	22

## Ansprechpartner in Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122

<b>Vertriebsleitung</b>	<b>Fritz Rietkötter</b>	Tel. (04441)950-115 Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de
<b>Schnittholz</b>	<b>Ludger Kühling</b>	Tel. (04441)950-131   Fax 950-177 Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de
	<b>Stefan Haverkamp</b>	Tel. (04441)950-132   Fax 950-177 Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de
	<b>Tim Hackmann</b>	Tel. (04441)950-134   Fax 950-177 Mail t.hackmann@ahmerkamp-vechta.de

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, das Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungsbild und damit in der Farbdarstellung variieren. Ein Musterstück oder Bild kann immer nur einen kleinen Auszug zur Optik bieten! Abweichungen hiervon sind werkstoffbedingt und zu tolerieren. Diese Unterschiede sind ein Qualitätsmerkmal unseres Naturwerkstoff und ein Indiz für seine unverfälschte Natürlichkeit.



## Schnittholz

Schnitthölzer in ihrer ursprünglichen Form und Struktur bilden die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Innen-, Möbel- und Treppenbau. In diesem Bereich bietet Ihnen die Firma Ahmerkamp daher ein umfangreiches Schnittholzsortiment zur schnellen und zuverlässigen Belieferung für höchste Qualitätsansprüche.

### VORTEILE

- › Geringe Lieferzeiten aus einem breiten Lagersortiment
- › Individuelle Schnittholzauswahl für Ihren Bedarf
- › Hohe Qualität und Trocknung im eigenen Vakuumtrockner
- › Fotoversand - die angebotene Ware präsentieren wir Ihnen gerne digital
- › Sorgfältige Lagerung der Ware in einer klimatisierten Großraumlagerhalle

## Lagerprogramm

### Stammware

Eiche, Birke, Buche, Esche, nord. Fichte, nord. Kiefer, sibir. Lärche, Black Cherry, Black Walnut, Abachi, Antolia, Sapelli, europ. Ahorn

### Besäumte Ware

nord. Fichte, amerik. Whitewood, Merbau, Dark Red Meranti



HOHE QUALITÄT UND TROCKNUNG  
IM EIGENEN VAKUUMTROCKNER

## Europäische Hölzer

### Stammware

Holzart	Stärke in mm
<b>Laubholz</b>	
Ahorn Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65
Birke Stammware, KD	26 / 52
Buche Stammware, gedämpft, KD	26 / 35 / 52 / 65 / 100
Buche Stammware, gedämpft, KD (streichfähig)	52
Eiche Stammware, KD	26 / 35 / 46 / 52 / 65 / 80
Eiche Stammware, KD (Treppeneiche, Möbeleiche)	52 / 65
Eiche Stammware, Leistenware, KD	52 / 65
Eiche Stammware, wildeiche KD	52 / 65
Esche Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65

### Nadelholz

Nord. Fichte Stammware, KD	52 / 65 / 78
Nord. Kiefer Stammware, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78
Sibir. Lärche Stammware, trocken	26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78

### Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
<b>Nadelholz</b>	
Nord. Fichte, besäumt, US KD	25 x 150 / 200
Nord. Fichte, besäumt, US KD	33 x 200 / 225
Nord. Fichte, besäumt, US KD	40 x 200 / 225
Nord. Fichte, besäumt, US KD	50 x 225
Sibir. Lärche, besäumt, trocken	25 x 150 / 200

## Europäische Eiche

### Leistenware

#### Qualität/Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, astarm, geeignet für höchste Ansprüche



## Europäische Eiche

### A/B Eiche

#### Qualität/Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, vereinzelt gesunde, fest verwachsene Äste, beste Treppenware

**INDIVIDUELLE SCHNITTHOLZ-  
AUSWAHL FÜR IHREN BEDARF**



## Europäische Eiche

A/B Eiche



26 mm Eiche Schnittholz



65 mm Eiche Schnittholz

## Europäische Eiche

A/B Eiche

FOTOVERSAND



52 mm Eiche Schnittholz



35 mm Eiche Schnittholz

## Europäische Eiche

### Wildeiche

#### Qualität/Merkmale

Rustikale Optik, Äste erwünscht



## Europäische Eiche

### Treppeneiche

#### Qualität/Merkmale

Grobastig, ideal für Treppenstufen oder als Kurzlängen geeignet

**SORGFÄLTIGE LAGERUNG**



## Europäische Buche

### Buche Stammware



Buche A/B



Buche A/B



Buche A/B

## Europäische Buche

### Buche Seitenware



### Buche streichfähig

ohne Farbanspruch (Kernbuche, Bläue, Farbeinläufer)





Foto: © Photographee.eu - fotolia.com

## Ahmerkamp Qualitäts-Buche

### Vergleichen Sie selber

Ist herkömmliche besäumte Buche genau das, was Sie für Ihre Produkte benötigen?

52 mm nicht haltend, rissig, astig – nur Cutting-Längen sind fehlerfrei und wie lang ist diese Ware eigentlich?

Unterm Strich ist diese Ware zu teuer, weil mehr Arbeitsaufwand und mehr Verschnitt vorhanden ist!



### VORTEILE

- › Vierseitig fehlerfrei und scharfkantig, weil qualitätssortiert! Minimierung der Auskappverluste und schnellere Bearbeitung!
- › Übermaß in Stärke und Länge! Sie bekommen mehr, nicht weniger!
- › Gleichbleibender Farbton! Damit Sie Ihren Sortieraufwand minimieren!
- › Sauber manipuliert! Hohe Wirtschaftlichkeit, weil geringer Handlingsaufwand!
- › Treppenstufen-, Möbel- und Leimholzplatten im gleichen Farbton! Ein ausgereiftes Programm bietet Ihnen alle Möglichkeiten!

**TESTEN SIE DIE AHMERKAMP  
QUALITÄTS-BUCHE UND  
SPAREN SIE KOSTEN EIN!**

### Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm	Länge in mm
<b>Laubholz</b>		
Buche, besäumt, KD, 4- und 3-seitig fehlerfrei	52	bis 4600

## Amerikanische Hölzer

### Stammware

Holzart	Stärke in mm
<b>Laubholz</b>	
Black Cherry Stammware, KD	26 / 52 / 65
Black Walnut Stammware, KD	52

### Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
<b>Laubholz</b>	
Amerik. Whitewood, besäumt, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78



Whitewood Schnittholz



52 mm amerik. Kirschaum Schnittholz

## Afrikanische und Asiatische Hölzer



Meranti Schnittholz

### Stammware

Holzart	Stärke in mm
<b>Laubholz</b>	
Abachi Stammware, KD	26 / 52 / 65
Antolia Stammware, KD	26
Sapelli Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 / 78

### Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
<b>Laubholz</b>	
Merbau, besäumt, KD	26 / 52
Dark Red Meranti Breitware, besäumt, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78 / 91

**UNSERE VIELFALT IST IHR VORTEIL!**

### Afrikanische Laubhölzer Stamm- oder besäumte Ware

Abura | Afromosia | Amazakoue (Ovenkol) | Ayous | Bete | Bilinga | Bubinga | Dibetou | Doussie | Ebiara | Framire | Iroko | Limba | Niangon | Makore (Douka) | Movingue | Padouk | Sapeli | Sipo | Wawa | Wenge | White Ofram | Zebrano (Rift/Halbrift)



52 mm Sipo Schnittholz

## Fensterhölzer



### Verleimte Kanteln für den Fensterbau

Holzart		Aufmaß in mm	Lagerlänge
Meranti	durchgehende Decks	72 x 86 / 105 / 115 / 145	800 – 3000 mm 450 kg+
Meranti	durchgehende Decks	84 x 86 / 105 / 115 / 145	800 – 3000 mm 450 kg+
Eiche	durchgehende Decks	72 x 86 / 105 / 145	2450 + 3050 mm
Eiche	durchgehende Decks	84 x 86 / 105 / 145	2450 + 3050 mm

#### VORTEILE

- › Großes Kantenlager für jeden Einsatz, z.B. zur Fertigung von IV 68-, IV 78- Fenstern
- › Kurzfristige und zuverlässige Belieferung aus umfangreichen Lager (kommissioniert oder paketweise, je nach Wunsch)
- › Ware aus Direktimport für bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- › Erstklassige, homogene Holzsortierungen für höchste Ansprüche
- › Kompetente Beratung und perfekter Service durch qualifizierte Mitarbeiter im Innen- und Außendienst

## Haustür-Rohlinge

Oberfläche	Riegel	Kante	Höhe	95,0 cm	105,0 cm	115,0 cm
------------	--------	-------	------	---------	----------	----------

### **VARIOTEC** Variotec Typ Doortop / Vario Pur

68,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Meranti Finline	Meranti	stumpf	215,0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meranti Finline	Meranti	stumpf	230,0 cm		<input type="checkbox"/>	

### **VARIOTEC** Variotec Typ Allwetter Plus

68,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite



Meranti Finline	Meranti	stumpf	247,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--

### **VARIOTEC**

Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--

### **VARIOTEC**

Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--



**ANDERE ABMESSUNGEN MÖGLICH!**  
BIS 299,0 X 124,0 CM

Lieferzeiten  ab Lager  ab Werk  3 Wochen  nach Fertigung

## Leimholzplatten Lagerware

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
<b>Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn</b>				*einzeln foliert **nicht bei jeder Stärke
Buche leicht gedämpft	19/27/38	A/B	4200 x 600/800	Großpaket foliert
Kernbuche	19/26	B/C	4200 x 600/800	Großpaket foliert
Kernbuche	19/26/40/45	B/C	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Kernbuche	42/45	B/C	5000 x 1250	Großpaket foliert
Buche	19/27/40/45	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Buche	42/45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
Buche	55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Ahorn	19	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Ahorn	40/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Akazie	19/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Birke	45/40	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Eiche	19/26	A/B	4200 x 800	Großpaket foliert
Eiche	19/26/40/42/45/50/55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Eiche	45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
Eiche	45	A/C Splinteiche	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Räuchereiche	19/45	A/B	5000 x 670	Großpaket foliert
Esche	45	A/B	5000 x 650	Großpaket foliert
Kernesche	45	B/C	5000 x 650	Großpaket foliert
Hevea	18/27/40/45/55	A/B	5000 x 650/700	Großpaket foliert
Hevea	45	A/B	5000 x 1250	Großpaket foliert
eur. Kirsche gedämpft	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
eur. Nussbaum gedämpft	19/45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert
Pappel	45	A/B	5000 x 700	Großpaket foliert

## Treppenstufen-/Wangenplatten, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn

Buche gedämpft	40/45	A/B	900–2000 x 650**	Großpaket foliert
Buche gedämpft	45	A/B - Wangen	2100–3700 x 650**	Großpaket foliert
Ahorn	40/45	A/B	900–1800 x 650	Großpaket foliert
Eiche	40/45/55	A/B	900–2000 x 650**	Großpaket foliert
Eiche	45	A/B - Wangen	2500–3300 x 650**	Großpaket foliert
Eiche markant	40/45	markant	900–2000 x 700	Großpaket foliert
Fichte	18/24/27/42	AB/B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer	18/27/40	AB/B - AW 100	5000 x 1200	Großpaket foliert

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.



Foto: © 2ragon - stock.adobe.com

## Allgemeine Informationen zum Leimholzplattenprogramm

### Produkte

Massivholzplatten vereinen edle Optik und geschmeidige Haptik zu einem hochwertigen, individuellen Innenausbau-Produkt! Nutzen Sie die vielfältigen Holzarten und Produktvarianten des Ahmerkamp Leimholzplattenprogramm, um Kundenwünsche trendgerecht zu erfüllen! Massivholzplatten mit durchgehender oder keilgezinkter Lamelle sind ebenso kurzfristig lieferbar wie fallende oder fixe Lamellenbreite. Hinzu kommen die trendigen Finline – Produkte! Überzeugen Sie Ihre Kunden auch mit exklusiven Holzarten wie z.B. Birne, Nussbaum oder Akazie! Dabei setzen gerade die dunklen Holzarten in Verbindung mit weissen Bauteilen besondere Akzente! Zudem haben Sie die Möglichkeit, durch die „naturbunten“ Sortimente ein besonderes Farbenspiel z.B. bei den Holzarten Eiche, Buche oder Esche in Ihre Arbeiten einfließen zu lassen. Der rustikale und natürliche Charakter des Holzes kommt bei den „naturbunten“ Sortierungen besonders ansprechend zur Geltung.

### Qualität/Lagerhaltung

Um Ihnen eine optimale Produktsicherheit zu garantieren, werden alle Produkte einer strengen Wareneingangskontrolle im Rahmen des Ahmerkamp Qualitätsmanagements unterzogen! Besonders geschulte Mitarbeiter sichern Ihnen so eine gleichbleibend hohe Plattenqualität und kontinuierliche Warenverfügbarkeit! Durch die Lagerung in einer klimatisierten Großraumlagerhalle werden die Massivholzplatten zudem vor unnötigen Klimaschwankungen geschützt und somit sicher vorgehalten.

### Marketing

Natürlich erhalten Sie auch umfangreiche Unterstützung im Bereich von Werbemaßnahmen und Produktpräsentationen! So stellen wir beispielsweise einen Präsentationstrolli mit allen gängigen Holzarten und Produktausführungen zur Verfügung. Hiermit können Sie „vor Ort“ beim Kunden eine hochwertige Präsentation aller Produkte vornehmen und zielgerichtet beraten! Neben dem Präsentationstrolli beteiligen wir uns zudem auf Wunsch auch an der Gestaltung Ihrer Ausstellung, unterstützen Sie mit Rundschreibenvorlagen beispielsweise an Innenarchitekten und stellen Bildmaterial für Ihre Printwerbung zur Verfügung. Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt ist durch Billigangebote nach dem Motto: „Schnell, schnell und dann weg!“ ist die richtige Vorgehensweise im Verkaufsgespräch und bei der Produktpräsentation wichtiger denn je, um sich als Fachbetrieb ins rechte Licht zu rücken!



Foto: © ARochau - fotolia.com

## Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG  
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122  
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



## Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG  
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50  
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



## Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG  
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50  
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



## Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG  
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50  
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



# AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

**Ahmerkamp Vechta**

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

**Ahmerkamp Taucha**

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

**Ahmerkamp Everswinkel**

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

**Ahmerkamp Langenhagen**

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50