AHMERKAMP
Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

FASSADENGESTALTUNG

Systemfassade aus europ. Lärche

Holzart	europ. Lärche
Oberfläche	feingesägt/naturbelassen
Stärke	21 mm
Breiten	70/90/130 mm (Berechnungsmaß/Deckmaß -2 cm)
Längen	3,00/4,00/5,00 m
Verbindung	Nut + Feder mit 10mm Schattenfuge
Kanten	15° schräg/gerundet

VORTEILE

- **Feingesägte Oberfläche für optimale Oberflächenbehandlung/Eindringung**
- **3 verschiedene Breiten für Optik nach Wunsch**
- **Europ. Lärche PEFC-zertifiziert (QNG)**

NOCH MEHR ZUM THEMA FASSADE FINDEN SIE HIER!

EINFACH EINSCANNEN ODER KLICKEN!

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298)790-0
Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de | Stand 2026-11

LAGERPROGRAMM HOBELWARE

Fichte / Tanne / Silikat / Thermokiefer / Eiche

Dimension	Holzart	Bezeichnung	Profilabbildung	Oberfläche	Längen
Fichte / Tanne					
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Schrägprofil		natur	nach Lagervorrat
19 x 96 mm				natur, weiß grundiert	
12,5 x 96 mm	nord. Fi./Ta.	Saunaprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
14 x 121 mm		Rundprofil		natur, weiß grundiert	
18 x 146 mm				naturbelassen	
18 x 121 mm				weiß grundiert	
21 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Kombiprofil		naturbelassen	nach Lagervorrat
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Fasebretter		natur, weiß grundiert	nach Lagervorrat
25 x 121 mm				naturbelassen	
28 x 121 mm				naturbelassen	
22 x 121 mm	nord. Fi./Ta.	Hobeldiele		naturbelassen	nach Lagervorrat
24/15 x 146 mm	nord. Fi./Ta.	Keilsp. gehobelt		naturbelassen	nach Lagervorrat
27 x 171 mm	nord. Fi./Ta.	Boden-Deckel-Profil		naturbelassen	nach Lagervorrat
21 x 95 mm	nord. Fi./Ta.	glattkant		naturbelassen, weiß grundiert	nach Lagervorrat
21 x 120 mm					
21 x 145 mm					
21 x 170 mm					
21 x 195 mm					
21 x 220 mm					
26 x 145 mm				naturbelassen	
26 x 195 mm				naturbelassen	
Silikat Fichte					
21 x 95 mm	nord. Fi./Ta.	glattkant		Silikat, 1-seitig sägefein	nach Lagervorrat
21 x 145 mm					
24 x 94 mm	nord. Fi./Ta.	Rhombus N+F		Silikat gehobelt, schwarze Feder	nach Lagervorrat
26 x 145 mm	nord. Fi./Ta.	Keilspund N+F		Silikat Sichtseite sägefein	nach Lagervorrat
Thermokiefer					
26 x 68 mm	Thermokiefer	Rhombusleiste		natur, gehobelt	nach Lagervorrat
24 x 94 mm	Thermokiefer	Rhombusprofil N+F		natur, gehobelt, schwarze Feder	nach Lagervorrat
20 x 141 mm	Thermokiefer	glattkant		gehobelt, gefast	nach Lagervorrat
Eiche					
27 x 68 mm	Eiche	Rhombusleiste		natur, gehobelt	nach Lagervorrat
aus 28 mm	Eiche	Wechselfalz		gehobelt, gefast, sägerauh	nach Lagervorrat

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441) 950-0
Fax (04441) 950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582) 6633-0
Fax (02582) 6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511) 898388-0
Fax (0511) 898388-50

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de | Stand 2026-09

LAGERPROGRAMM HOBELWARE

AHMERKAMP
Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Heimische Lärche/heimische Douglasie/kanadische Douglasie

Dimension	Bezeichnung	Profilabbildung	Qualität	Bund Stück	VE Stück
Heimische Lärche – Lagerlängen 3000/4000/5000 mm					
27 x 146 mm	**heim. Lärche – Doppel-Rhombusprofil, roh** Rückseite ohne Trockennut		I/III	2	112
26/18 x 146 mm	**heim. Lärche – Keilspundprofil, roh** gehobelt oder sägerauh		I/III	4	140
22 x 121 mm	**heim. Lärche – Fasebretter, roh** Rückseite ohne Trockennut		I/III	4	180
21 x 95 mm	**heim. Lärche - Glattkantbretter, roh** Kanten gefast		I/III	4	220
21 x 120 mm			I/III	4	180
21 x 145 mm			I/III	4	140
21 x 170 mm			I/III	3	120
21 x 190 mm			I/III	3	105
27 x 171 mm	**heim. Lärche – Boden-Deckel-Profil, roh** Feder 15 mm		I/III	2	96
20 x 121 mm	**heim. Lärche – Softline** Feder 10 mm		I/III	4	180
27 x 68 mm	**heim. Lärche – Rhombusprofil, roh** 15° schräg, Kanten gerundet		I/III	4	224
27 x 96 mm	**heim. Lärche – Rhombusprofil mit N+F, roh** 15° schräg, Kanten gerundet		I/III	4	160
21 x 170 mm	**heim. Lärche – Wechselfalzprofil, roh** Falz 18 mm		I/III	3	120
21 x 70 mm	**heim. Lärche - Systemfassadenprofil** Trapezprofil, sägerauh		I/III	4	224
21 x 90 mm					220
21 x 130 mm					180
Heimische Douglasie – Lagerlängen 3000/4000/5000 mm					
21 x 90 mm	**heim. Douglasie – Glattkantbretter, roh** Kanten gefast		I/III	4	220
21 x 120 mm			I/III	4	180
21 x 145 mm			I/III	4	140
21 x 170 mm			I/III	3	120
21 x 190 mm			I/III	3	105
Kanadische Douglasie – Lagerlängen 4880 mm					
21 x 95 mm	**kanad. Douglasie – Glattkantbretter, roh** Kanten gefast		hbf.	4	220
21 x 145 mm			hbf.	4	140
21 x 190 mm			hbf.	3	105
18/26 x 146 mm	**kanad. Douglasie – Keilspundprofil, roh**		hbf.	4	140
27 x 146 mm	**kanad. Douglasie – Boden-Deckel-Profil, roh**		hbf.	4	120
27 x 68 mm	**kanad. Douglasie – Rhombusprofil, roh**		hbf.	4	224

Andere Holzarten, Profile, Qualitäten, Oberflächenbeschichtungen und Längen auf Anfrage möglich!
Beachten Sie bitte auch die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung mit RAL-Tönen und nach der Musterkollektion fix und fertig geliefert!

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441) 950-0
Fax (04441) 950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582) 6633-0
Fax (02582) 6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511) 898388-0
Fax (0511) 898388-50

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de | Stand 2026-09