



SCHNITTHOLZ

LAGERPROGRAMM

STAND JANUAR 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Ansprechpartner	3
Produktinformation	4
Europäische Hölzer	5
Europäische Eiche	6 - 11
Europäische Buche	12 - 13
Ahmerkamp Qualitäts-Buche und -Eiche	15
Amerikanische Hölzer	16
Afrikanische und Asiatische Hölzer	17
Fensterhölzer	18
Haustür-Rohlinge	19
Leimholzplatten	20 - 21
Leimholzplatten Lager- und Bestellware	20 - 21
Allgemeine Informationen zum Leimholzplattenprogramm	22

Ansprechpartner in Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122

Vertriebsleitung	Fritz Rietkötter	Tel. (04441)950-115 Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de
Schnittholz	Ludger Kühling	Tel. (04441)950-131 Fax 950-177 Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de
	Stefan Haverkamp	Tel. (04441)950-132 Fax 950-177 Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de
	Heinz Vagelpohl	Tel. (04441)950-134 Fax 950-177 Mail h.vagelpohl@ahmerkamp-vechta.de
	Matthias Aumann	Tel. (04441)950-135 Fax 950-177 Mail m.aumann@ahmerkamp-vechta.de

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, das Holz ein Naturprodukt ist. Jedes Element ist ein Unikat und kann der Holzart entsprechend in seinem Erscheinungsbild und damit in der Farbdarstellung variieren. Ein Musterstück oder Bild kann immer nur einen kleinen Auszug zur Optik bieten! Abweichungen hiervon sind werkstoffbedingt und zu tolerieren. Diese Unterschiede sind ein Qualitätsmerkmal unseres Naturwerkstoff und ein Indiz für seine unverfälschte Natürlichkeit.



Schnittholz

Schnitthölzer in ihrer ursprünglichen Form und Struktur bilden die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Innen-, Möbel- und Treppenbau. In diesem Bereich bietet Ihnen die Firma Ahmerkamp daher ein umfangreiches Schnittholzsortiment zur schnellen und zuverlässigen Belieferung für höchste Qualitätsansprüche.

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Lieferzeiten aus einem breiten Lagersortiment
- ✓ Individuelle Schnittholzauswahl für Ihren Bedarf
- ✓ Fotoversand - die angebotene Ware präsentieren wir Ihnen gerne digital
- ✓ Hohe Qualität und Trocknung im eigenen Vakuumtrockner
- ✓ Sorgfältige Lagerung der Ware in einer klimatisierten Großraumlagerhalle

Lagerprogramm

Stammware

Eiche, Birke, Buche, Esche, nord. Fichte, nord. Kiefer, sibir. Lärche, Black Cherry, Black Walnut, Amazakoue, Abachi, Antolia, Sapelli, Sipo

Besäumte Ware

Buche, nord. Fichte, sib. Lärche, amerik. Ahorn, amerik. Weißliche, amerik. Whitewood, Merbau, Dark Red Meranti, Amazakoue



Europäische Hölzer

Stammware

Holzart	Stärke in mm
Laubholz	
Ahorn Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65
Birke Stammware, KD	26 / 52
Buche Stammware, gedämpft, KD	26 / 35 / 52 / 65 / 100
Buche Stammware, gedämpft, KD (streichfähig)	52
Eiche Stammware, KD	27 / 35 / 46 / 52 / 65 / 80
Eiche Stammware, KD (Treppeneiche, Möbeleiche)	52 / 65
Eiche Stammware, Leistenware, KD	52 / 65
Eiche Stammware, wildeiche KD	52 / 65
Esche Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65

Nadelholz

Nord. Fichte Stammware, KD	52 / 65 / 78
Nord. Kiefer Stammware, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78
Sibir. Lärche Stammware, trocken	26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78 / 90

Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
Nadelholz	
Nord. Fichte, besäumt, US KD	25 x 150 / 200
Nord. Fichte, besäumt, US KD	33 x 200 / 225
Nord. Fichte, besäumt, US KD	40 x 200 / 225
Nord. Fichte, besäumt, US KD	50 x 200 / 225
Nord. Fichte, besäumt, US KD	63 x 200
Sibir. Lärche, besäumt, trocken	25 x 150 / 200

Europäische Eiche

Leistenware

Qualität/Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, astarm, geeignet für höchste Ansprüche



Europäische Eiche

A/B Eiche

Qualität/Merkmale

Im Prinzip gerade gewachsene Stämme, vereinzelt gesunde, fest verwachsene Äste, beste Treppenware

✓ INDIVIDUELLE SCHNITTHOLZ-
AUSWAHL FÜR IHREN BEDARF



Europäische Eiche

A/B Eiche



26 mm Eiche Schnittholz



65 mm Eiche Schnittholz

Europäische Eiche

A/B Eiche



Europäische Eiche

Wildecke

Qualität/Merkmale

Rustikale Optik, Äste erwünscht



Europäische Eiche

Treppeneiche

Qualität/Merkmale

Grobastig, ideal für Treppenstufen oder als Kurzlängen geeignet

✓ SORGFÄLTIGE
LAGERUNG



Europäische Buche

Buche Stammware



Buche A/B



Buche A/B



Buche A/B

Europäische Buche


Buche Seitenware



Buche streichfähig

ohne Farbanspruch (Kernbuche, Bläue, Farbeinläufer)





Quelle: Rade Kovac/Shutterstock

Ahmerkamp Qualitäts-Buche

Vergleichen Sie selber

Ist herkömmliche besäumte Buche genau das, was Sie für Ihre Produkte benötigen?

52 mm nicht haltend, rissig, astig – nur Cutting-Längen sind fehlerfrei und wie lang ist diese Ware eigentlich?

Unterm Strich ist diese Ware zu teuer, weil mehr Arbeitsaufwand und mehr Verschnitt vorhanden ist!



Ihre Vorteile

- ✓ Vierseitig fehlerfrei und scharfkantig, weil qualitätssortiert! Minimierung der Auskappverluste und schnellere Bearbeitung!
- ✓ Übermaß in Stärke und Länge! Sie bekommen mehr, nicht weniger!
- ✓ Gleichbleibender Farbton! Damit Sie Ihren Sortieraufwand minimieren!
- ✓ Sauber manipuliert! Hohe Wirtschaftlichkeit, weil geringer Handlingsaufwand!
- ✓ Treppenstufen-, Möbel- und Leimholzplatten im gleichen Farbton! Ein ausgereiftes Programm bietet Ihnen alle Möglichkeiten!

TESTEN SIE DIE AHMERKAMP
QUALITÄTS-BUCHE UND
SPAREN SIE KOSTEN EIN!

Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm	Länge in mm
Laubholz		
Buche, besäumt, KD, 4- und 3-seitig fehlerfrei	52	bis 4600

Amerikanische Hölzer

Stammware

Holzart	Stärke in mm
Laubholz	
Black Cherry Stammware, KD	26 / 52 / 65
Black Walnut Stammware, KD	52

Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
Laubholz	
Amerik. Ahorn, besäumt, KD	65
Amerik. Whitewood, besäumt, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78



Afrikanische und Asiatische Hölzer



Meranti Schnittholz

Stammware

Holzart	Stärke in mm
Laubholz	
Abachi Stammware, KD	26 / 52 / 65
Antolia Stammware, KD	26
Sapelli Stammware, KD	26 / 35 / 52 / 65 / 78

Besäumte Tischlerware

Holzart	Stärke in mm
Laubholz	
Merbau, besäumt, KD	26 / 52
Dark Red Meranti Breitware, besäumt, KD	26 / 33 / 52 / 65 / 78 / 91
Amazakoue (Ovankol), besäumt, KD	52

Afrikanische Laubhölzer Stamm- oder besäumte Ware

Abura | Afromosia | Amazakoue (Ovankol) | Ayous | Bete | Bilinga | Bubinga | Dibetou | Doussie | Ebiara | Framire | Iroko | Limba | Niangon | Makore (Douka) | Movingue | Padouk | Sapeli | Sipo | Wawa | Wenge | White Ofram | Zebrano (Rift/Halbrift)

UNSERE VIELFALT
IST IHR VORTEIL!



52 mm Sipo Schnittholz

Fensterhölzer



Verleimte Kanteln für den Fensterbau

Holzart		Aufmaß in mm	Lagerlänge
Meranti	durchgehende Decks	72 x 86 / 105 / 115 / 145	800 – 3000 mm 450 kg+
Meranti	durchgehende Decks	84 x 86 / 105 / 115 / 145	800 – 3000 mm 450 kg+
Meranti	keilgezinkt	84 x 115 / 145	5900 mm
Lärche	durchgehende Decks	72 x 86 / 105 / 145	800 – 3000 mm
Lärche	durchgehende Decks	84 x 86 / 105 / 145	800 – 3000 mm
Lärche	keilgezinkt	72 x 86 / 105 / 145	5900 mm
Lärche	keilgezinkt	84 x 86 / 105 / 145	5900 mm
Eiche	durchgehende Decks	72 x 86 / 105 / 145	2450 + 3050 mm
Eiche	durchgehende Decks	84 x 86 / 105 / 145	2450 + 3050 mm

Ihre Vorteile

- ✓ Großes Kantenlager für jeden Einsatz, z.B. zur Fertigung von IV 68-, IV 78- und IV 90-Fenstern
- ✓ kurzfristige und zuverlässige Belieferung aus umfangreichen Lager (kommissioniert oder paketweise, je nach Wunsch)
- ✓ Ware aus Direktimport für bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Erstklassige, homogene Holzsortierungen für höchste Ansprüche
- ✓ Meranti in 500 kg/m³ + Premium Qualität
- ✓ Kompetente Beratung und perfekter Service durch qualifizierte Mitarbeitern im Innen- und Außendienst

Haustür-Rohlinge

Oberfläche	Riegel	Kante	Höhe	95,0 cm	105,0 cm	115,0 cm
------------	--------	-------	------	---------	----------	----------

VARIOTEC Variotec Typ Doortop / Vario Pur

68,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Meranti Finline	Meranti	stumpf	215,0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meranti Finline	Meranti	stumpf	230,0 cm		<input type="checkbox"/>	

VARIOTEC Variotec Typ Vario Pur

68,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Okumé MF	Meranti	stumpf	225,0 cm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
----------	---------	--------	----------	--------------------------	--	--------------------------

LÄUFT AUS!

VARIOTEC Variotec Typ Allwetter Plus

68,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Meranti Finline	Meranti	stumpf	247,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--

VARIOTEC Variotec Typ Effizienz

78,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--

VARIOTEC Variotec Typ Effizienz

88,0 mm stark, FKV-Verstärkung an der Schlossseite

Meranti Finline	Meranti	stumpf	225,0 cm		<input type="checkbox"/>	
-----------------	---------	--------	----------	--	--------------------------	--

ANDERE ABMESSUNGEN MÖGLICH!
(BIS 299,0 X 124,0 CM)

Lieferzeiten ab Lager ab Werk 3 Wochen nach Fertigung

Leimholzplatten Lagerware

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Länge x Breite in mm	Verpackung
Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn *einzeln foliert **nicht bei jeder Stärke				
Buche leicht gedämpft	19 / 27 / 38	A / B	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26	B / C	4200 x 600 / 800	Großpaket foliert
Kernbuche	19 / 26 / 40 / 42 / 45	B / C	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Buche	19 / 27 / 40 / 42 / 45 / 55	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Ahorn	19	A / B	4200 x 800	Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Akazie	19 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Birke	45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26	A / B	4200 x 800	Großpaket foliert
Eiche	19 / 26 / 40 / 42 / 45 / 55	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	5000 x 650 / 700	Großpaket foliert
Eiche gebürstet oder gehobelt	40 / 45	rustikal (78,8 mm Lamelle)	5000 x 710	Großpaket foliert
Räuchereiche	19 / 40 / 45	A / B	5000 x 670	Großpaket foliert
Esche	45	A / B	5000 x 650	Großpaket foliert
Kernesche	45	B / C	5000 x 650	Großpaket foliert
Hevea	18 / 27 / 40 / 45 / 55	A / B	5000 x 650 / 700 / 1220**	Großpaket foliert
eur. Kirsche gedämpft	45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
eur. Nussbaum gedämpft	19 / 45	A / B	5000 x 700	Großpaket foliert
Whitewood	45	A / B	5000 x 650	Großpaket foliert

Leimholz- / Wangenplatten, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn

Buche gedämpft	40 / 45	A / B A / B - Wangen	900 - 3700 x 650**	Großpaket foliert
Ahorn	40 / 45	A / B	900 - 1800 x 650	Großpaket foliert
Eiche	40 / 45 / 55	A / B A / B - Wangen	900 - 3300 x 650**	Großpaket foliert
Eiche markant	45	markant	900 - 2000 x 700	Großpaket foliert
amerik. Nussbaum	45	A / B	900 - 1600 x 650	Großpaket foliert
Fichte	18 / 24 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer	18 / 27 / 42	AB / B - AW 100	5000 x 1210	Großpaket foliert
Kiefer astrein	40	A / B Finline	1100 - 1600 x 650	Großpaket foliert

Möbelbauplatten 1-Schicht, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn

Buche leicht gedämpft	19 / 26 / 40	A / B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Kernbuche	19 / 26 / 40	B / C	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche	19 / 26 / 40	A / B	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert
Eiche markant	19 / 26 / 40	markant	1100 - 2800 x 1210**	einzeln foliert

Möbelbauplatten 3-Schicht, alle Lagen eine Holzart, durchgehende Lamellen, Verleimung DIN-EN, geschliffen 80 - 100 Korn

Buche gedämpft	20	A / B	2500 x 1250	einzeln foliert
Eiche	20 / 26	A / B	1250 / 2050 / 2500 x 1250	einzeln foliert
Eiche markant	20 / 26	markant	1250 / 2050 / 2500 x 1250	einzeln foliert

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

Leimholzplatten Bestellware

Holzart	Stärke in mm	Qualität	Max. Länge x Breite in mm
Leimholzplatten, durchgehende Lamelle, geschliffen 80 - 120 Korn			
Esche, hell, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Esche, braunkern	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Bubinga	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3800 x 630
Erle, finnisch	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3000 x 630
Ulme, europ.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Iroko	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Jatoba	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3900 x 630
Kirsche, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Lärche, sib.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3500 x 630
Mahagoni / Khaya	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Mahagoni / Sipo	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Merbau	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Pitch Pine	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Purpleheart	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Sucupira	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630
Nussbaum, amerik.	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	3300 x 630
Wenge	19 / 26 / 30 / 40 / 55 / 65	A / A	4000 x 630



Leimholzplatten, keilgezinkte Lamelle, geschliffen 80 - 120 Korn

Esche, thermo	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Buche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Bubinga	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Eiche, rustikal, gebürstet	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Ulme / Rüster	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Iroko	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Jatoba	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Kirsche, amerik.	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Khaya	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Mahagoni / Sipo	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Merbau	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Purpleheart	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Sucupira preto	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Nussbaum, amerik.	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Wenge	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625
Zebrano	30 / 40	A / A	5000 x 913 / 625

Andere Holzarten, Sonderformate und Sondersortierungen
sowie Rundstäbe, Handläufe, Pfosten (roh oder lackiert) auf Anfrage.

- ✓ LAGERUNG IN KLIMATISIERTER HALLE
- ✓ PASSENDE STAMMWARE
- ✓ FOTOSERVICE FÜR STAMMWARE

Allgemeine Informationen zum Leimholzplattenprogramm

Produkte

Massivholzplatten vereinen edle Optik und geschmeidige Haptik zu einem hochwertigen, individuellen Innenausbau-Produkt! Nutzen Sie die vielfältigen Holzarten und Produktvarianten des Ahmerkamp Leimholzplattenprogramm, um Kundenwünsche trendgerecht zu erfüllen! Massivholzplatten mit durchgehender oder keilgezinkter Lamelle sind ebenso kurzfristig lieferbar wie fallende oder fixe Lamellenbreite. Hinzu kommen die trendigen Finline – Produkte! Überzeugen Sie Ihre Kunden auch mit exklusiven Holzarten wie z.B. Birne, Nussbaum oder Akazie! Dabei setzen gerade die dunklen Holzarten in Verbindung mit weissen Bauteilen besondere Akzente! Zudem haben Sie die Möglichkeit, durch die „naturbunten“ Sortimente ein besonderes Farbenspiel z.B. bei den Holzarten Eiche, Buche oder Esche in Ihre Arbeiten einfließen zu lassen. Der rustikale und natürliche Charakter des Holzes kommt bei den „naturbunten“ Sortierungen besonders ansprechend zur Geltung.

Qualität/Lagerhaltung

Um Ihnen eine optimale Produktsicherheit zu garantieren, werden alle Produkte einer strengen Wareneingangskontrolle im Rahmen des Ahmerkamp Qualitätsmanagements unterzogen! Besonders geschulte Mitarbeiter sichern Ihnen so eine gleichbleibend hohe Plattenqualität und kontinuierliche Warenverfügbarkeit! Durch die Lagerung in einer klimatisierten Großraumlagerhalle werden die Massivholzplatten zudem vor unnötigen Klimaschwankungen geschützt und somit sicher vorgehalten.

Marketing

Natürlich erhalten Sie auch umfangreiche Unterstützung im Bereich von Werbemaßnahmen und Produktpräsentationen! So stellen wir beispielsweise einen Präsentationstrolli mit allen gängigen Holzarten und Produktausführungen zur Verfügung. Hiermit können Sie „vor Ort“ beim Kunden eine hochwertige Präsentation aller Produkte vornehmen und zielgerichtet beraten! Neben dem Präsentationstrolli beteiligen wir uns zudem auf Wunsch auch an der Gestaltung Ihrer Ausstellung, unterstützen Sie mit Rundschreibenvorlagen beispielsweise an Innenarchitekten und stellen Bildmaterial für Ihre Printwerbung zur Verfügung. Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt ist durch Billigangebote nach dem Motto: „Schnell, schnell und dann weg!“ ist die richtige Vorgehensweise im Verkaufsgespräch und bei der Produktpräsentation wichtiger denn je, um sich als Fachbetrieb ins rechte Licht zu rücken!



Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50